581.94371
Ot8c



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

581.94371
Ot8c

CATALOG

der

FLORA BÖHMENS

nach

weiland Professor

FRIEDRICH IGNAZ TAUSCH'S

HERBARIUM FLORAE BOHEMICAE,

herausgegeben

von

Johann Ott,

Med. et Chir. Dr., Mitglied des naturhistorischen Lotos-Vereines in Prag.

PRAG.

Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne.

5BH.14371
Ot 8c

Bei dem regen Eifer der Neuzeit in der Aneignung der naturhistorischen Wissenschaften, als Grundlage so mancher praktischen Fächer, muss es besonders den Bewohnern eines Landes sehr erfreulich sein, die Produkte in demselben wenigstens dem Namen nach kennen zu lernen, um den Werth der aus dem Auslande eingeführten nicht zu überschätzen, oder sich durch dieselben täuschen zu lassen.

Da wir in Böhmen fast in jedem Fache die tüchtigsten Vorgänger hatten, welche ihr praktisches Wissen der Nachwelt grössten Theils schriftlich hinterliessen, nur in der Pflanzenkunde noch kein vollständiges theoretisch-praktisches Werk besitzen: so unternahm es der Verfasser, die nach dem natürlichen Systeme von weiland Prof. Friedrich Ignaz Tausch so mühsam gesammelten, nach dem natürlichen Systeme zusammengestellten, und an Freunde der Wissenschaft unter dem Namen: Herbarium florae bohemicae veräusserten Pflanzen-Flora Böhmens wenigstens dem Namen nach bekannt zu geben, da ihm der vom Autor eigenhändig geschriebene Pflanzenkatalog, so wie die gesammelten Pflanzen als Eigenthum schon vor dessen Ableben zu Theil wurden.

Diesem Cataloge fügte der Herausgeber die deutschen und böhmischen Benennungen, und zwar letztere theils nach, im verflossenen Jahre zu früh für die Wissenschaft verstorbenen Professor Johann Svatopluk Presl's „Monographie Flora čechica, Prag 1819," und dessen „Všeobecný rostlinospis, II. díl, v Praze 1846" bei, so wie die Zahlen für die entfallenden Blüthenmonate.

Dabei dürfte es aber auffallen, dass dieses Verzeichniss nicht nach fortlaufenden Zahlen, sondern oft mit, den Zahlen beigefügten Buchstaben a, b, c, d etc. angegeben ist. Wer sich aber bei der dargebotenen Durchsicht der getrockneten und mit an kleinen Zetteln bemerkten Ziffern versehenen Pflanzensammlung Böhmens näher überzeugen wird, dass nur ein auf diese Art verfasstes Pflanzenverzeichniss fruchtbringend, und für alle Besitzer derselben genau verständlich sei: wird jenes leicht aus dem Grunde entschuldigen, dass es dem Autor nur auf diese Art, unter nachträglichem Anhange eines supplementen Verzeichnisses, möglich wurde, ein System der in Böhmen wachsenden Pflanzen ganz naturgetreu an einander reihen zu können, und zwar mit dem besondern Vergnügen, dass man in den Werken der gefeiertsten Männer dieser Wissenschaft des Auslandes nirgends diese genaue Zusammenstellung der Familien, um so weniger aber der Gattungen, und am allerwenigsten der Arten und Unterarten finden kann; was man selbst in wailand Professor Presl's Werke vermisst.

Dabei glaubt der Herausgeber den Freunden der Wissenschaft einen um so wichtigern Dienst erweisen zu können, als jeder, nach richtiger Erkennung einer gefundenen Pflanze, im Stande ist, sich nach den angegebenen Ziffern eine wissenschaftlich geordnete Pflanzensammlung Böhmens zusammenzustellen und die Fundorte für seine, vom eigenen Wohnorte aus angestellten botanischen Excursionen genau angeben, so wie die seltenern Pflanzen von Freunden aus der Ferne beziehen zu können.

Für Gärtner und Oekonomen aber wird die Angabe der Fundorte um so wichtiger, als daraus deutlich die Art des nöthigen Bodens und der künstlichen Pflege der verschiedenen aufgefundenen Pflanzen ersichtlich wird. Ist es übrigens Jemanden um die genaue Beschreibung dieser angegebenen Pflanzen zu thun, so findet er dieselbe, mit Ausnahme jener von Tausch erst aufgefundenen und bestimmten Pflanzen dieser Flora, in den

trefflichen Werken der Floren Deutschlands von Schultes, Koch, Reichenbach u. a. m., oder im genauesten Fall in „De Candolle's prodromus systematis naturalis regni vegetabilis Parisiis 1824—1850, tomi XIV" verzeichne Um sich aber die Einsammlung der Pflanzen um so leichter zu machen, hat der Herausgeber die Fundort alphabetisch bearbeitet, in der Uiberzeugung, dass Prof. Tausch nur jene Orte genannt hat, wo dieselben i grösserer Zahl in jedem Jahre vorkommen, wenn sich sonst die Lokal-Verhältnisse nicht geändert haben, wi sich diess seit dem verflossenen Jahre mit dem Georgensberge bei Raudnitz verhält, wo, nach der gänzliche Ausrottung des angebauten Pinus nigricans, der aber auch noch an mehreren Orten Böhmens. und unter ander selbst im Baumgarten bei Prag vorkömmt, auch die übrigen dort vorgefundenen Pflanzenarten von den daselbs täglich weidenden Schafen aufgezehrt sind.

Doch solche Angaben über stattfindende Lokal-Veränderungen werden sich eben am leichtesten durch praktische Freunde der Wissenschaft genau verbessern lassen, um Böhmens Flora nach dem Muster des Auslandes als vollkommen dastehen zu sehen.

Um dabei die Beschreibung der bereits bekannten Pflanzen nachlesen, oder dieselbe bei der Verfassung einer vollständigen Flora Böhmens benützen zu können, hat der Herausgeber in dem alphabetischen Verzeichnisse der Fundorte jederzeit die in Dr. Joh. Christ. Mössler's Handbuche der Gewächskunde, 3. Auflage, Altona 1833 und 1834, gänzlich umgearbeitet und vermehrt vom k. sächsischen Hofrathe und Professor Doktor H. G. Ludwig Reichenbach, angeführten Pflanzen-Nummern beigefügt, damit man sich in demselben mit der Synonimik sowohl, als auch mit den besten Abbildungswerken bekannt machen könne.

Prag, *den 3. Jäner 1851.*

Der Verfasser.

CATALOGUS
HERBARII FLORAE BOHEMICAE
nach dem natürlichen Pflanzensysteme geordnet.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	1. Ranunculaceae.			**1. Ranunkulaceen.**			**1. Pryskyřníkovité.**		
	a) Clematideae.			**a) Clematideen**			**a) Plaménkovité pag. 3. Presl.**		
1	Clematis	Vitalba	L.	Waldrebe	gemeine	7. 8.	Plamének (Barvínek	plotní obecný)	V. Zäunen b. Hlubočep b. Prag.
2	„	erecta	L.	„	aufrechte	6. 7.	„	přímý	V. Bergen b. Kuchelbad.
3	Thalictrum	aquilegifolium	L.	Wiesenraute	ackeleiblättrige	6. 7.	Žlutucha	orlíčkolistá	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
4	„	foetidum (pubescens	L. Pr.)	„	stinkende	5. 6.	„	smrdutá	V. Felsen um St. Ivan.
5	„	minus	L.	„	kleine	7.	„	menší	V. Felsen b. Kuchelbad.
6	„	„ β. majus	Jacq.	„	„ β. grössere	6. 7.	„	„ β. svízelovitá	V. Wiesen um „
7	„	angustifolium	L.	„	schmalblättrig.	6.	„	úzkolistá	V. Wies. u. Stephansübf.
7b	„	„ β. angustissimum	Tau.	„	„ β. feinschmalblättrig		„	nejúzkolistnatější	„ „ „
		(galioides	Presl		labkrautähnl.				
	b) Anemoneae.			**b) Anemoneen.**			**b) Koniklecovité p. 5. Presl.**		
8	Anemone (Pulsatilla)	patens	L.	Windröschen (Küchenschelle) (Windblume)	ausgebreitetes	4.	Sasanka (Koniklec)	otevřená	Vom Berge Rhadisken bei Leitmeritz.
9	„	vernalis	L.	„	Frühlings-	6.	„	jarní	A. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
10	„	Halleri	W.	„	Hallers-	4.	„	Hallerova	V. Berge Rhadisken.
11	„	pratensis	L.	„	Wiesen-	4.	„	luční	V. Hügeln um St. Procop.
11b	„	„ β. ochroleuca	Tau.	„	„ β. ochergelbes		„	běložlutý	V. Berge Lobosch.
12	„	alpina	L.	„	Alpen-	7. 8.	„	horní	A. d. Riesengrunde.
13	„	„ β. flava	Tau.	„	„ β. gelbes-		„	„ β. žlutá	A. d. Seifengrunde im Riesengebirge.
14	„	„ γ. minor	Tau.	„	„ γ. kleines-		„	„ γ. menší	Von der Schneekoppe.
14b	„	„ δ. sessiliflora	Tau.	„	„ δ. aufsitzend blühendes		„	„ δ. sedavokvětá	A. d. Riesengrunde.
15	(Anemone)	silvestris	L.	„	Wald-Anemone	5.	(Pohánina)	lesní	V. Waldbergen u. Karlst.
16	„	„ β. minor	Tau.	„	„ β. kleines		„	„ β. menší	V. Hügeln um St. Procop.
17	„	nemorosa	L.	„	Busch	4. 5.	„	hajní	A. d. Stern bei Prag.
18	„	ranunculoides	L.	„	Ranunkelartig.	4. 5.	„	pryskyřníková	A. Gebüschen b. Prag.
19	„	„ β. major	Tau.	„	„ β. grosses		„	„ β. větší	A. Wäld. um Hohenelbe.
20	„	narcissiflora	L.	„	Narzissenblüth.	6. 8.	„	narcisokvětá	A. dem Riesengrunde.
20b	„	„ β. uniflora	Tau.	„	„ β. einblumiges		„	„ β. jednokvětá	A. d. Schneegruben im Riesengebirge.
21	Hepatica	triloba	Cd.	Leberkraut	dreilappiges	3. 4.	Jaterník (Podliška)	trojlaločný	A. Wäld. u. Kuchelbad.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
22	Adonis	vernalis	L.	Adonis	Frühlings-	4. 5.	Hlaváček	jarní	Von dürren steinigten Bergen b. Karlstein.
23	„	aestivalis	L.	„	Sommer-	6. 7.	„	miniový	V. Feldern um Prag.
24	„	„ β. citrina	Tau.	„	„ β. citrongelb.		„	„ β. citronový	V. „ „ Lobositz.
25	„	auctumnalis	L.	„	Herbst-	7. 8.	„	podzimní	V. „ „ Prag.
26	Myossurus	minimus	L.	Mäuseschwänzchen	kleinstes	5.	Myšenka	nejmenší	„ „ „
27	Ceratocephalus	falcatus	Cd.	Hornköpfchen	sichelförmiges	3. 4.	Rohohlavec	srpovitý	„ „ „
	(Ranunculus	falcatus	L.)						
	c) Ranunculeae.			**c) Ranunkuleen.**				**c) Žaroušovité p. 10.**	
27b	Ranunculus	aquatilis	L.	Hahnenfuss	Wasser- oder haarförmiger	5. 6.	Pryskyřník	vodní	A. Gräben u. Stephansüberfuhr.
28	„	„ β. cespitosus	Tau.	„	„ β. Rasenbildender		„	„ β. drnný	Aus ausgetrockneten Gräben um Prag.
29	„	rigidus	Schk.	„	starrer	6. 7.	„	cepný, křepký	A. Gräben a. d. Elbe.
29b	„	paucistamineus	Tau.	„	staubfadenarm.		„	chudotyčinkatý	„ „ u. Lissa.
30	„	fluviatilis	Roth.	„	Fluss-	6. 7.	„	říční	A. Bächen u. Prag.
31	„	illyricus	L.	„	illyrischer	5. 6.	„	plsfnatý	V. Wiesen u. Weltrus.
32	„	aconitifolius	L.	„	eisenhutblättrg.	6. 8.	„	vomějolistý	A. d. Riesengrunde.
33	„	Linga	L.	„	grosser	7. 8.	„	jazykovitý	A. Gräben u. Hirschberg.
34	„	Flammula	L.	„	beissender	6. 7.	„	plamének	V. nassen Wiesen um Prag.
35	„	„ β. reptans	Presl.	„	„ β. kriechend.	6. 7.	„	„ β. plazivý	A. Sümpfen u. Hirschbg.
36	„	auricomus	L.	„	goldköpfiger o. verschiedenblättriger	4. 5.	„	všelistý č. zlatohlávkovitý	V. Wiesen u. Prag.
37	„	sceleratus	L.	„	blasenziehend.	6. 8.	„	lítý	A. Gräben „
38	„	acris	L.	„	scharfer	5. 7.	„	prudký	V. Wiesen b. Prag.
39	„	polyanthemus	L.	„	vielblumiger	5. 6.	„	mnohokvětý	V. d. Schützinsel bei Leitmeritz.
40	„	„ β. latifolius	Tau.	„	„ β. breitblättr.		„	„ β. širokolistý	V. Fusse des Milleschauer Berges.
40b	„	tuberosus	Lap.	„	knolliger		„	hlízatý	V. d. Kaiserwiese b. Prag.
41	„	nemorosus	Cd.	„	Hain-		„	hajní	V. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
42	„	lanuginosus	L.	„	wolliger	5. 6.	„	pýřitý	A. Gebüsch. u. S. Procop.
43	„	repens	L.	„	kriechender	6. 7.	„	lezavý	V. Gräben b. Prag.
44	„	bulbosus	L.	„	zwiebeliger	6. 7.	„	bambulinatý	V. Trieften „
45	„	Philonotis	Chr.	„	rauher	6. 8.	„	chlupatý	„ „ „
46	„	arvensis	L.	„	Acker-	7. 9.	„	rolní	V. Feldern „
47	Ficaria	ranunculoides	Cd.	Scharbocks o. Feigwarzkraut	hahnenfussähnlich	4. 5.	Orsej	jarní	V. Gebüsch. „
48	Caltha	palustris	L.	Dotterblume	Sumpf-	5.	Blatouch	bahní	V. Sumpfwies. „
49	Trollius	europaeus	L.	Trollblume o. Kugelranunkel	europäische	5. 8.	Upolín	západní	V. Wiesen u. Milleschau.
	d) Heleboraee.			**d) Heleboreen.**			**Čemřikovité. pag. 15. Presl.**		
50	Helleborus	niger	L.	Niesswurz	schwarze	1. 3.	Čemeřice	černá	A. Obstgärten u. Prag.
51	„	viridis	L.	„	grüne R. oder Schneerosen	3. 4.	„	zelená	A. „ u. Hohenelbe.
52	Nigella	sativa	L.	Schwarzküml.	Saat-	6. 7.	Černucha	domácí	Wird gebaut.
53	„	arvensis	L.	„	Feld-	7. 9.	„	polní	V. Feldern u. Prag.
54	Isopyrum	thalictroides	L.	Muschelblümch.	wiesenkrautähnliches	4.	Zapalice	žlutuchovitá	V. Berg. d. Glatzer Gebg.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
55	Aquilegia	vulgaris	L.	Ackelei	gemeine	6.	Orlíček	obecný	V. Bergen u. Karlstein.
56	Delphinium	C nsolida	L.	Rittersporn	Feld-	6.	Ostrožka	polní	V. Feldern u. Prag.
57	„	elatum (intermedium	L. W.)	„	Garten-	7. 8.	„	prostřední	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
58	Aconitum	Lycoctonum	L.	Eisenhut	gelber	6. 7.	Voměj	psí-mor, jedhoj	A. Wäldern u. Karlstein.
59	„	Cammarum	L.	„	gemeiner	6. 8.	„	obecný	A. d. Elbegr. d. Riesengb.
60	„	„ β. album	Tau.	„	„ β. weisser	7. 9.	„	„ β. bílý	V. Glatzer Schneeberge.
60b	„	„ γ. striatum	Tau.	„	„ γ. gestreift.	„	„	„ γ. průhatý	V. d. Abhängen des Riesengebirges.
61	„	Napellus	L.	„	Napells-	7. 8.	„	Šalomúnek	A. d. Riesengrunde.
62	„	„ β. neomontanum	W.	„	„ β. Neuberger	7. 8.	„	„ β. novovrchový	„ „
63	„	„ γ. flexuosum	Tau.	„	„ γ. vielbeugig.	7. 8.	„	„ γ. prohýbaný	„ „
63b	„	„ δ. pubescens	Tau.	„	„ δ. weichhaarig	„	„	„ δ. pýřitý	„ „
63c	„	„ ε. pallidum (amoenum	Tau. Reich.	„	„ ε. blasser	6. 7.	„	„ ε. bledý	V. d. Kesselberg. i. Rsgb.
63d	„	„ ζ. variegatum	Tau.	„	„ ζ. bunter	7. 9.	„	„ ζ. peřestý, strakatý	„ „ „
64	Actaea	spicata	L.	Christophskraut	ährentragendes	5. 6.	Samorostlík	klasatý	A. Wäldern b. Karlst.
64	Paeonia	festiva (officinalis	Tau. pl. a)	Päonie	Pfingstrose (Gichtrose)	5. 6.	Pivoňka	obecná	A. Obstgärten u. Prag.
		2. Nymphaeaceae.			**2. Nymphäaceen.**			**2. Leknínovité p. 54. Presl.**	
65	Nymphaea	alba	L.	Seerose	weisse	6. 8.	Leknín	bílý	A. Gräben a. d. Elbe b. Stephansüberfuhr
66	Nuphar	luteum	Smith	Teichrose	gelbe	7. 8.	Stulík	žlutý	„ „ „
		3. Berberideae.			**3. Berberideen.**			**3. Dřišťalovité. p. 49. Presl.**	
67	Berberis	vulgaris	L.	Sauerdorn	gemeiner	5. 6.	Dřišťal	obecný	V. Zäunen u. Prag.
		4. Papaveraceae.			**4. Papaveraceen.**			**4. Makovité. p. 58. Presl.**	
68	Papaver	Argemone	L.	Mohn	Acker-	6. 7.	Mák	rolní čili pleskanka kolcatá	V. Hügeln u. Prag.
69	„	dubium	L.	„	zweifelhafter	6. 7.	„	pochybný	„ „
70	„	Rhoeas	L.	„	wilder- oder Klatschrose	6. 7.	„	vlčí	V. Feldern „
71	„	somniferum	L.	„	wahrer	7.	„	snodárný	Wird gebaut.
72	Glaucium	corniculatum	Cd.	Hornmohn	langgehörnter	6. 7.	Růžkovatec	žlutý	V. Feldrainen u. Leitmtz.
73	Chelidonium	majus	L.	Schöllkraut	grösseres	5. 6.	Vlašťovičník	větší	V. Žižkaberge b. Prag.
73b	„	β. trichocarpum	Tau.	„	β. behaartfrüch.		„	β. chlupatoplodý	A. Gebüschen „
		5. Fumariaceae.			**5. Fumariaceen.**			**5. Dymnivkovité. p. 67. Presl.**	
74	Corydalis	tuberosa	Cd.	Hohlwurz (Helmbusch) (Lerchensporn)	knollentragend.	4. 5.	Dymnívka	dutá	A. Gebüschen u. St. Procop.
75	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisse		„	„ β. bílá	„ „ „
76	„	fabacea	W.	„	bohnenartige	4. 5.	„	pevná	A. Gebüsch. i. d. Podbaba.
77	„	bulbosa (Halleri	Cd. W.)	„	zwiebeltragde.	4. 5.	„	dutá č. prstnatá.	„ b. St. Procop.
78	Fumaeria	officinalis	L.	Erdrauch	gebräuchlicher	5. 8.	Routička	pospolitá	V. Feldern u. Prag.
78b	„	Vaillantii	Loisl.	„	Vaillants		„	plocholistá	V. bebaut. Stellen u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	6. Cruciferae.			**6. Cruciferen.**			**6. Řeřichovité. p. 69. Presl.**		
79	Neslia (Rapistrum	paniculata paniculatum	Cd. Presl.	Neslie	rispentragende	6. 7.	Řepinka	laſnatá	V. Feldern u. Prag.
80	Cakile	perennis	Cd.	Meersenf	ausdauernder	6. 9.	Povázka	ozimá	„ „
81	Senebiera	Coronopus	Cd.	Senebiere	auseinanderliegende	7. 8.	Senbierka	rozprostřená	A. Gässen in Prag.
82	Raphanus	sativus	L.	Rettig	Saat	7.	Ohnice	řetkev	Wird gebaut.
83	„	Rhaphanistrum	L.	„	Kriebelrettig	6. 7.	„	rolní	V. Feldern u. Prag.
84	„	„ β. flore albo	Tau.	„	weissblumiger		„	„ β. bílokvětná	„ „
85	Isatis	tinctoria	L.	Waid-	Färber-	7.	Boryt	barvířský	V. Mauern g. S. Procop.
86	Biscutella	laevigata	L.	Brillenschotte	glatte	5.	Dvouštitka	hladičká	V. Felsen a. d. Kaisermhl.
87	Lunaria	rediviva	L.	Mondviole	wiederauflebende	7.	Měsíčenka	zostřená	V. Wasserfall b. Haindorf
88	Alyssum	saxatile	L.	Steinkraut	Felsen-	5.	Tařice	skalní	V. Felsen b. S. Procop.
89	„	montanum	L.	„	Berg-	6.	„	chlumní	„ „
90	„	calycinum	L.	„	kelchartiges	6. 7.	„	kališná	V. Feldrainen u. Prag.
91	Teesdalia (Iberis Prl.)	nudicaulis	Cd.	Teesdalie	nacktstenglige	5. 8.	Stěničník	nahoprutný	V. Sandböden b. Tannmühle.
92	Lepidium	Draba	Cd.	Kresse	gemeine oder Hungerblümch.	5. 6.	Vesnovka	obecná	V. unbebauten Stellen um Prag.
93	„	campestre	Cd.	„	Feld-		„	polní	„ „
94	„	ruderale	L.	„	Schutthaufen-	6. 8.	„	rumná	„ „
95	„	sativum	L.	„	Saat-	7.	„	řeřicha	Unkraut in Gärten.
96	Farsetia (CamelinaP.) (Alyssum L.)	incana	Cd.	Farsetie	weisslichgraue	6. 7.	Lnice	ošedivělá	V. unbebauten Stellen um Prag.
97	Draba	verna	L.	Hungerblümch.	Frühlings-	3. 4.	Hladověnka	jarní	V. Feldrainen u. Prag.
98	„	„ β stylosa	Tau.	„	„ β. gestiltes		„	„ β. čnělkovitá	„ „
99	„	muralis	L.	„	Mauer-	5.	„	rumná	V. Žižkaberge b. Prag.
100	Cochlearia	officinalis	L.	Löffelkraut	gebräuchliches	6.	Lžičník	lekařský	Wird gebaut.
101	„	Armoracia	L.	Kren	gemeiner	6. 7.	„	křen obecný	Wird geb. u. verwildert.
102	Thlaspi	montanum	L.	Täschelkraut	Berg-	5. 6.	Penízek	chlumní	V. Bergen u. Karlstein.
103	„	alpestre	L.	„	Alpen-	4. 5.	„	skalní, horní, (alpský)	„ „
104	„	perfoliatum	L.	„	durchwachsen.	5. 6.	„	prorostlý	„ „ Kuchelbad.
105	„	Bursa pastoris	L.	„	Hirtentasche	3. 9.	„	kokoška pospolitá	V. unbeb. Stell. u. Prag.
106	„	„ β. apetalum	Tau.	„	„ β. blumenblattlose		„	„ β. bezkorunný	„ „
107	„	arvense	L.	„	Acker-	5. 6.	„	polní	V. Feldern um Prag.
108	Camelina	sativa	Cd.	Leindotter	Saat-	6.	Lnice	obecná	„ „
109	„	dentata	Cd.	„	gezähnter	6.	„	zubatá	„ „
110	„	austriaca	Cd.	„	österreicher	6. 7.	„	rakouská	V. Wiesen „
111	Nasturtium	sylvestre (armoracieides)	Cd. Tau.	Brunnkresse	Wald-	6. 7.	Rukev Luštinec	lesní č. křenovitý	„ „
111b	„	„ β. tenuifolium	Tau.	„	„ β. fein blättrige W.		„	„ β. tenkolistý	„ „
111c	„	„ γ. brachystylum	Tau.	„	„ γ. kurzgriffliges		„	„ γ. krátkočnelný	„ a. d. Mold. b. Prag.
112	„	amphibium a. terrestre	Tau.	„	Wasser u. Land	5. 9.	„	obojživelní	„ u. Kuchelbad.
113	„	„ α. flore pleno	Tau.	„	„ α. gefüllte		„	„ α. plnokvětý č. mnohovitý	„ „
113b	„	„ β. integrifolium	Tau.	„	„ β. ganzrandig.		„	β. celolistý	V. Wiesen a. d. Elbe.
113c	„	„ γ. pinnatifidum	Tau.	„	„ γ. fiederspaltig		„	„ γ. protisečný	„ a. d. Mold. b. Kuchelb.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Nasturtium	terrestre		Brunnkresse	Wasser u. Land		Rukev Luštinec	obojživelní	
113d	„	„ δ. macrostylum barbaraeoides	Tau.	„	„ γ. grossgriffliche barbenhedrichartige		„	„ γ. velečnělkovitý barborkovitý	V. Wiesen a. d. Elbe.
113e	„	„ α. stenobolum	Tau.	„	„ α. englappige		„	„ α. ouzkolaločný	„ „ Moldau.
113 f	„	„β. pachylobum	Tau.	„	„ β. dicklappige		„	„ β. tlustolaloč.	„ „ „
113g	„	„γ. macrostylum	Tau.	„	„ γ. grossgriffliche		„	„ γ. velečnělkov.	„ „ „
113h	„	„ δ. astylon	Tau.	„	„ δ. griffellose		„	„δ. nečnělkovit.	„ „ „
114	„	„ε. pinnatifidium	Tau.	„	„ ε. fiederspaltiges		„	„ ε. prolisečný	„ um Kuchelbad.
114b	„	amph. riparium	Tau.	„	Wasser- und Land-Uferliebende		„	pořiční čili břežní	V. Gräben a. d. Elbe.
115	„	„ aquaticum	Tau.	„	Wasser-	5. 8.	„	„ vodní	A. Gräb. b. Stephansüberf.
116	„	palustre	Cd.	„	Sumpf-	6. 9.	„	bahní	V. überschwemmt. Stellen um Prag.
117	„	officinale	Cd.	„	gebräuchliche	6. 9.	„	řeřicha	A. Gräben u. Lissa.
118	Dentaria	bulbifera	L.	Zahnwurz	zwiebeltragend	4. 5.	Kyčelnice	cibulonosná	V. Waldberg. u. Karlst.
119	„	enneaphylla	L.	„	neunblättrige	5.	„	devítilistá	„ „
120	Cardamine	trifolia	L.	Schaumkraut	dreiblättriges	6.	Řeřicha (peněnka)	třílistá	V. Waldwiesen u. Hohenfurt.
121	„	resedifolia	L.	„	resedablättrig.	7. 8.	„	rytolistá	V. Felsen a. kleinen Teiche im Riesengeb.
122	„	amara	L.	„	bitteres	5. 6.	„	hořká	V. Gräben u. Prag.
122b	„	„ β. hirsuta (Opitzii	Tau. Prsl.)	„	„ β. rauchhaariges	4. 6.	„	„ β. opicová	V. Bäch. i. Glatzer Gebg.
122c	„	stolonifera	H. B.	„	stengelsprossendts	5. 7.	„	výběžčitá čili výběžkatá	
123	„	hirsuta	L.	„	rauchhaariges	7. 8.	„	chlupatá	V. Wiesen u. Reichsstadt.
123b	„	sylvatica	Link.	„	Wald-	7.	„	lesní	V. Buchberge i. Isergebg.
124	„	pratensis	L.	„	Wiesen-	5. 6.	„	luční	V. Bergen u. Reichstadt.
125	„	impatiens	L.	„	aufspringendes	5. 6.	„	nedotklivá	V. Wiesen u. Prag.
126	„	„ β. apetala	Tau.	„	„ β. blumenblattloses		„	„ β. bezkorunná	A. Gebüschen „
127	Arabis	alpina	L.	Gänsekraut	Felsen-	6. 8.	Huseník	horní	A. Gebüschen u. Karlst.
128	„	patula	Chr.	„	abstehendes (geöhrtblättriges)	5. 6.	„	odstávací	V. Felsen der kleinen Schneegrube i. Riesgb.
129	„	hirsuta	L.	„	rauhhaariges	4. 6.	„	chlupatý	A. Gebüschen u. Karlst.
130	„	„ β. sagitata	Tau.	„	„ β. pfeilblättrig	5. 6.	„	„ β. střelovitý	V. Hügeln u. Prag.
131	„	„ γ. ciliata	Tau.	„	„ γ. geweinpert.	6. 7.	„	„ γ. brvatý	V. Felsen b. St. Ivan.
132	„ (Conringia)	Thaliana	L.	„	Thalians	4.	„	Thalianový čili zední	V. Kesselberge i. Riesgb.
133	„	Halleri	L.	„	Hallers	6. 7.	„	Halierův	V. Feldern um Prag.
134	„	arenosa	L.	„	Sand-	4. 5.	„	písečný	A. d. Riesengrunde.
135	„	„ β. fervensis	Tau.	„	Ferven-		„	„ β. žabinečný	V. Žiškaberge b. Prag.
136	Turritis	glabra	L.	Thurmkraut	glattes	6. 8.	Věženka	plchá	V. Felsen der kleinen Schneegrube i. Riesgb.
137	Barbaria	vulgaris	Cd.	Barbaree oder	gemeine	5. 6.	Barborka	obecná	V. Hügeln um Kartstein.
138	„	„ β. brachycarpa	Tau.	Barbenhedrich	„ β. kurzfrüchtiger		„	„ β. krátkoplodonosná	V. überschwemmt. Stell. bei Prag.
									V. überschwemmt. Stell. b. Stephansüberfuhr.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Barbaria	vulgaris		Barbaree	gemeine		Barborka	obecná	
139	„	„ γ. stricta	Tau.	„	„ γ. steifer	4. 8.	„	„ γ. tuhá, vztýčená	V. überschwemmt. Stell. b. Stephansüberfuhr.
140	Hesperis	matronalis	Cd.	Nachtviole	gemeine	6. 7.	Večernička	změnná	V. schattigen Stellen im Baumgarten b. Prag.
		„ β. inodora			„ β. geruchlose			nevonná	
141	Sisymbrium	strictissimum	L.	Rauke	steife	6. 7.	Hulevník č. Křez	nejpřímější	V. Bergen b. Karlstein.
142	„	officinale	Cd.	„	gebräuchliche o. Arznei-	5. 9.	„	obecný	V. Wegen u. Prag.
142b	„	„ β. monstroso-siliquosum	Tau.	„	„ β. sehr grosse Schotten trag.		„	„ β. potvorno-šešulkovatý	
143	„	Loeselii	L.	„	Lösels-	6. 7.	„	Lezelův	V. Mauern u. Prag.
144	„	Sophia	L.	„	feinblättrige	6. 7.	„	velodělný	V. Feldrainen u. Prag.
145	Alliaria	officinalis	Cd.	Rampen	Knoblauch od. Arznei-	5. 6.	Černáček	obecný	V. schattig Stell. „
146	Erysimum	cheirantoides	L.	Hedrich	levkojenartig.	6. 9.	Trýzel	málokvětý	„ „
147	„	virgatum	Roth.	„	ruthenästiger	6. 7.	„	metlatý	V. überschwemmt. Stell. u. Stephansüberfuhr.
148	„	„ β. latifolium (hieracifolium	Tau. Rchb.	„	„ β. breitblättrig od. habigkrautsblättrig.	5. 6.	„	„ β. jestřábníkovitý, širolistý	„ „
149	„	longisiliquum	Cd.	„	langschottiger	6. 7.	„	dlouhošešulin.	V. Mauern u. Prag.
150	„	repandum	L.	„	ausgeschweift.	6.	„	největevnější č. největevnotější	V. Feldern „
151	„	hieracifolium (crepidifolium	L. Rchb.	„	habichkrautsblättriger	4. 5.	„	jestřábníkovitý	V. Mauern „
152	„	odoratum	Chr.	„	wohlriechend.	6. 7.	„	vonný	V. Milleschauer Berge.
153	Conringia	alpina	Link.	Conringie	Berg-	5.	Hořinka	skalní	V. Bergen u. St. Procop und Ivan.
	(Erysimum	alpinum	Roth.	Hedrich	Berg-				
154	„	perfoliata (orientalis	Link. Pers.	„	durchwachsene o. morgenländ	6.	„	prorostlá	V. Feldern u. Leitmeritz.
155	Brassica	A. oleracea		Gemüse-Kohl			Kapusta	obecná	Wird gebaut.
	„	a. acephala	Cd.	„	a. kopfloser-Grün- o. Blatt-		„	a. zimní	„
155a	„	„ α. fimbriata	„	„	α. Kraus oder Braunkohl		„	„ α. třásničkatá	„
	„	1. viridis		„	1. grüner		„	1. zelená	„
155b	„	2. brnnea		„	2. brauner		„	2. jarmuz	„
155c	„	„ β. protifera	„		„ β. Sprossen o. Rosenkohl		„ prorostavá	„ β. vihonava č. vystřelková č. výpuková	„
155d	„	b. capitata	„	Kopfkohl	„ b. Kopfkohl		b. hlavatá		„
155e	„	„ α. bullata oblonga	„	„	„ α. Wirsing, Kapuste		„	„ α. obecná č. podlouhohlávk.	„
155f	„	„ β. vulgaris	„	„	„ β. Kopf- o. Kraut-Kohl.		„	„ β. zelí hlávkové	„
155g	„	c. caulocorpa	„	Kohlrübe	„ c. Kohlrübe Stengelkohlrübe		Brukev	c. brukev č. kvakev č. kedluben	„
155h	„	d. botrytis		Blumenkohl	„ d. Broccoli				
	„	„ α. asparagoides	„	„	„ α. Spargel		Květník	„ α. chřestovitý	„
155i	„	„ β. cauliflora	„	„	„ β. Karfiol		Květná	„ β. hlavaticová č. karfiol	„
156	„	B. campestris		Kohl	Feld-		Kapusta	rolní	„
156a	„	C. Napus		C. Reps oder			C. řepka		
	„	a. oleifera	„	Rapskohl	a. Oelkohlraps		„	a. olejka	„
156b	„	„ α. biennis		„	„ α. Winter-		„	„ α. zimní	„

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Brassica	a. oleifera		Reps o. Rapsk.	Oelkohlraps		C. řepka	a. olejka	
156c	„	„ β. annua	Cd.	„	„ β. Sommer-		„	„ β. jarní	Wird gebaut.
156d	„	b. rapifera	„	„	b. Kohlrübe o. Dorrsche		„	b. dumlík čili tuřín č. řepa	„
157	„	D. Rapa		D. Rübenraps			D. řepá		
	„	a. oleifera	L.	„	a. Kohlrübenreps o. Oelkohlrübe		„	a. řepak	„
157a	„	„ α. biennis	Cd.	„	„ α. Winterrübenraps		„	„ α. zimní	„
157b	„	„ β. annua	Cd.	„	„ β. Sommer-		„	„ β. jarní	„
	„	b. rapifera		Rübe					
157c	„	„ α. depressa	Cd.	„	„ α. Wasser- o. weisse R.		„	„ α. vodnice	„
157d	„	„ β. oblonga	Cd.	„	„ β. Steckrübe		„	„ β. kolník	„
158	Sinapis	alba	L.	Senf	weisser	6. 7.	Hořčice	bílá	„
159	„	nigra	L.	„	schwarzer	6. 7.	„	černá	V. unbeb. Stell. u. Prag.
160	„	arvensis	L.	„	Feld o. wilder	6. 7.	„	rolní	V. Feldern u. Prag.
161	„	„β.trachycarpa	Tau.	„	„ β. rauhfrucht				
		(orientalis	L.		haariger	5. 7.	„	„ β. chlupatoplodonosná	„ „
162	Diplotaxis (Sisymbrium	muralis	Cd.	Doppelsame	Mauer	7. 9.	Křez	zeduí	V. Sandböden b. Lissa.
163	„	„ β. dentata	Tau.	„	„ β. gezähnter	5.10.	„	„ β. zubatý	V. der Hetzinsel.
164	„	tenuifolia	Cd.	„	feinblättrige	6.10.	„	ouzkolistý	V. Felsen u. Prag.
		7. Cistineae.			7. Cistineen.			7. Čistovité p. 99. Presl.	
165	Helianthemum	vulgare	Pers.	Sommerrösch.	gemeines	6. 7.	Devaterník	obecný	V. Hügeln u. Prag.
166	„	vineale	Pers.	„	Weinbergs-	6.	„	douškolistý	„ u. Karlstein.
		8. Violaceae.			8. Violaceen.			8. Vialkovité p. 102. Presl.	
167	Viola	palustris	L.	Veilchen	Sumpf	5.	Vialka	bahní	A. d. Riesengrunde.
168	„	odorata	L.	„	wohlriechend.	4.	„	vonná	A. Hecken u. Prag.
169	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisses	4.	„	„ β. bílá	„ „
170	„	hirta	L.	„	rauhhaariges	4.	„	srstnatá	V. Waldhügeln u. Prag
171	„	„ β. minor	Tau.	„	„ β. kleines		„	„ β. menší	„ „
172	„	„ γ. stolonifera	Tau.	„	„ γ. auslaufend.		„	„ γ. výběžkatá	„ „
		(purpurascens	Schdt.						
173	„	biflora	L.	„	zweiblüthentr.	6. 7.	„	dvoukvětá	A. d. Riesengrunde.
174	„	rupestris	Schdt.	„	felsenbewohnendes		„	skalní	V. Felsen u. S. Procop.
175	„	„ β. subacaulis	Tau.	„	„ β. fast stengelloses		„	„ β. bezlodyhá	„ „
176	„	mirabilis	L.	„	bewunderungswürdiges	4. 5.	„	divná	A. Gebüsch. u. „
177	„	canina	L.	„	Hundsveilchen	4. 5.	„	psí	A. licht. Wäld. u. Karlst.
178	„	montana	L.	„	Berg-	5. 6.	„	chlumní	A. d. Stern b. Prag.
179	„	„ β. Ruppii	Schdt.	„	„ β. Rupperts-		„	„ β. Ruppova	V. Bergen u. Karlstein.
180	„	„ γ. lactea	Schdt.	„	„ γ. milchweiss.		„	mlékobílá	V. Bergen u. Prag.
		(stagnina	Kitbl.)						
181	„	persicifolia	Roth.	„	pfirsichblättrig.	4. 5.	„	broskvovitolist.	V. Wies. u. Stephansüb.
182	„	grandiflora	L.	„	grossblumiges	6. 7.	„	velkokvětá	V. Felsen im Riesengb.
183	„	tricolor	L.	„	dreifärbiges	4. 9.	„	trojice	V. Feldern u. Prag.
184	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisses		„	„ β. bílá	V. d. Hetzinsel b. Prag.
185	„	„ γ. lutea	Tau.	„	„ γ. gelbes		„	„ γ. žlutá	V. Felsen b. Prag.
186	„	(saxatilis	Schdt.						
		arvensis	L.	„	Acker-	5. 9.	„	polní	V. Feldern „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	9. Droseraceae.			**9. Droseraceen.**			**9. Rosnatkovité pag. 106. Presl.**		
187	Drosera	rotundifolia	L.	Sonnenthau	rundblättriger	7. 8.	Rosnička	okrouhlolistá	A. Sümpfen d. Riesengb.
188	„	anglica	Smith.	„	englischer	7. 8.	„	anglická	A. Sümpf. u. Wittingau.
189	Parnassia	palustris	L.	Parnassie	Sumpf	9.10.	Tolije	bahní	V. feuchten Wiesen u. Hohenelbe.
	10. Ressedaceae.			**10. Resedaceen p. 66.**			**10. Reszedovité pag. 64. Presl.**		
190	Resseda	Luteola	L.	Reseda	gelbliche oder Färber-Wau	7.	Ryt	obecný	V. d. Strasse n. Kuchelb.
191	„	lutea	L.	„	gelbe	7. 8.	„	žlutý	„ „
	11. Polygaleae.			**11. Polygaleen p. 67. Koch.**			**11. Vítodovité pag. 111. Presl.**		
192	Polygala	vulgaris	L.	Kreuzblume	gemeine	6. 8.	Vítod	pospolitý	V. Wiesen u. Prag.
193	„	„ β. rubra	Tau.	„	„ β. rothe		„	„ β. červený	„ „
194	„	„ γ. alba	Tau.	„	„ γ. weisse		„	„ γ. bílý	„ „
195	„	„ δ. multicaulis	Tau.	„	„ δ. vielstengl.		„	„ δ. mnoholodyhý	V. Buchberge i. Isergeb.
196	„	„ ε. comosa	Schk.	„	„ ε. schopfige		„	„ ε. chocholatý	V. Hügeln u. Prag.
197	„	„ ζ. densiflora	Tau.	„	„ ζ. dichtblüh.		„	„ ζ. hustokvětý	V. Bergen d. Mittelgeb.
198	„	amara	L.	„	bittere	6. 8.	„	hořký	V. Hügeln u. Schüttenitz.
198b	„	austriaca	Tratt.	„	österreicher		„	rakouský	V. Hügeln u. Kratzau (in Oesterr. b. Neustadt.)
199	„	Chamaebuxus	L.	„	buchsbaumblät.	5. 6.	„	dvoukvětý	A. lichten Wäldern um Karlstein.
	12. Caryophyllaceae.			**12. Caryophyllaceen.**			**12. Koukolovité pag. 117. Presl. Sileneae Sileneen.**		
200	Gypsophyla	fastigiata (arenaria	L. Prsl.)	Gypskraut	langstieliges	5. 6.	Šater	písečný	V. Sandböd. u. Raudnitz.
201	„	muralis	L.	„	Mauer-	7. 8.	„	zední	V. Feldern u. Prag.
202	„	Saxifraga	L.	„	Steinbrechartig	7. S.	„	kališnatý	V. Hügeln u. Wittingau.
203	Dianthus	prolifer	L.	Nelke	sprossende	6. 7.	Hvozdík	prorostlý	V. Sandböden u. Lissa.
204	„	Armeria	L.	„	Büschelnelke	7. 8.	„	krátkokvětý	V. Feldrainen u. Millesch.
205	„	Carthusianorum	L.	„	Karthäusernel.	7. 9.	„	kartouzek čili slzička	V. Hügeln u. Prag.
206	„	„ β. rarus (saxactilismontanus	Tau. Schdt.		„ β. seltene		„	slzička řídká	V. Felsen u. Prag.
207	„	silvaticus	Hopp.	„	Wald-	6. 7.	„	lesní	V. Bergen u. Hořowitz.
208	„	deltoides	L.	„	Heide-	7.10.	„	deltanosný	V. Hügeln u. Prag.
209	„	superbus	L.	„	Pracht-	7. 9.	„	pyšný	A. d. Stern b. Prag.
210	„	„β. grandiflorus	Tau.	„	„ β. grossblum.		„	„ β. velikokvětý	V. Kesselberge i. Riesgb.
211	„	caesius	Smith.	„	graublättrige		„	rychlíček čili šeromodrý	V. Felsen u. Karlstein.
212	„	„ β. angustifolius	Tau.	„	„β. schmalblätt.	7.	„	„ β. ouzkolistý	„ „
213	Saponaria	Vaccaria	L.	Seifenkraut	Acker-	6. 7.	Mydlice	osenišťní	V. Feldern u. Tablitz
214	„	officinalis	L.	„	Arznei-	7. 9.	„	lekařská	V. Wiesen u. Prag.
215	Cucubalus	baccifer	L.	Taubenkropf	beerentragend.	7. 8.	Nadmutice	luční	V. schattigen Stellen u. Königgrätz.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
216	Silene	inflata	Cd.	Leimkraut	gemeines		Silenka	nadmutá	V. Wiesen u. Prag.
217	„	Otitis	Cd.	„	Ohrlöffel	7.	„	ušnice č. dvoulůžná	V. Hügeln u. Prag.
218	„	viscosa	Cd.	„	klebriges	6. 7.	„	lepkavá	V. Feldern u. Weltrus.
219	„	nutans	L.	„	überhängendes	6. 7.	„	nachýlená	V. schattig. Hüg. u. Prag.
220	„	nemoralis	W. K.	„	Hain-	6. 7.	„	hajní	V. Felsen b. St. Ivan.
221	„	noctiflora	L.	„	nächtliches	8. 9.	„	noční	V. Feldern u. Prag.
222	Lychnis	Viscaria	L.	Lichtnelke	klebrige oder Pechnelke	5. 6.	Knotovka	smolnička	V. Žiškaberge b. Prag.
223	„	silvestris	Cd.	„	Wald- o. rothe	6. 8.	„	červená	V. Wiesen d. Riesengb.
224	„	dioica	L.	„	weisse oder 2häusige	6. 8.	„	bílá	V. Feldrainen u. Prag.
225	„	„ β. rubra	Tau.	„	„ β. rothe		„	„ β. červená	„ „
226	„	Flos cuculi	L.	„	Kukucksblume	5. 6.	„	ušetnatá	V. Wiesen „
227	„ (Agrostemma	Githago „	Cd. L.	Rade	gemeine oder Kornrade	6. 7.	Koukol	rolní	V. Feldern „
	Alsineae.			**Alsineen. Koch.**			**Ptačincovité pag. 125. Presl.**		
228	Sagina	procumbens	L.	Mastkraut	niederliegend.	5. 8	Krmnivka	leživá	V. trocken. Stell. u. Prag.
229	Elatine	Hydropiper	L.	Täunel	Wasserpfeffer	7. 9.	Oupor	peprný	V. Teichufer b. Wossek.
229b	„	Alsinastrum	L.	Tännel	quierlblättrig.	7. 9.	„	přeslenatý	A. Gräben u. Komotau.
230	Holosteum (Cerastium)	umbellatum	L.	Nelkengras od. Spurre	schirmförmiges	4.	Rožec	okoličnatý	V. Feldrainen u. Prag.
230b	„	„ β. leianthum (Heuffelii	Tau. Aut.)	„	„ β. süssblumig.		„	β. sladkopláteč.	V. Hügeln u. Prag.
231	Spergula	arvensis	L.	Spark	Acker-	7. 8.	Kolenec	rolní	V. Feldern „
232	„	pentandra	L.	„	fünfmänniger	6.	„	pětimužný	V. Sandbod. b. Habstein.
233	„	nodosa	L.	„	knotiger	7. 8.	„	uzlitý	V. Sandb. b. Tannenühle.
233b	„	saginoides	L.	„	mastkrautähnl.	7. 8.	„	krmnikovitý	A. d. Rsgrund d. Rsgbg.
234	Stellaria	nemorum	L.	Sternkraut	Wald-	5. 6.	Ptačinec	lesní	V. feucht. Stell. d. Riesgb.
235	„	media	Sm.	(Sternmiere)	gemeine Sternmiere o. Mäusedarm	4. 10.	„	obecný čili prostřední	V. bebaut. Stell. u. Prag.
235a	„	„ β. apetala	Tau.	„	„ β. blumenblattlose		„	„ β. bezkorunný	„ „
235b	„	neglecta	Weih.	„	übersehenes	5. 7.	„	nevšímaný	A. Gebüschen u. Weltrus.
236	„	holostea	L.	„	grossblüthiges	4. 6.	„	velkokvětý čili plevelovitý	V. schattig. Stell. u. Prag.
237	„	graminea	L.	„	grasartiges	5.	„	trávovitý	V. Waldränd. in Stern.
238	„	glauca	Hofm.	„	Sumpf-	6. 7.	„	bahní	Von feuchten Wiesen an der Elbe.
239	„	aquatica	L.	„	Wasser-		„	vodní	V. Bächen im Riesengeb.
239b	„	linoides	Tau.	„	leinähnliches		„	lenovitý	„ „
240	Arenaria	rubra	L.	Sandkraut	rothblüthiges		Písečnice	červená	V. Feldrainen u. Prag.
240b	„	salina	Presl.	„	gesalzenes		„	slatinná	V. Wiesen u. Saidschitz.
241	„	verna (Gerardi	L. Jacq.)	„	Frühlings-	5. 8.	„	jarní (Gerardova)	V. Felsen d. Teufelsgärtchen i. Riesengb.
242	„	tenuifolia		„	dünnblättriges	7.	„	tenkolistá	V. sandigen Feldern u.
		„ β. viscidula	Thuill	„	„ β. klebriges		„	„ β. lepkavá	Raudnitz.
243	„	setacea	Thuill	„	borstenblättrig.	5. 7.	„	štětinovitá	V. Felsen u. St. Ivan.
244	„	serpillifolia	L.	„	quendelblättr.	5. 7.	„	douškolistá	V. Feldern u. Prag.
245	„	trinervia	L.	„	dreinerviges	6. 7.	„	třížeberná	A. Gebüschen „
246	Cerastium	aquaticum	L.	Hornkraut	Wasser-	7. 8.	Rožec	vodní	A. feucht. Stell. „
247	„	vulgatum	L.	„	gemeines	4. 5.	„	obecný	V. Feldrainen „
248	„	ovale	Pers.	„	ovales	4. 5.	„	vejčitý	V. Waldplätzen u. Königssaal.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
249	Cerastium	semidecandrum	L.	Hornkraut	kleines	4. 5.	Rožec	rumný	V. Feldrainen u. Prag.
250	„	viscosum	L.	„	klebriges	4. 5.	„	lépavý	„ „
251	„	brachypetalum	Pers.	„	kurzblättriges	3. 5.	„	krátkokvětý	V. Žižkaberge b. Prag.
252	„	arvense	L.	„	Feld-	4. 7.	„	polní	V. Feldrainen u. Prag.
253	„	serpillifolium	Tau.	„	quendelblättr.		„	douškolistý	V. trockenen Stellen u. Einsiedl.
		13. Lineae.			13. Lineen.			13. Lenovité p. 128. Presl.	
254	Linum	flavum	L.	Lein	gelber	7. 8.	Len	žlutý	V. Bergen u. Leitmeritz.
255	„	usitatissimum	L.	„	gemeiner	6. 7.	„	přeužitečný	Wird gebaut.
256	„	austriacum	Jacq.	„	österreicher	7. 8.	„	rakouský	A. sand. Wäld. u. Liebitz.
257	„	tenuifolium	L.	„	feinblättriger	7. 8.	„	tenkolistý	V. Berge b. Wetel
258	„	catharticum	L.	„	Purgier-	6. 8.	„	čistivý	V. Abhäng. b. St. Procop.
259	Radiola	linoides	Cd.	Strahlkraut	leinartiges	7. 8.	Stozrník	lenovitý	V. feuchten Stellen u. Hohenelbe.
		14. Malvaceae.			14. Malvaceen.			14. Slézovité p. 130. Presl.	
260	Malva	silvestris	L.	Malve o. Käsepapel	Wald-	7. 9.	Slez	lesní	V. unbeb. Stell. u. Prag.
261	„	„ β. alba.	Tau.	„	„ β. weisse		„	„ β. bílý	„ „
262	„	rotundifolia	L.	„	rundblättrige	5. 9.	„	okrouhlolistý	„ „
263	„	crispa	L.	„	krause	5.	„	kadeřavý	Wie verwildert in den Gärten der Riesengebirgsbewohner
264	„	Alcea	L.	„	Rosen-M. oder Siegmarskraut	7. 9.	„	jinolistý	V. den Abhängen der Podbaba b. Prag.
265	Althaea	officinalis	L.	Eibisch	gebräuchlicher	7. 9.	Proskurník	lekařský	V. feuchten Wiesen u. Liebitz.
266	Lavatera	thuringiaca	L.	Lavatere	thüringische	8. 9.	Stola	obecná	V. Hügeln u. Prag.
		15. Tiliaceae.			15. Tiliaceen.			15. Lípovité p. 163. Presl.	
267	Tilia	platyphylla	Scop.	Linde	grossblättrige	6. 7.	Lípa	velikolistá	V. Alleen u. Prag.
267b	„	„ β. obliqua	Tau.	„	„ β. schief-		„	„ β. šejdrá	„ „
268	„	parvifolia	Ehrh.	„	kleinblättrige	6. 7.	„	malolistá	„ „
269	„	„ β. truncata	Tau.	„	„ β. abgestutzte		„	„ β. ufatá	„ „
270	„	„ γ. intermedia (bohemica	Hayne Till.)	„	„ γ. mittlere		„	„ γ. prostřední	„ „
271	„	„ 1. truncata	Tau.	„	„ 1. abgestutzte		„	„ 1. ufatá	„ „
		16. Hypericeae.			16. Hypericineen.			16. Třezalkovité p. 191. Presl.	
272	Hypericum	perforatum	L.	Johanniskraut	gemeines	7. 8.	Třezalka	obecná	A. d. Stern b. Prag.
273	„	dubium	W.	Hartheu	zweifelhaftes	7. 8.	„	pochybná	„ „
274	„	quatrangulare	L.	„	vierkantiges	7. 8.	„	čtverohranná	V. Gräben u. Schlan.
275	„	hirsutum	L.	„	rauhhaariges	6. 7.	„	srstnatá	V. Bergen b. Königssaal.
276	„	montanum	L.	„	Berg-	7. 8.	„	chlumní	V. Žižkaberge b. Prag.
276b	„	Kohlianum v. elegans	Spr.	„	Kohls- o. zierliches		„	kohlový č. výtečný	V. Hügeln u. Budin.
277	„	humifusum	L.	„	gestrecktes	7. 8.	„	rozestřená	V. Hügeln u. Karlsbad.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	17. Acerineae.			**17. Acerineen.**			**17. Javorovité pag. 213 Presl.**		
278	Acer	Pseudoplatanus	L.	Ahorn	gemeiner od. weisser	5. 6.	Javor	klen	A. Wäldern u. Karlstein.
279	„	platanoides	L.	„	Spitz-	4.	„	mléčnatý	„ „
280	„	campestre	L.	„	Feld- o. Massholder	5. 6.	„	babyka	V. Baumgarten b. Prag.
281	„	„ β. hebecarpum	Tau.	„	„ β. feinhaarfrüchtiger		„	„ β. pýřitoplodonosný	„ „
282	„	„ γ. microparpum	Tau.	„	„ γ. kleinfrüchtiger		„	„ γ. maloplodonosný	„ „
283	„	„ δ. macrocarpum	Tau.	„	„ δ. grossfrüchtiger		„	„ δ. velkoplodonosný	„ „
	18. Hippocastaneae.			**18. Hippokastaneen.**			**18. Maďalovité p. 217 Presl.**		
284	Aesculus	Hippocostanum	L.	Rosskastanie	gemeine	5. 6.	Maďal	obecný	V. Baumgarten b. Prag.
	19. Viniferae.			**19. Ampelideen. Humb.**			**10. Révovité pag. 243 Presl.**		
285	Vitis	vinifera	L.	Weinstock	gemeiner	6.	Réva	vínova	Wird gebaut.
	20. Geraniaceae.			**20. Geraniaceen. C. D.**			**20. Kakostovité pag. 243 Presl.**		
286	Geraneum	sanguineum	L.	Storchschnabel	bluthrother	6. 7.	Kakost	krvavý	V. Felsen in Kuchelbad.
287	„	phaeum	L.	„	rothbrauner	5. 7.	„	červenohnědý	V. Erzgebirge.
288	„	silvaticum	L.	„	Wald-	7. 8.	„	lesní	V. Wiesen d. Riesengeb.
289	„	pratense	L.	„	Wiesen-	6. 8.	„	luční	V. Wiesen u. Prag.
290	„	palustre	L.	„	Sumpf-	7. 8.	„	bahní	V. feuch. Wies. u. Königs.
291	„	pyrenaicum	L.	„	pyrenäischer	7. 9.	„	pyrenejský	A. Obstgärten u. Prag.
292	„	„ β. umbrosum	W. K.	„	„ β. schattenliebender	6. 7.	„	„ β stínolibý	„ „
292b	„	bohemicum	L.	„	böhmischer	7. 8.	„	český	V. Berge Bösig.
292c	„	divariecatum	Chr.	„	ausgespreitzt.	6. 9.	„	rozkladitý	V. Engelhausberge.
293	„	rotundifolium	L.	„	rundblättriger	6. 7.	„	okrouhlolistý	A. Hecken u. Prag.
294	„	molle	L.	„	weicher	5. 8.	„	měký	V. unbebauten Stellen um Prag.
295	„	pusillum	L.	„	malvenblättrig.	7. 9.	„	nízký	„ „
296	„	dissectum	L.	„	gespaltenblättr.	6.10.	„	klanolistý	„ „
297	„	columbinum	L.	„	Tauben-	6. 7.	„	tenkolistý	„ „
298	„	Robertianum	L.	„	stinkender	4. 9.	„	smradlavý	V. Mauern u. Prag.
299	Erodium	cicutarium	L.	Reiherschnabel	schirlingsblättriger	4. 9.	Pumpava	bolehlavovitá	V. unbebauten Stellen um Prag.
	21.ª Balsamineae.			**21.ª Balsamineen. A. Richard.**			**21.ª Netýkalkovité p. 257. Presl.**		
300	Impatiens	noli tangere	L.	Springkraut	wildes	7. 8.	Netýkalka	evropská	S. schattigen Stellen u. Karlstein.
	21.ᵇ Oxalideae.			**21.ᵇ Oxalideen.**			**21.ᵇ Štávelovité p. 259. Presl.**		
301	Oxalis	Acetosella	L.	Sauerklee	gemeiner	5. 6.	Šťavel	kyselý	A. Wäldern u. Karlst.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	22. Rutaceae.			**22. Rutaceen.**			**22. Routovité p. 268 Presl.**		
302	Ruta	graveolens	L.	Raute	gemeine Gartenraute	7. 9.	Routa	obecná	Wird gebaut.
303	Dictamus	albus	L.	Diptam	weisswurzlich	5.	Třevdava	bílá	V. Felsen u. Prag.
	23. Celastineae.			**23. Celastineen R. Brown.**			**23. Brslenovité p. 295 Presl.**		
304	Staphylea	pinnata	L.	Pimpernuss	gemeine	5. 6.	Klokoč	zpeřený	V. Gartenzäunen u. Prag.
305	Evonymus	europaeus	L.	Spindelbaum	„	5. 6.	Brslen	sprostý	V. Bergen b. Königssaal.
306	„	„ β. ovatifolius	Tau.	„	β. eirundblättriger	5. 6.	„	β. vejcovitolistý	„ „
	24. Rhamneae.			**24. Rhamneen.**			**24. Řešetlákovité p. 303. Presl.**		
307	Rhamnus	catharticus	L.	Wegdorn	purgierender	5. 6.	Řešetlák	počistivý	V. Žižkaberge b. Prag.
308	„	Frangula	L.	„	Faulbaum, Pulverholz	5. 6.	„	krušina	V. feuchten Stellen u. Lissa.
	25. Leguminosae.			**25. Papilionaceen. L.**			**25. Luštinaté pag. 345. Presl.**		
309	Genista	tinctoria	L.	Ginster	Färber-	7. 9.	Kručinka	barvírská	A. d. Stern bei Prag.
310	„	germanica	L.	„	deutscher	5. 6.	„	bradavičná	„ „
311	Cytisus	Laburnum	L.	Bohnenbaum	gemeiner oder Goldregen	5.	Čilimník	obecný č. odvislý	A. Hecken im Baumgarten b. Prag.
312	„	nigricans	L.	„	schwarzwerdender	6. 8.	„	černající-se	V. Bergen b. St. Procop.
313	„	scoparius	Link.	„	Besen-		„	koštitý	V. Hügeln u. „
314	„	supinus	L.	„	niedriger	5. 6.	„	rozprostřený	„ „
315	„	austriacus	L.	„	österreicher	6. 9.	„	rakouský	„ u. Melnik.
316	Ononis	spinosa	L.	Hauhächel	dornige	6. 8.	Jehlice	obecná	V. Feldrainen u. Prag.
317	„	„ β. glabrata	Tau.	„	„ β. glatte od. dornlose	6. 8.	„	„ β. oblezlá č. netrnatá	„ „
318	Anthyllis	Vulneraria	L.	Wundklee	gemeiner	5. 6.	Ouročník	lekarský	V. Hügeln u. Kuchelbad.
319	Medicago	lupulina	L.	Schneckenklee	hopfenartiger	5. 8.	Tolice	dětelovitá (chmelovitá)	V. unbeb. Stell. u. Prag.
320	„	sativa	L.	„	Luzerner	6. 8.	„	vojtěška	V. Wiesen u. Prag.
321	„	„ β. viridiflora	Tau.	„	„ β. grünlich blühender		„	„ β. zelenokvět.	„ „
322	„	falcata	L.	„	sichelfrüchtig.	6. 8.	„	srpovitá	V. Hügeln u. Kuchelbad.
323	„	„ β. diffusa	Tau.	„	„β. weitschweif.		„	„ β. rozestřená	V. Moldauufer b. Prag.
323b	„	„ γ. viridiflora	Tau.	„	„ γ. grünblüh.		„	„ γ. zelenokvět.	V. Wegen u. Königssaal.
324	„	minima	L.	„	kleinster	5. 6.	„	nejmenší	V. unbebaut. Stellen u. Prag.
325	Trigonella	coerulea	Cd.	Trigonell- od. Hornklee	blauer o. Schabzieger-Klee	7.	Pískovice	modrá	Kömmt in Gärten verwildert vor.
326	Melilotus	arvensis	Koch.	Honigklee	Feld-	6. 7.	Komonice	rolní	V. Feldern u. Prag.
327	„	dentata	W. K. Pers.	„	gezähnter	7. 9.	„	zubatá	V. Hügeln u. Ziskovitz.
327b	„	officinalis	Pers.	„	gebräuchlicher	7. 8.	„	lekarská	V. Gräben um Prag.
328	„	alba	Pers.	„	weisser	7. 8.	„	bílá	V. der Hetzinsel.
329	Trifolium	rubens	L.	Klee	rother	6. 7.	Jetel č. Dětel	červenavý	V. Bergen u. Kuchelbad.
330	„	arvense	L.	„	Acker-	7. 8.	„	rolní	V. Feldern u. Prag.
331	„	striatum	L.	„	gestreifter od. gefurchter	6. 8.	„	brázdovaný	V. Feldrainen u. Prag.
332	„	ochroleucum	L.	„	blassgelber	6. 8.	„	hlínožlutý	V. Milleschauer Berge.
333	„	alpestre	L.	„	Wald-	6. 7.	„	podhorní	V. Hügeln u. Prag.
234	„	medium	Jacq.	„	mittlerer	6. 7.	„	prostřední	„ „ „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Trifolium	medium		Klee	mittlerer		Jetel č. Dětel	prostřední	
335	„	„ β. latifolium	Tau.	„	„ β. breitblättr.	6. 7.	„	„ β. širolistý	V. Hügeln u. Prag.
336	„	pratense	L.	„	Wiesen-	6. 8.	„	luční	V. Feldern „
337	„	repens	L.	„	kriechender	6. 8.	„	plazivý	V. Wiesen „
338	„	hybridum	L.	„	Bastard-	6. 8.	„	zvrhlý	„ „ „
339	„	montanum	L.	„	Berg-	5. 6.	„	chlumní	„ „ „
340	„	fragiferum	L.	„	Erdbeerklee	6. 8.	„	jahodnatý	„ „ „
341	„	agrarium	L.	„	goldfärbiger	7. 8.	„	nivní	V. Feldrainen „
342	„	spadicum	L.	„	brauner	6. 9.	„	višňový	V. feuchten Wiesen u. Hirschberg.
342b	„	campestre	Schr.	„	Feld-	7. 9.	„	polní	V. Aeckern u. Lissa.
343	„	procumbens	L.	„	liegender	5. 8.	„	prostřený	V. Feldern u. Prag.
344	„	filiforme	L.	„	fadenförmiger	6. 7.	„	nitkovitý	V. Wiesen u. „
345	Lotus	siliquosus	L.	Schotenklee o. Hornklee	Wiesen-	6. 8.	Ledenec č. Štírovník	močární	V. Wiesen um Lissa.
346	„	corniculatus	L.	„	gehörnter	6. 8.	„	obecný č. mnohotvárný	V. Hügeln u. Prag.
347	Galega	officinalis	L.	Geisraute	gemeine	7. 8.	Štědřenec čili Jestřabina	obecný	V. unbebauten Stellen um Prag.
348	Robinia	Pseudacacia	L.	Robinie	unächte Akazie od. gemeine	7. 8.	Trnovník	obecný	V. Alleen u. Prag.
349	Colutea	arborescens	L.	Blasenstrauch	baumartiger	5. 6.	Žanovec č. Měchýrník	obecný č. jazykovitý č. stromový	A. Hecken u. Prag verwildert.
350	Oxytropis	pilosa	Cd.	Spitzfahne od. Spitzkiel	behaarte	6.	Vlnice	obecná	V. Hügeln u. Kuchelb.
351	Astragalus	hypoglottis	L.	Trakant	Wiesen-	7. 8.	Kozinec	obecný	Früher am Georgensberge b. Raudnitz.
352	„	austriacus	L.	„	österreichisch.	7. 8.	„	rakouský	„ „
353	„	arenarius	L.	„	Sand-	6. 7.	„	písečný	V. Sandböden b. Habstein
354	„	Onobrychis	L.	„	langfahniger	6. 7.	„	krátkokřídlý	V. Feldrainen b. Welwarn.
355	„	baeticus	L.	„	Kaffeestragel	6. 7.	„	baetický	Wird gebaut.
356	„	glyciphyllus	L.	„	süssholzblättr.	6. 7.	„	širolistý (sladký)	A. d. Stern b. Prag.
357	„	Cicer	L.	„	kicherartiger	6. 7.	„	cizrnovitý	V. Wiesen u. Prag.
358	„	exscapus	L.	„	schaftloser	5.	„	bezprutý	V. d. rothen Beilberge bei Leitmeritz.
359	Coronilla	varia	L.	Kornwicke	bunte	7. 8.	Čičorečka (Věnečenka	pestrá strakatá)	V. Hügeln u. Prag.
360	„	minima	L.	„	gemeine	5. 6.	„	nejmenší	V. Hügeln u. Schüttenitz.
361	Hedysarum	obscurum	L.	Süssklee	Gebirgs-	6. 7.	Kopyšník	tmavý	A. d. Teufelsgärtchen.
362	Onobrychis	sativa	L.	Esparsette	gemeine	5. 8.	Vičenec	obecný	V. Hügeln u. Kuchelbad.
363	„	„ β. culta	Tau.	„	Saat-	5. 8.	„	„ β. setý čili sevní, výsevní	Wird gebaut.
363b	„	„ γ. villosa	Tau.	„	zottige	5. 8.	„	„ γ. huňatý	V. Kalkfelsen u. Prag.
364	Faba	vulgaris	Cd.	Bohne	Sau- od. Buf-bohne	6. 7.	Bob	obecný	Wird gebaut.
365	Vicia	pisiformis	L.	Wicke	erbsenförmige	6. 7.	Vikev	hrachovitá	V. Gebüsch. u. Kuchelb.
366	„	dumetorum	L.	„	Hecken-	6. 7.	„	křovištní	A. Gebüschen am Dablitzer Berge b. Prag.
367	„	silvatica	L.	„	Wald-	6 8.	„	lesní	V. Milleschauer Berge.
368	„	cassubica	L.	„	cassubische	7.	„	kašubická	A. d. Stern b. Prag.
368b	„	„ β. villosa	Tau.	„	„ β. wollhaarig.		„	„ β. huňatá	„ „
369	„	Cracca	L.	„	Vogel-	6. 8.	„	ptačí	V. Feldern um Prag.
370	„	„ β. densiflora	Tau.	„	dichtblühende		„	„ β. hustokvětá	„ „
370b	„	„ γ. tenuifolia	W.	„	feinblättrige		„	„ γ. tenkolistá	V. Wiesen u. Prag.
370c	„	sativa	L.	„	Saat-		„	obecná	V. Feldern u. Prag.
371	„	„ β. minor	Tau.	„	„ β. kleine		„	„ β. menší	„ „
372	„	angustifolia	L.	„	schmalblättrig.	6. 7.	„	ouzkolistá	„ „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
373	Vicia	lathyroides	L.	Wicke	platterbsenartige	5. 7.	Vikev	hrachorová	V. unbebauten Stellen um Prag.
374	„	sepium	L.	„	Zaun-	5. 8.	„	plotní	V. Wiesen u. Prag.
375	Ervum	Lens	L.	Linse	gemeine	6. 7.	Šocovice	obecná	V. Feldern um Prag.
376	„	hirsutum	L.	„	rauhhaarige	6. 7.	(Čočka)	chlupatá	„ „
377	„	tetraspermum	L.	„	viersaamige	6. 7.	„	čtverzrná	„ „
378	„	monanthos	L.	„	einblumige od. einblüthige	5. 6.	„	jednokvětná	Wird gebaut.
379	Pisum	sativum	L.	Erbse	Saat-	6. 7.	Hrách	sejný	„
380	Lathyrus	silvestris	L.	Platterbse	Wald-	6. 7.	Hrachor	lesní	A. Gebüschen u. Prag.
381	„	latifolius	L.	„	breitblättrige	6. 7.	„	širolistý	V. Berge Welikahora b. Karlstein.
382	„	pratensis	L.	„	Wiesen-	6. 8.	„	louční	V. Wiesen u. Prag.
383	„	tuberosus	L.	„	knollige	6. 7.	„	hlíznatý	V. Feldern „
384	„	palustris	L.	„	Sumpf-	5. 7.	„	bahní	V. sumpfigen Wiesen u. Stephansüberfuhr.
385	„	sativus	L.	„	Saat-	6.	„	sejní č. obecný	Wird gebaut.
386	Orobus	vernus	L.	Walderbse	Frühlings-	4. 5.	Lechá	jarní	A. Gebüschen u. Prag.
387	„	tuberosus	L.	„	knollige	6. 7.	„	hlíznatá	„ „
388	„	albus	L.	„	weisse	5. 6.	„	bílá	V. Berge Lobosch bei Lobositz.
389	„	niger	L.	„	schwarze	6.	„	černá	A. Gebüschen b. Prag.
390	Phaseolus	vulgaris	L.	Bohne	Schneidebohne	6. 8.	Fasol	obecný	Wird gebaut.
391	„	multiflorus v. coccinea	L. Lam.	„	zahlreichblüth. o. türkische	6. 8.	„	mnohokvětý	„
392	„	nanus	L.	„	Zwergb.	6.	„	nízký	„

26. Rosaceae.

a) Amygdaleae.

26. Rosaceen. Juss.

a) Amygdaleen Juss.

26. Růžovité pag. 467 Presl.

a) Mandloňovité. p. 474. Presl.

393	Persica	vulgaris	Cd.	Pfirsichbaum	gemeiner	3. 4.	Broskvoň	obecná	Wird gebaut.
394	Prunus	Padus	L.	Kirsche	Trauben-	5.	Střemcha	obecná	A. Hecken u. Prag.
394b	„	petraea	Tau.	„	Felsen-		„	skalní	V. Fels. a. k. Teich. i. Rsgb.
395	„	avium	L.	„	Vogelk. o. Süsskirschbaum	5.	Višeň	třešeň č. ptáčnice	A. Wäldern am Milleschauer Berge.
396	„	Cerasus	L.	„	Sauerkirschb. (Weichselb.)	5.	„	obecná	V. Žižkaberge b. Prag.
397	„	Chamaecerasus	L.	„	strauchartiger	5. 6.	„	nízká	„ „
398	„	spinosa	L.	Schlehedorn o. Schwarzdorn	gemeiner	4. 5.	Slivoň	trn č. trnka	„ „
399	„	insititia	L.	Kriechen- od. Haferpflaume	„	4. 5.	„	prcavka	A. Zäunen u. Prag.
400	„	domestica	L.	Pflaumenbaum od. Zwetschkenbaum	gemeiner	5.	„	švestka	„ „
401	„	Armeniaca	L.	Aprikosenbaum	„	4.	Meruň	obecný	Wird gebaut.
402	Spiraea	salicifolia	L.	Spierstaude	weidenblättrig.	7. 8.	Tavola č. Tavolník	vrbolistá	V. Wiesen u. Salnau.
403	„	Arunkus	L.	„	Geisbart-	5. 7.	„	plsťnata čili udatná	A. Wäldern u. Königsaal.
404	„	Ulmaria	L.	„	Sumpf-	6. 7.	„ (č. Tavolník	udatná čili jilmový)	A. Gräben b. Prag.
405	„	„ β. denudata	Tau.	„	„ β. entblösste		„	„ β. obnažitá	V. Wiesen u. Reichenbg.
406	„	Filipendula	L.	„	knollige	7.	„	tužebník	V. Hügeln u. Prag.
407	Geum	urbanum	L.	Benedictenkraut	gemeines	5. 8.	Kuklík	lekarský	V. unbeb. Stell. u. Prag.
408	„	intermedium	Ehr.	„	mittleres	5. 6.	„	prostřední	V. feuchten Stellen um Pardubitz.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
409	Geum	rivale	L.	Benediktenkr.	Sumpf-	5. 6.	Kuklík	potoční	V. Bächen im Riesengb.
410	„	„β.monstrosum	Tau.	„	„β.missgestalt.		„	„ β. potvorný	„ „
411	„	sudeticum	Tau.	„	Sudeten-		„	žďárský čili krakonošský	V. d. Abhange bei dem klein. Teiche im Rsgbg.
412	„	montanum	L.	„	Berg-	6. 8.	„	chlumní	„ „
412b	„	„βgrandiflorum	Tau.	„	„ β. grossblum.		„	„ β. velkokvět.	A. d. Melzergrd. i. Rsgb.
413	Rubus	Idaeus	L.	Himbeere	gemeine	5. 6.	Malinník	obecný	A. Wäldern u. Königsaal.
414	„	caesius	L.	(Brombeere)	kriechende	6. 8.	„	ježiník č. šero-modrý	V. Feldern u. Prag.
415	„	fruticosus	L.	„	strauchartige o. gem. Bromb.	7. 8.	„	ostružinník	V. Hügeln u. Prag.
416	„	„ β. incisus	Tau.	„	„ β. eingeschnittene		„	„β. nastřihnutý č. zestřihaný	„ „
417	„	„ γ. tomentosus	W.	„	„ γ. filzhaarige		„	„ γ plsťnatý	„ „
418	„	corylifolius	Sm.	„	haselnussblättrige	7. 8	„	lískolistý	V. den Abhängen der Podbaba b. Prag.
418b	„	„ β. bicolor	Tau.	„	„ β. zweifärbig		„	„ β. dvoubarvý	V. Bergen b. Kuchelbad.
419	„	plicatus	W.	„	gefaltete		„	řasnatý	V. den Hügeln in der Scharka b. Prag.
419b	„	„ β. micans	Tau.	„	„ β. schillernde		„	„ β. třpytivý	V. Bergen um Tmain.
420	„	glandulosus	Bell.	„	drüsige	6. 8.	„	žláznatý	V. Kesselberge i. Riesgb.
421	„	saxatilis	L.	„	Stein-	6.	„	skalní	V. Milleschauer Berge.
422	„	Chamaemorus	L.	„	Sumpf-	6.	„	moroška čili nízký	V. der Pantschwiese i. Riesengebirge.
423	Fragaria	Vesca	L.	Erdbeere	wilde	5. 6.	Jahodník	pospolitý	A. Gebüschen u. St. Procop.
424	„	elatior	W.	„	Garten-	5. 6.	„	truskavec	V. lichten Waldplätzen um Königsaal.
425	„	collina	Ehr.	„	harte E. oder Steinbeere	5. 6	„	kopecní	V. Hügeln u. Kuchelb.
426	Potentilla	rupestris	L.	Fingerkraut	Felsen-	6. 7.	Mochna	strminná	V. Hügeln u. St. Procop.
427	„	anserina	L.	„	Gänserich	6. 7.	„	husí	V. unbebt. Stell. u. Prag.
428	„	supina	L.	„	niedriges	6. 8.	„	prostřená	V. Gräben um Prag.
429	„	norvegica	L.	„	norwegisches	6. 7.	„	norveská	A. Sümpfen b. Hirschbg.
430	„	recta	L.	„	aufrechtes	6. 7.	„	přímá	V. Bergen b. Königsaal.
431	„	„ β. molissima	Tau.	„	„ β. sehr weiches aufr.		„	„ β. nejměkší	A. d. Scharka b. Prag.
432	„	obscura	W.	„	dunkles	4. 5.	„	tmavá	„ „
433	„	canescens	Bess.	„	grauliches	6. 7.	„	šedivá	V. Hügeln u. Prag.
434	„	argentea	L.	„	silberglänzend.	6. 7.	„	stříbrolesklá	„ „
434b	„	„ β. incisa	Tau.	„	„β.eingeschnit.		„	„β. nastřihaná	„ „
435	„	„ γ. impolita	Tau.	„	„γ.ungeglättet.		„	„ γ. nehlazená	„ „
436	„	„ δ. decumbens (Güntheri	Tau. Pohl.)	„	„ δ. niederliegendes		„	„ δ. prostřená	„ „
437	„	Vimmanniana	Günth	„	Wimmanns-	6. 8.	„	Vinmannská	„ „
437b	„	Lindackeri	Tau.	„	Lindackers		„	Lindackerová	„ „
438	„	aurea	L.	„	goldgelbes	6. 8.	„	žlutá	A. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
439	„	opaca	Jacq.	„	schattenliebds.	4. 5.	„	tmavá	V. Hügeln u. Prag.
440	„	verna	L.	„	Frühlings	5. 6.	„	jarní	„ u. Theising.
441	„	„ β. incisa	Tau.	„	„β.eingeschnit.		„	„ β. nastřihaná	„ „
442	„	subacaulis (cinerea Choix)	L.	„	graues	4. 9.	„	krátkopňová	V. Hügeln um Prag.
443	„	alba	L.	„	weissblüthiges	5. 6	„	bílá	A. d. Stern b. Prag.
444	„	reptans	L.	„	liegendes	6. 8.	„	ležatá	V. unbeb. Stell. u. Prag.
445	„	nemoralis	Nestl.	„	Hein-	6. 7.	„	hajní	V. Fusse der Schwarzkoppe i. Glatzer Gebg.
446	„	Tormentilla	Nestl.	„	aufrechte Tormentille		„	lesní č. Nátržník přímý	A. d. Stern b. Prag.
447	Comarum	palustre	L.	Siebenfingerkr.	Sumpf-	6. 7.	„	přímá	A. d. Hirschberg. Sümpf.
448	Agrimonia	Eupatoria	L.	Odermennig	gemeiner	7. 8.	Řepík	lekařský	V. Bergen u. Kuchelb.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
				Sanguisorbeen Lind.					
449	Alchemilla	vulgaris	L.	Frauenmantel	gemeiner	5. 6.	Kontryhel	obecný	V. Wiesen u. Prag.
450	„	„ β. glabra	Tau.	„	„ β. glatter		„	„ β lysý	V. der weissen Wiese im Riesengebirge.
451	„	„ γ. montana	W.	„	„ γ. Berg-		„	„ γ. chlumní	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
452	„	hybrida	L.	„	Bastard		„	mišenec	V. Bergen u. Königsaal.
453	„	minor	L.	„	kleiner		„	malý	V. d. Abhäng. b. d. klein. Teiche i. Riesengebg.
454	„	Aphanes	L.	„	Acker	6. 8.	Nepatrnec	rolní	V. Feldern u. Theising.
455	Sanguisorba	officinalis	L.	Wiesenknopf	gebräuchlicher	6.	Toten	lekarský	V. Wiesen u. Königsaal.
456	Poterium	Sanquisorba	L.	Bächerblume	gemeine	6. 7.	Krvavec	obecný	V. Hügeln u. Prag.
457	Rosa	lutea	W.	Rose	gelbe	6. 7.	Růže	smrdutá č. žlutá	A. Hecken b. Dewitz.
458	„	cinnamomea	L.	„	Zimmt-	5. 6.	„	skořicová	V. Milleschauer Berge.
459	„	„ β. multiplex	Tau.	„	„ β. vielfache		„	„ β. mnohonásobná	V. Feldrainen u. Milleschau.
460	„	pimpinellifolia (spinosissima)	L.	„	vielstachliche	5. 7.	„	bedrníkolistá	V. Uhusteine bei Schüttenitz.
461	„	alpina	L.	„	Alpen-	7.	„	horní	A. d. Kesselgrunde im Riesengebirge.
462	„	„ β. pyrenaica	Gou.	„	„β. Pyrenäische		„	„ β. pyrenäiská	„ „
463	„	„ γ. lagenaria	Vill.	„	„ γ. flaschenartige		„	„ γ. láhvicovitá	„ „
464	„	„ δ. globosa	Tau.	„	„ δ. kugelförmige		„	„ δ. kulatá	„ „
465	„	„ ε. parvifolia	Tau.	„	„ ε. sparsamblättrige		„	„ ε. malá	A. Wäld. u. St. Benigna.
466	„	canina	L.	„	Hundrose oder Hahnbutte	5. 6.	„	šípková	V. Hügeln u. Prag.
467	„	„ β. nitens	Tau.	„	„ β. glänzende		„	„ β. lesklá	„ „
468	„	„ γ. glauca	Tau.	„	„ γ. graugrüne		„	„ γ. sivá	„ „
469	„	„ δ. hispida	Tau.	„	„δ. steifhaarige		„	„ δ. mrfnatá	V. Hügeln um Karlstein.
470	„	„ ε. orthoacantha	Tau.	„	„ ε. geradedornige		„	„ ε. rovnotřtinatá	A. Wäld. um „
471	„	„ ζ. dumetorum	Tau.	„	„ ζ. Hecken o. Gebüsch-		„	„ ζ. křovištní	„ „
472	„	„ 1. hispida	Tau.	„	„1. steifhaarige		„	„ 1. mrfnatá	V. Berge Welikahora.
473	„	collina	Jacq.	„	Hügel-	6. 7.	„	kopecní	V. Göltschberge b. Liebeschitz
474	„	„ β. crassifolia	Tau.	„	„β. saftblättrige		„	„ β. tlustolistá	V. Hügeln u. Milleschau.
475	„	„ γ. caesia	Smith.	„	„ γ. Rasen-		„	„ γ. modrošedá	A. Wäldern u. Karlstein.
476	„	„ δ. corylifolia	Tau.	„	„ δ. haselnussblättrige		„	„ δ. liskolistá	V. Hügeln um Prag.
477	„	alba	L.	„	weisse	6. 7.	„	bílá	A. Hecken u. Prag.
478	„	trachyphylla	Tau.	„	rauhblumenblättrige	6. 9.	„	drsnolupenná	A. Gebüsch. u. Kuchelb.
479	„	„ β. humilis (pygmaea	Tau. M. B.)	„	„ β. niedrige		„	„ β. nízká	V. Hügeln u. „
480	„	„ γ. silvatica	Tau.	„	„ γ. Wald-		„	„ γ. lesní.	A. Gebüschen u. „
481	„	pumila	Jacq.	„	Zucker- Essig-	5.	„	nízká	V. Hügeln u. „
482	„	„ β. gallica	L.	„	„β. französisch.		„	„ β. francouská	V. Žižkaberge b. Prag wohl verwildert.
483	„	turbinata	W.	„	Frankfurter	5. 6.	„	čihovitá č. šamrhovatá	V. Hügeln u. Kuchelb.
484	„	„ β. major	L.	„	„ β. grössere		„	„ β. větší	V. Žižkaberge b. Prag wohl verwildert.
485	„	centifolia	L.	„	Garten-	6. 7.	„	stolistá	Wird gebaut.
486	„	villosa	Sm.	„	weichhaarige	6. 7.	„	kosmatá	A. Wäld. u. Leitmeritz.
487	„	tomentosa	Tau.	„	filzhaarige	6. 7.	„	popelová	V. Hügeln u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Rosa	tomentosa		Rose	filzhaarige		Růže	popelová	
488	„	β. „ alba	Tau.	„	„ β. weisse		„	„ β. bílá	V. Hügeln u. Widim.
489	„	„ γ. molissima	W.	„	„γ. weichhaarig		„	„ γ. nejměkší	„ u. Karlstein.
490	„	rubiginosa	Jacq.	„	Wein-	6. 7.	„	rezová	„ u. Prag.
491	„	„ β. sepium	Thuil.	„	„ β. Zaun		„	„ β. plotivá	„ „
492	„	„ γ. elliptica	Tau.	„	„ γ. ellyptische		„	„ γ. schodnicov	„ u. Kuchelb.
493	„	„ δ. orthoacantha	Tau.	„	„ δ. geraddornige		„	„ δ. rovnotrnitá	„ in d. Scharka.
494	„	„ ε, densiflora	Tau.	„	dichtblühende		„	„ ε. hustokvětá	„ in Karlstein.
	Pomaceae.			**Pomaceen Lindl.**			**Jabloňovité p. 510. Presl.**		
495	Crataegus	Oxiacantha	L.	Weissdorn	stumpfblättrig.	5. 6.	Hloh	tupolistý	A. Gebüsch. u. Kuchelb.
496	„	monogyna	Jacq.	„	spitzblättriger	5. 6.	„	ostrolitý	„ „
497	Cotoneaster	vulgaris	Cd.	Steinmispel	Guittenblatt	5.	Kyselník	pospolitý	V. Felsen der Podbaba b. Prag.
498	Mespilus	germanica	L.	Mispelbaum	gemeiner	5.	Mišpuloň	domácí	A. Hecken u. Prag.
499	Pyrus	Cydonia	L.	Birnbaum	gemeiner Quittenbaum	5. 6.	Kdouloň	obecna	Wird gebaut.
500	„	Malus	L.	„	gemein. Apfelbaum	5.	Jabloň	obecná	A. Gebüsch. u. Kuchelb.
501	„	„ β. sativa	Tau.	„	„ β. angebauter		„	„ β. sázená	A. Gärten.
502	„	acerba	Cd.	„	Holzapfel		„	hořčitá	A. Wäldern u. Karlst.
503	„	communis	L.	„	gemeiner B.	4. 5.	Hruše	obecná	„ „
504	„	„ β. sativa	Tau.	„	„ β. angebauter		„	„ β. sázená	A. Gärten.
505	„	„ γ. tomentosa	Tau.	„	„ γ. filzhaariger		„	„ γ. plsťnatá	„
505b	„	„ δ. dasyphylla	Tau.	„	„ δ. dichtblättriger		„	„ δ. hustolistnatá č. kepovitolistnatá.	A. Hecken u. Prag.
506	„	Pollvilleriana	Cd.	„	Hahnbutten B. od. Pollwiler	4. 5.	„	šípková	Wird gebaut.
507	„	Aira	Ehr.	Eberesche	Mehlbirn	5. 6.	Jeřáb	muk	V. Žižkaberge b. Prag.
507b	„	sudetica	Tau.	„	Sudeten		„	ždárský	V. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
508	„	intermedia	Ehr.	„	Oxel-Birn	5. 6.	„	prostřední	A. d. Riesengrunde des Riesengebirges.
509	„	torminalis	Ehr.	„	Elzbeerbaum	5. 6.	„ (Řeřabina	břek obecná)	A. Wäldern u. Karlstein.
510	„	aucuparia	Sm.	„	Vogelbeere o. gemeine Eberesche	5. 6.	„	obecný	A. Hecken u. Prag.
510b	„	„ β. villosa (lanuginosa	Tau. Kit.)	„	„ β. weichhaar.		„	„ β. vlnkatý	V. Žižkaberge b. Prag.
511	„	„ γ. glaberrima	Tau.	„	„γ vollkommen glatte		„	„ γ. nejlysejší	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
512	„	Sorbus (Sorbus domestica	Cd. L.	„	zahme Eberesche oder Speierlingb.	5. 6.	„	oškoruch	Wird gebaut.
	27. Onagrariae.			**27. Onagrarien. Juss.**			**27. Pupalkovité p. 544. Presl.**		
513	Epilobium	spicatum (angustifolium)	Lam. L.	Weidenröschen Waldmeister	ährentragendes	6. 8.	Vrbovka (Vrbka)	kopinatá	V. Waldplätzen um Königsaal.
513b	„	„ β. albiflorum	L.	„	„ β. weissblühendes		„	„ β. bílokvětá	V. Felsen b. d. klein. Teiche i. Riesengeb.
514	„	alpinum	L.	„	Alpen-	7. 8.	„	horní	V. Felsen der kleinen Schneegrube i. Riesgb.
515	„	nutans	Schdt.	„	überhängendes		„	nadvislá	A. Sümpf. d. Riesengeb.
516	„	alpestre	Schdt.	„	Gebirgs-	7. 8.	„	podhorní	„ „
517	„	trigonum	Schrb.	„	dreiseitiges		„	trojhranná	A. d. Elbegrunde.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
518	Epilobium	roseum	Schrb.	Waldröschen	rosenfarbiges	6. 7.	Vrbovka	růžná	A. feucht. Stell. u. Prag.
519	„	montanum	L.	„	Berg-	6. 7.	„	chlumní	V. Hügeln u. Prag.
520	„	„ β. albiflorum	Tau.	„	„ β. weissblüh.		„	„ β. bělokvětá	V. Milleschauer Berge.
521	„	γ. grandiflorum	Tau.	„	„ γ. grossblum.		„	„ γ. velikokvětá	V. Bächen im Riesengeb.
522	„	„ δ. parvifolium	Tau.	„	„ δ. kleinblättr		„	„ δ. malolistá	A. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
523	„	„ ε. pumilum	Tau.	„	„ ε. niedriges		„	„ ε. trpasličná	V. Felsen der Schneegrube i. Riesgb.
524	„	hypericifolium	Tau.	„	hartheublättrg.		„	třezalkovitá	V. Milleschauer Berge auf Moorböden.
525	„	palustre	L.	„	Sumpf-	8.	„	bahní	A. Sümpfen d. Riesengb.
525b	„	„ β. latifolium (Schmidtianum	Tau. Rostl.	„	„ β. breitblättr.		„	„ β. širolistá	V. Bächen i. Riesengeb.
526	„	tetragonum	L.	„	vierseitiges	7. 8.	„	čtverhranná	V. Wasserfall b. Haindorf.
527	„	parviflorum	L.	„	kleinblüthiges	7. 8.	„	málokvětá	A. d. Schanzgräben u. Prag.
527b	„	„β. glabrescens	Tau.	„	„ β. kahlwerd.		„	oplchající	V. Gräben u. Prag.
528	„	hirsutum	L.	„	rauhhaariges o. grossblüthig.	7. 8.	„	chlupatá	„ „
529	Oenothera	biennis	L.	Nachtkerze	zweijährige	7. 8.	Pupalka	řepká	V. Moldauufer.
530	Circaea	lutetiana	L.	Hexenkraut	gemeines	7. 8.	Čarovník	leskný	V. schattigen Stellen u. St. Procop.
531	„	alpina	L.	„	Alpen-	7. 8.	„	horní	A. d. Vorwäld. d. Riesgb.
532	„	„ β. intermedia	Ehr.	„	Mittelschlag-	6. 8.	„	prostřední	„ „
532b	Trapa	natans	L.	Wassernuss	gemeine	6. 7.	Kotvice	obecná č. splývavá	A. Teichen um Neuhof.
	28. Halorageae.			**28. Halorageen R. Brown.**			**28. Zrnulovité p. 552. Presl.**		
533	Myriophyllum	spicatum	L.	Tausendblatt	ährenblüthiges	7.	Kroceň	klasatý	A. Gräben u. Sternberg.
533b		pectinatum	Cd.	„	kammblättriges	6. 7.	„	hřebenatý	„ u. Habstein.
534	„	verticillatum	L.	„	quirlblüthiges	7.	„	přeslenatý	A. Gräb. u. Stephansüberf.
				Calitrichineen Link.					
535	Calitriche	verna	L.	Wasserstern	Frühlings-	5. 8.	Žabivlas	jarní	A. Pfützen „
536	„	„ β. intermedia	Hofm.	„	„ β. mittlerer	5. 8.	„	„ β. prostřední	„ „
537	„	„ γ. minima	Schdt	„	„ γ. kleinster	5. 8.	„	„ γ. trstnatý	„ „
538	„	autumnalis	L.	„	Herbst-	5. 8.	„	jesenní č. podzimní	A. Bächen u. Lissa.
				Hippurideen Link.			**Kotvikovité p. 549. Presl.**		
539	Hippuris	vulgaris	L.	Tannenwedel	gemeiner	5. 7.	Srustka č. Truskavec	obecná	V. Teichufern bei Hollolaw.
	29. Ceratophylleae.			**29. Ceratophylleen Grag.**			**29. Kotvikovité p. 549. Presl.**		
540	Cerataphyllum	demersum	L.	Hörnerblatt	dornigsaamiges	7. 9.	Růžkovitec	ponořený	A. Gräben u. Stephansüberfuhr.
	30. Lythrarieae.			**30. Lythrarieen. Juss.**			**30. Kyprejovité p. 555. Presl.**		
541	Lythrum	Salicaria	L.	Weiderich (Blutkraut	gemeiner rother)	6. 8.	Kyprej (Vrbice)	obecný	V. Gräben um Prag.
542	„	„ β. stylosum	Tau.	„	„ β. grossgriffl.		„	„ β. čnělkatý	V. Sandboden b. Lissa.
543	„	virgatum	L.	„	rnthenförmiger	6. 7.	„	metlatý	V. Wies. b. Stephansüb.
544	„	Hyssopifolia	L.	„	Ysopblättriger	8. 9.	„	ysopolistý	V. überschwemmt. Stell. bei Budin.
545	Peplis	Portula	L.	Afterquendel	gemeiner	7. 8.	Kuřinec	blatný č. kalužní	V. Teichufern b. Wossek.
546	Glaux	maritima	L.	Milchkraut	Meerstrands	6. 7.	Sivěnka	pomořská	V. Wiesen b. Saidschitz.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	31. Portulaceae.			**31. Portulaceen Juss.**			**31. Šruchovité pag. 645. Presl.**		
547	Portulaca	oleracea	L.	Portulak	Gemüse- oder gemeiner	6. 8.	Šrucha (Kuřínoha)	obecná	V. unbebauten Stellen um Prag.
548	Montia	fontana	L.	Montie	Quell-	3. 9.	Zdrojovka	obecná	A. Bächen u. Theising
	32. Paronychieae.			**32. Paranychieen St. Hil.**			**32. Nehtovkovité pag. 650. Presl.**		
549	Herniaria	glabra	L.	Bruchkraut	glattes	7. 8.	Průtržník	plchý	V. unbebauten Stellen um Prag.
550	„	hirsuta	L.	„	rauhhaariges	7. 8.	„	srstnatý	V. Feldern u. Lissa.
551	Illecebrum	verticillatum	L.	Knorpelblume	quirlblüthige		Nehtovec	přesleňený	V. sandigen Stellen b. Bunzlau.
552	Scleranthus	perennis	L.	Knäuel oder	ausdauernde	6. 7.	Ohmerek	zavřený	V. Hügeln u. Prag.
553	„	polycarpus	L.	Hornblume	zahlreichfrücht.		Plevucha	tisavá	V. Feldern u. Prag.
554	„	annuus	L.	„	jährige o. unbewaffnete	7. 8.	Chmerek	bezbranný	„ „
	33. Philadelpheae.			**33. Philadelpheen Don.**			**33. Pustorylovité p. 580. Presl.**		
555	Philadelphus	coronarius	L.	Pfeiffenstrauch (Jasmin	wohlriechend. deutscher o. unächter)	5.	Pustoryl	vonný	A. Hecken u. Prag.
	34. Cucurbitaceae.			**34. Cukurbitaceen. Juss.**			**34. Dyňovité, Okurkovité p. 615. Presl.**		
556	Cucumis	sativus	L.	Gurke	gemeine	5. 9.	Dyně č. Tykev	okurka	Wird gebaut.
557	Cucurbita	Pepo	L.	Kürbis	Garten-	6. 7.	Tykev (Dyně	obecná plucar)	„ „
558	Bryonia	alba	L.	Zaunrübe	weisse	5. 7.	Posed	černý	A. Zäunen u. Kuchelbad.
	35. Crassulaceae.			**35. Crassulaceen. D. Cd.**			**35. Netřeskovité A. Tlusticovité p. 656. Presl.**		
559	Sedum	Rhadiola	Cd.	Fettheune	rothe	8.	Rozchodník	růžový	V. Fels. d. klein. Schneegrube im Riesengeb.
560	„	Telephium	L.	Fettkraut oder Sedum	fette Henne	8.	„	obecný	V. Felsen b. St. Procop.
561	„	„β verticillatum	Tau.	„	„β. qu rlförmg.		„	„ β. přeslenatý	V. Milleschauer Berge.
561b	„	„ γ. purpurascens	Tau.	„	„ γ. röthliche		„	„ γ. nachovitý	A. d. Stern b. Prag.
562	„	purpureum	L.	Sedum	purpurrothes	8.	„	nachový	V. Gartenmauern u. Prag.
563	„	album	L.	„	weisses	7.	„	bílý	V. Mauern u. Prag.
564	„	villosum	L.	„	zottiges	6. 7.	„	kosmatý	V. feuchten Stellen um Ellbogen.
565	„	rupestre	L.	„	Felsen-	7.	„	strminný	V. Felsen um Prag.
566	„	hexangulare	L.	„	sechskantiges	6. 7.	„	šestihranný	„ „
567	„	acre	L.	„	scharfes S. od. Mauerpfeffer	6. 7.	„	ostrý	V. Mauern um „
568	„	saxatile	L.	„	Stein-	6. 7.	„	břilný	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
569	Sempervivum	tectorum	L.	Hauswurz	gemeine	7.	Netřesk	obecný	V. Mauern um Prag.
570		hirtum	L.	„	kurzhaarige		„	škohlavý	„ „
	36. Grossularieae.			**36. Grossulaceen. Cd.**			**36. Meruzalkovité p. 684. Presl.**		
571	Ribes	rubrum	L.	Johannisbeere	gemeine	4. 5.	Meruzalka	červená (čili rybesky)	V. Gartenzäunen u. Prag.
572	„	petraeum	Haen.	„	rothblühende	6. 7.	„	strminná	A. dem Elbegrunde im Riesengebirge.
573	„	nigrum	L.	„	schwarze oder Gichtbeere	5.	„	černá	V. Gartenzäunen um Hohenelbe.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
574	Ribes	alpinum	L.	Johannisbeere	Alpen- oder Straussbeere	4. 5.	Meruzalka	horní	V. Žižkaberge b. Prag.
575	„	Grossularia	L.	Stachelbeere	gemeine	4.	„	srstka	V. Gartenzäunen „
	37. Saxifrageae.			37. Saxifrageen. Veni.			37. Lomikamenovité pag. 692. Presl.		
576	Saxifraga	oppositifolia	L.	Steinbrech	paarblättriger	6. 7.	Lomokámen	vstříčnolistý	V. Felsen d. Teufelsgärtchen i. Riesengeb.
577	„	Aizoon	L.	„	kleiner	6. 7.	„	vždyžílový	V. Felsen b. St. Ivan.
578	„	bryoides	L.	„	knotenmoosartiger	7. 8.	„	skropený	V. Felsen d. kl. Schneegrube im Riesengeb.
579	„	nivalis	L.	„	Schneemoosartiger	7.	„	šněžní	„ „
580	„	muscoides	W.	„		6.	„	mechobytný	„ „
581	„	„ β, major	Tau.	„	„ β. grösserer		„	„ β. větší	„ „
582	„	hybnoides	L.	„	astmoosartiger	5. 6.	„	leživý	V. felsigen Ufern d. Miesa.
583	„	decipiens	Ehr.	„	tänschender	5.	„	klamavý	V. Felsen u. St. Ivan.
584	„	„ β. latifolia	Tau.	„	„ β. breitblättr.		„	„ β. širolistý	„ „
585	„	„ γ. obtusiloba	Tau.	„	„ γ. stumpflapp.		„	„ γ. tupolaločný	V. Milleschauer Berge.
586	„	„ δ. acutiflora	Tau.	„	„ δ. spitzblüh.		„	„ δ. ostrokvětý	„ „
587	„	„ ε. viscosa (Steinmanni	Tau.)	„	„ ε. klebriger		„	„ ε, lipkavý	V. Felsen b. Aussig.
588	„	„ ζ. latifolia	Tau.	„	„ ζ. breitblättr.		„	„ ζ. širotistý	„ „
589	„	tritactylis	L.	„	dreitheiliger	5.	„	roční	V. Felsen b. St. Ivan.
590	„	„ β. minima	Tau.	„	„ β. kleinster		„	„ β. nejmenší	„ „
591	„	granulata	L.	„	körniger	5. 6.	„	zrnatý	V. Hügeln u. Prag.
592	Chrysosplenium	alternifolium	L.	Goldmilz, Milzkraut	wechselblättrg.	5.	Žlutník	střídavý	A. Wäld. u. Königsaal.
593		opposttifolium	L.		entgegengesetztblättrig.	5. 6.	„	střičný č. protilistý	V. Bächen i. Riesengeb.
	38. Umbelliferae.			38. Umbelliferen. Juss.			38. Okoličnaté p. 700. Presl.		
593b	Hydrocotyle	vulgaris	L.	Wassernabel	gemeiner	5. 7.	Pupečník	pospolitý	A. Sümpfen u. Habstein.
594	Sanicula	europaea	L.	Sanikel	gemeiner	5. 6.	Žindava	evropejská	A. Wäld. u. Königsaal.
595	Astrantia	major	L.	Astrantie oder	grosse	8.	Hvězdlovka	větší	A. Wäldern u. Karlstein.
596	„	„ β. grandiflora	Tau.	Thalstern	β. grossblumige		„	„ β. velikokvětá	„ „
597	Eryngium	campestre	L.	Mannstreue	Feld-	7. 8.	Mačka	polní	V. Hügeln u. Prag.
598	Cicuta	virosa	L.	Wasserschir g.	giftiger	7. 8.	Rozpuk	jizlivý	A. Sümpfen b. Habstein.
599	Apium	graveolens	L.	Fppich oder	gemeine Seler.	8.	Miřík	celer	Wird gebaut.
600	„	Petroselinum	L.	Selerie	Petersilie	7.	„	petružel	„ „
601	Aegopodium	Podagraria	L.	Geissfuss	gemeiner	5. 6.	Jarus	obecný	V. Gartenboden u. Prag.
602	Carum	Carvi	L.	Kümmel	gemeiner	6. 7.	Kmín	louční	V. Wiesen u. Prag.
603	Pimpinella	magna	L.	Bibernell	grosse	7. 8.	Bedrník	veliký	A. d. Rsgrund. i. Rsgbg.
604	„	Saxifraga	L.	„	gemeine	7. 9.	„	lomokámen	V. Feldrainen u. Prag.
605	„	„ β. dissecta	Tau.	„	„ β. zerschnitt.		„	„ β. rozstříhaný	„ „
606	„	Anisum	L.	„	Anis-	7. 8	„	aniz	Wird gebaut.
607	Sium	latifolium	L.	Wassermerk	breitblättriger	7. 8.	Ševlák	širolistý	A. Gräben b. Stephansüb.
608	„	angustifolium	L.	„	schmalblättrig.	7. 8.	„	ouzkolistý	A. Gräben u. Prag.
609	„	Falcaria	L.	„	Sichelkraut	7. 8.	Tytan	srpenec	V. Feldrainen „
610	Bupleurum	rotundifolium	L.	Hasenohr	gemeines	7.	Prorostlík	okrouhlolistý	V. Feldern „
611	„	longifolium	L.	„	langblättriges	6. 7.	„	dlouholistý	A. Gebüsch. b. St. Procop.
612	„	„ β. coloratum	Tau.	„	„ β. gefärbtes		„	„ β. barvený	V. Kesselberge i. Riesgb.
613	„	falcatum	L.	„	sichelblättrig.	7. 8.	„	srpkovitý	V. Hügeln u. Prag.
614	„	tenuissimum	L.	„	sehr schmales od. zartes		„	nejtenší	V. feuchten Stellen um Saidschitz.
615	Oenanthe	Phellandrium	Spr.	Rebendolde	Wasserfenchel	6. 7.	Halucha (Tužebník)	vodní kmín	V. Gräben um Prag.
616	Aethusa	Cynapium	L.	Gleisse	Gartengleisse Hundspetersilie (langhüllige)	7. 8.	Tetlucha	dlouhopokrývková	V. Gartenboden u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
617	Foeniculum	vulgare	Hofm.	Fenchel	gemeiner	6. 7.	Fenikl	obecný	Wird gebaut.
618	Seseli	glaucum	L.	Sesel	graugrüner	7. 8.	Sesel	sivý	V. Felsen u. Kuchelbad.
619	„	annuum	L.	„	jähriges	7. 8.	„	letný	V. Hügeln um Prag.
620	„	Hypomarathrum	L.	„	Pferde-	7. 8.	„	feniklovitý	V. Felsen u. Kuchelb.
621	Athamanta (Libanotis	Libanotis Riviniana	L. Scop.	Heilwurz Augenwurz)	Rivens	8.	Žebřice	širolistá	V. Milleschauer Berge.
622	Silaus	pratensis	Spr.	Silau	Wiesen-	6. 8.	Koromáč	luční	V. Wiesen u. Milleschau.
623	Meum	Mutellina	Spr.	Bärwurz	Alpen-	6. 7.	Kopruík	úzkolistý	V. Glatzer Schneeberge.
623b	„	athamanticum	Jacq.	„	ächte	6. 7.	„	štětinolistý	V. der Iserwiese im Isergebirge.
624	Levisticum	officinale	Cd.	Liebsstöckel	gebräuchliches od. gemeines	6. 7.	Libeček	obecný čili lekarský	A. d. Gärten der Riesengebirgsbewohner
625	Angelica	Archangelica	L.	Engelwurz	ächte	6. 7.	Děhel č. Angelika	lekarský	A. d. klein. Schneegrube im Riesengebirge.
626	„	silvestris	L.	„	gemeine	7. 8.	„	lesní	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
626b	„	pratensis	Bess.	„	Wiesen-	7. 8.	„	luční	V. d. Wiesen d. Böhmerwaldes.
627	„	chaerophyllea	Spr.	„	kälberkropfbl.		„	krábilikolistý	V. Glatzer Schneeberge.
628	„	Carvifolia	Spr.	„	kümmelblättrg.		„	kmínolistý	V. feucht. Wies. u. Lissa.
629	Peucedanum	silvestre	Cd.	Haarstrang	Sumpf-	6. 8.	Smldník	lesní	A. Gräb. i. Böhmerwalde.
630	„	alsaticum	L.	„	elsasischer		„	alsaský	V. Wiesen u. Milleschau.
631	„	Oreoselinum	Cd.	„	Bergsilge	7. 8.	„	bedrníkovitý	V. Waldränd. u. Lissa.
632	„	Cervaria	Cd.	„	Hirschwurz	7. 9.	„	srník	V. Hügeln u. Kuchelbad.
633	Imperatoria	Ostruthium	L.	Meisterwurz	gemeine	6. 7.	Všedobr	horní	V. Wiesen i. Riesengeb.
634	Pastinaca	sativa	L.	Pastinak	wilder	7.	Dřenka	obecná	V. Wiesen u. Prag.
635	Anethum	graveolens	L.	Dille	gemeine	6. 7.	Kopr	obecný	Wird gebaut.
636	Heracleum	Sphondylium	L.	Bärenklau	gemeine	7.	Bolževník	obecný	V. Wiesen u. Prag.
637	„	flavescens	W.	„	gelbblühende	7. 8.	„	žlutokvětý	V. d. Abhäng. b. d. klein. Teiche i. Riesengeb.
638	„	„ β. angustifol.	L.	„	„β. schmalblätt.	8.	„	„ β. úzkolistý	„ „
639	„	„ β. elegans	Jacq.	„	„ γ. schönblätt.	7. 8.	„	„ γ. ozdobný	„ „
640	Laserpitium	asperum	Cd.	Laserkraut	rauhes	7. 8.	Hladyš	drsný	V. Felsen u. St. Procop.
641	„	pruthenicum	L.	„	preussisches	7. 8.	„	prušanský	V. Wiesen u. Milleschau.
642	Orlaya (Platyspermum)	grandiflora	Cd.	Breitsaame	grossblumiger	7. 8.	Dejvorec	velikokvětný	V. Feldern u. Karlstein.
643	Daucus	Carota	L.	Mohrrübe	wilde	6. 7.	Mrkev	obecná	V. Hügeln u. Prag.
644	„	„ β. sativus		„	gem. gelbeRüb.		„	„ β. sázená	Wird gebaut.
645	Caucalis	daucoides	L.	Haftdolde	mohrrübenart.	6.	Dejvorek	mrkvovitý	V. Feldrainen u. Prag.
646	Torilis	Anthriscus	Spr.	Borstdolde	Wald-	7.	Tořice	třebulovitá	V. unbebt. Stell. u. Prag.
647	„	helvetica	Spr.	„	Acker-	6. 7.	„	rolní	„ „
648	Scandix	Pecten	L.	Kerbel (Nadelk.)	langsaamiger	6. 7.	Vochlice	hřebenatá	V. Feldern u. Karlstein.
649	Myrrhis	odorata	Spr.	Süsskerbel	wohlriechend.	5. 7.	Čechřice	vonná	V. Wiesen i. Riesengeb.
650	„	aromatica	Spr.	(Süssdolde)	gewürzhafter	5. 6.	„	kořenná	„ u. Hohenelbe.
651	„	hirsuta	Spr.	„	rauhhaariger	7. 8.	„	chlupatá	V. Bächen im Riesengb.
652	„	„ β. rubra	Tau.	„	„ β. rother		„	„ β. červenavá	„ „
653	„	aurea	Spr.	„	goldgelber	5. 7.	„	zlatá	V. Wies. i. Böhmerwalde.
654	„	bulbosa	Spr.	„	knolliger	6. 7.	„	bambulinatá	A. Hecken u. Prag.
655	„	temula	Spr.	„	berauschender	6. 7.	„	mejlná	„ „
656	Anthriscus	vulgaris	Spr.	Klettenkörbel	gemeiner	5.	Třebule	obecná	V. unbebt. Stell. u. Prag.
657	„	Cerefolium	Spr.	„	gem. Körbel	5. 6.	„	zahradná	V. Gartenzäunen „
657a	„	„β. longirostris vel macrosperma	Tau.	„	„β. langschnabliger o. grosssaamiger		„	„ β. dlouhozobanná č. velkosemenná	„ „
657b	„	trichosperma	Spr.	„	haarsaamiger		„	vlasoplodná	V. Hecken u. Karlstein.
658	„	silvestris	Spr.	„	Wald-		„	lesní	V. Wiesen u. Prag.
659	„	alpestris	Wim. et Grab.	„	Felsen- od. Gebirgs-		„	chlumní	V. kleinen Teiche im Riesengebirge.
660	Conium	maculatum	L.	Schierling	gefleckter	6. 7.	Bolehlav	blamatý	V. Schutthaufen u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
661	Pleurospermum	austriacum		Rippensaamen	österreichisch.		Bočnosemenec	rakouský	V. kleinen Teiche im Riesengebirge.
662	Coriandrum	sativum	L.	Koriander	gemeiner	6. 7.	Koriandr	obecný	V. Feldern u. Prag.
	39. Araliaceae.			39. Araliaceen. Juss.			39. Prodarovité p. 767. Presl.		
663	Adoxa	Moschatellina	L.	Bisamkraut	ächtes	4. 5.	Pižnavka	evropská	V. schattigen Stellen d. Baumgartens.
664	Hedera	Helix	L.	Epheu	gemeiner	8. 9.	Břečtan	blušt	V. Borschberge b. Bilin.
	40. Corneae.			40. Corneen. Cd.			40. Dřínovité pag. 775. Presl.		
665	Cornus	mascula	L.	Hartriegel	Kornelkirschb.	4. 6.	Dřín	obecný	V. Bergen u. Kuchelbad.
666	„	sanguinea	L.	„	rother H.	6. 7.	„	svída	„ „
	41. Loranthaceae.			41. Loranthaceen. Don.			41. Jemelovité pag. 778. Presl.		
667	Loranthus	europaeus	L.	Riemenblume	europäische	5.	Ochmet	evropský	V. Eichenbäum. b. Hořin.
668	Viscum	album	L.	Mistel	weisser	2. 3.	Jemela	bílá	V. Tannen i. rakon. Wald.
668b	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„β. schmalblätt.		„	„ β. úzkolistá	V. Kiefern u. Rhadisko.
	42. Caprifoliaceae.			42. Kaprifoliaceen. Juss.			42. Zimoleznovité pag. 785. Presl.		
	a) Viburneae.			a) Schneeballartige.			a) Kalinovité pag. 781.		
669	Sambucus	nigra	L.	Hollunder	schwarzer od. gemeiner	6.	Bez	černý	A. Hecken u. Prag.
670	„	racemosa	L.	„	Trauben-	6. 7.	„	červený	A. Wäldern u. Karlstein.
671	„	Ebulus	L.	„	Attich	7.	„	chebd	V. Hügeln u. Czimelitz.
672	Viburnum	Opulus	L.	Schneeball	gemeiner	5. 6.	Tušalej	Kalina obecná	A. Wäldern u. Karlstein.
673	„	Lantana	L.	„	wolliger	5.	„	obecný	V. Waldränd. u. Milleschau.
674	Lonicera	Caprifolium	L.	Specklilie od.	Geisblatt	5. 6.	Kozí list	obecný	A. Gebüschen u. Prag.
675	„	Periclymenum	L.	Lonicere od.	deutsches Gsbl.	6. 7.	„	otočivý	V. Gartenzäunen „
676	„	Xylosteum	L.	Geissblatt	Heckenkirsche od. gemeine	5. 6	Zimolez	obecný	A. Wäldern u. Karlstein.
677	„	nigra	L.	„	schwarze	5. 6.	„	černý	V. klein. Teiche i. Rsgbg.
677b	Linnaea	borealis	Gron.	Linnea	nordische	5. 8.	„	severní	V. d. Bergen d. Isergeb.
	43. Rubiaceae.			43. Stellaten p. 238. Koch.			43. Mořenovité pag. 790. Presl.		
678	Scherardia	arvensis	L.	Scherardie	Acker-	5. 8.	Šerardka	rolní	V. Feldern u. Prag.
678b	Asperula	arvensis	L.	Waldmeister	Acker-	5. 6.	Mařinka	rolní	„ u. Tribsch.
679	„	odorata	L.	„	wohlriechend., od. ächter	5. 6.	„	vonná	A. Wäldern u. Karlstein.
680	„	galioides	Bess.	„	labkrautartiger	6.	„	svízelovitá	V. Felsen um Prag.
681	„	tinctoria	L.	„	färbender	5.	„	barvířská	V. Waldhügeln bei St. Procop.
682	„	cynanchica	L.	„	Bräune-	6. 7.	„	psí	V. Hügeln b. St. Procop.
683	Galium	silvaticum	L.	Labkraut	Wald-	6. 8.	Svizel	lesní	A. Gebüschen „
684	„	Mollugo	L.	„	weisses	6. 7.	„	povázka	V. Wiesen u. Prag.
685	„	„ β. pubescens	Tau.	„	„β. weichhaarg.		„	„ β. pýřitá	„ „
685b	„	„ γ. flavum	Tau.	„	„ γ. gelbes		„	„ γ. žlutá	V. Bergen b. Kuchelb.
686	„	silvestre	Poll.	„	Heide-	5. 7.	„	lesní	V. Hügeln um Prag.
687	„	„ β. hirtum	Tau.	„	„ β. kurzsteifhaariges		„	„ β. škohlavá č. škopohlavá	„ „
688	„	„ γ. angustifol. (austriacum Jacq.)	Tau.	„	„γ. schmalblätt.		„	„ γ. úzkolistá	„ „
689	„	sudeticum	Tau.	„	Sudeten		„	krakonošská č. ždarská čili bezskydská	A. d. Schneegruben des Riesengebirges

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
690	Galium	uliginosum	L.	Labkraut	Moor-	8.	Svizel	bařinná	V. nassen Wiesen im Glatzer Gebirge
691	„	hercynicum	Weig.	„	Stein-	7. 8.	„	hercinská čili černoleská	A. Sümpfen d. Isergebg.
692	„	palustre	L.	„	Sumpf-	5. 8.	„	bahní	V. Gräben um Prag.
693	„	rubioides	L.	„	färberrötheart.	7. 8.	„	mařenovitá	V. Waldwiesen u. Königsaal.
694	„	boreale	L.	„	nördliches	7. 8.	„	severní	V. Waldplätzen in Stern.
695	„	rotundifolium	L.	„	rundblättriges	7. 8.	„	okrouhlolistá	A. Wäldern u. Rochlitz.
696	„	verum	L.	„	ächtes	7. 8.	„	syřišťová	V. Wiesen u. Prag.
697	„	„βveromollugo	Cd.	„	„ β. weissblüh.		„	„ β. bělokvětá	„ „
698	„ (Valantia	cruciatum v. ciliata	R. S. Opitz.	„	Kreuz-	5. 6.	„	křížovitá	A. d. Stern b. Prag.
699	„	„ β. pedunculis glabris	Tau.	„	glattblumenstieliges		„	se šťopkami lysými	„ „
700	„	Aparine	L.	„	klebendes	5. 7.	„	obecná	V. unbebauten Stellen um Prag.
701	„	spurium	L.	„	Bastard	5. 7.	„	mísenec	„ „
702	Rubia	tinctorum	L.	Röthe	Färber-ö.Krapp	6. 7.	Mořena	barvířská	Wird gebaut.

44. Valerianeae.

44. Valerianeen. Cd.

44. Odolenovité pag. 843. Presl.

703	Valerianella	olitaria	Cd.	Feldsalat	Rapünzchen	4. 5.	Teruna	lociková	V. Feldern um Prag.
704	„	dentata	Cd.	„	gezähnter	6. 8.	(Kozlíček)	zubatá	„ „
705	Valeriana	dioica	L.	Baldrian	kleiner	5.	Odolen	dvoudomý	V. nassen Wiesen um Hohenelbe u. Wscherau.
706	„	officinalis	L.	„	ächter	6. 7.	„	Kozlík lekařský	„ u. Theising.
707	„	„ β. villosa	Tau.	„	„ β. zottiger		„	„ β. huňatý	„ „
708	„	„ γ. angustifolia	Tau.	„	„γ. schmalblätt.		„	„ γ. úzkolistý	V. Žižkaberge b. Prag
709	„	sambucifolia	Mick.	„	hollunderblätt.	7. 8.	„	bezolistý	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.

45. Dipsaceae.

45. Dipsaceen. Cd.

45. Chrástovkovité pag. 849. Presl.

710	Dipsacus	fullonum	L.	Karden (Kardendistel)	Weberdistel o. ächte	7.	Štětka	soukenicka	Wird gebaut.
711	„	silvestris	L.	„	wilde	7.	„	lesní	A. Gräben u. Prag.
712	„	laciniatus	L.	„	fiederspaltige	7. 8.	„	laloučnitá	V. Feldrainen in der Scharka b. Prag.
713	„	pilosus	L.	„	haarige	8.	„	srstnatá	V. Gartenzäunen u. Prag.
714	Scabiosa	arvensis	L.	Skabiose	Acker-	7.	Chrástovec	polní	V. Feldern u. Prag.
714b	„	„ β. integrifolia	Tau.	„	„ γ. ganzblättr.		„	„ β. celolístý	V. der Hetzinsel b. P.
715	„	„ γ. silvatica	Jacq.	„	„ γ. Wald-	6. 8.	„	„ γ. lesní	A. Wäldern u. Lissa.
715b	„	„ δ. longifolia	W. K.	„	„ δ. langblättr.		„	„ δ. dlouholistý	V. d. Moldauwiese im Böhmerwalde.
716	Asterocephalus	canescens	Spr.	Sternkopfblum.	weissgrauliche	7. 8.	Hlavác	šedivělý	V. Hügeln u. Prag.
717		Columbaria	Spr.	„	Tauben-	6. 7.	„	obyčejný	V. Milleschauer Berge.
718	„	„ β. rubellus	Tau.	„	„ β. röthlicher		„	„β.načervenalý	„ „
719	„	„γ.grandiflorus (lucidus	Tau. Spr.)	„	„ γ. grossblumige		„	„ γ. velkokvětý	„ „
720	„	ochroleucus	Spr.	„	gelblichweisse	7. 9.	„	hlínožlutý	V. Hügeln u. Prag.
721	Succisa	pratensis	Mönch.	Teufelsbiss	Sumpf-	8. 9.	Čertkus	obecný	V. Wäldern um Lissa.

46. Compositae.

a) Cynarocephalae.

46. Compositen. Adans.

a) Carduineen Cass.

46. Spoluložné pap. 854. Presl.

a) Karduňovité. p. 920. Presl.

722	Cirsium	palustre	Spr.	Kratzdistel	Sumpf-	7. 9.	Pcháč	bahní	V. Gräben u. Prag.
723	„	lanceolatum	Spr.	„	lanzettblättrige	7. 8.	„	hrálovitý čili kopinatý	V. unbeb. Stell. u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Cirsium	lanceolatum		Kratzdistel	lanzetblättrige		Pcháč	hrálovitý	
723b	„	„ β. canum (silvaticum	Tau.)	„	„ β. blassgraue Wald-	7. 8.	„	„ β. šedý	A. Wäldern u. Wetel.
724	„	incanum	Spr.	„	weisslichgraue		„	ošedivělý	V. Wiesen u. Prag.
725	„	pannonicum	Tau.	„	österreicher		„	rakouský	A. d. Stern b. Prag.
726	„	heterophyllum	Spr.	„	verschieden-blättrige	7. 8.	„	různolistý	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
727	„	„ β. multiflorum	Tau.		„ β. zahlreich-blühende			„β.mnohokvětý č. zelený	„ „
727b	„	affine	Tau.	„	verwandte		„	příbuzný	V. den Wiesen des Böhmerwaldes.
728	„	oleraceum	Spr.	„	kohlartige	7. 8.	„	zelenišťní	V. Gräben u. Prag.
729	„	tataricum	Spr.	„	tatarische	7.	„	tatarský	„ „
730	„	rivulare	Spr.	„	Bach-	8.	„	potůční	V. Wiesen u. Hohenelbe.
731	„	acaule	Spr.	„	stengellose	7. 8.	„	bezlodyhý	V. Hügeln u. St. Procop.
732	„	arvense	Spr.	„	Acker-	6. 8.	„	osek	V. Feldern u. Prag.
733	„	eriophorum	Spr.	„	wollköpfige	7. 9.	„	suchopárníkový	V. Feldrainen u. Prag.
734	Carlina	vulgaris	L.	Eberwurz	gemeine	7. 8.	Pupavá	obecná	A. Hügeln u. St. Procop.
735	„	acaulis	L.	„	stengellose	6. 9.	„	bezlodyhá, bílá	„ u. Hohenelbe.
736	Carduus	nutans	L.	Distel	überhängende od. Bisam-D.	6. 9.	Bodlák	nachýlený	V. unbebaut. Stellen u. Prag.
737	„	acanthoides	L.	„	Bärenklau	6. 7.	„	mnohotrnný	„ „
737b	„	„ β. albiflorus	Tau.	„	„ β. weissblüh.		„	„ β. bilokvětý	„ „
737c	„	„ γ. glomeratus	Tau.	„	„γ.knäuelartg.		„	„ γ. klubkatý	V. d. Strasse a. weiss. Bge.
737d	„	ruderalis	Tau.	„	Schutthauf.		„	rumný	V. Strassen um Prag.
738	„	Personata	L.	„	klettenartige	7. 8.	„	lopuchovitý	A. d. Elbegr. i. Riesengb.
739	„	crispus	L.	„	krause	7. 8.	„	kadeřavý	V. schattigen Stellen u. Stephansüberfuhr.
739b	„	„ β. purpureus	Tau.	„	„β.purpurrothe		„	„ β. nachový	V. schatt. Stell. u. Weltrus
739c	„	„ γ. denudatus	Tau.	„	„ γ. nackte		„	„ γ. obnažený	„ „
740	Silybum	marianum	Spr.	Mariendistel	gemeine	7. 8.	Ostropestr (Volčec	obecný blamatý)	V. Gartenzäunen um Prag.
741	Serratula	tinctoria	L.	Scharte	Färber-	7. 8.	Srpek	barvířský	A. d. Stern b. Prag.
741b	„	„ β. laciniata	Tau.	„	„ β. zerschlitzt-blättrige		„	„ β. dřípnatý	„ „
742	„	cyanoides	Spr.	„	kornblumenart.	7.	„	chrpovitý	V. Sandböden b. Wetel.
743	Onopordon	Acanthium	L.	Krebsdistel	gemeine	7.	Trubil	obecný	V. Feldrainen u. Prag.
744	Arctium	Lappa	L.	Klette	grosse	6. 8.	Lopuch	obecný č. plchý	V. unbeb. Stell. u. Prag.
745	„	Bardana	W.	„	filzige	6. 8.	„	vlnitý	„ „
746	„	minus	Schk.	„	kleinere	7. 8.	„	menší	„ „
747	Carthamus	tinctorius	L.	Saflor	gemeiner	7. 8.	Světlice	barvířská	Wird gebaut.
748	Echinops	sphaerocephalus	L.	Kugeldistel	gemeine	7. 9.	Bělotrn	šedý	V. Bergen b. Kuchelbad.
749	Centaurea	Jacea	L.	Flockenblume	gemeine	6.10.	Chrpa	louční	V. Hügeln u. Prag.
750	„	„ β. flosculosa	Tau.	„	„ β. röhrenblüt.		„	„ β. květnatá	„ „
750b	„	„ γ. pallida	Tau.	„	„ γ. blasse		„	„ γ. bledá	„ u. St. Procop.
751	„	nigrescens	W.	„	schwärzliche	7. 8.	„	černá č. černavá	V. Wiesen u. Hohenelbe.
752	„	phrygia	L.	„	phrygische	8. 9.	„	třepenatá	A. d. Vorwäldern des Riesengebirges.
753	„	nigra	L.	„	schwarze	7. 8.	„	černá	V. Hügeln u. Prag.
754	„	montana	L.	„	Berg-	5. 7.	„	oužlabničná	V. den Abhängen der Podbaba b. Prag.
755	„	Cyanus	L.	„	Kornblume	6. 8.	„	rolní č. sinokvětá	V. Feldern „
756	„	scabiosa	L.	„	skabiosenartig.	7. 9.	„	čakanek čili chrásťovkovitá	V. Feldrainen „
757	„	paniculata	L.	„	rispentragende	7. 8.	„	lalnatá	V. Hügeln u. Prag.
758	„	solstitialis	L.	„	Sommer-	5. 8.	„	obroubená čili letní	A. Gartenzäunen u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	47. Compositae. b) Corymbiferae.			47. Compositen. b) Corymbiferen. Vaill.			47. Spoluložné p. 859. Presl. b) Hvězdníkovité p. 865. Presl.		
759	Eupatorium	cannabinum	L.	Wasserdosten	hanfartiger	7. 9.	Sadec	konopěnec čili obecný	V. feucht. Wies. u. Prag.
760	Cacalia	Petasites	L.	Pestwurz	geöhrte	7. 8.	Havez	podbělavý	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
760b	„	alpina	L.	„	Berg-		„	chlumní	V. Blanskobg. b. Krumau.
761	Chrysocoma	Linosyris	L.	Goldhaar	leinblättriges	7. 8.	Zlatovlásek	lenolistý	V. Hügeln u. Kuchelbad.
762	„	„ β. uniflora	Tau.	„	„β. einblumiges		„	„β. jednokvětný	„ „
763	Bidens	tripartita	L.	Dreizahn	dreitheiliger	8. 9.	Dvouzubka	trojdílná	V. Gräben um Prag.
763b	„	„ β. cannabina	Tau.	„	„ β. hanfartiger		„	„β. konopolistá	V. Moldauufern „
764	„	cernua	L.	„	überhängender	8. 9.	„	nyjící	V. Gräben „
765	„	„ β. radiata	Tau.	„	„ β. strahlenblüthiger	8. 9.	„	„ β. jednokvětá	„ „
766	Tanacetum	vulgare	L.	Rainfarren	gemeiner	8. 9.	Vratič	obecný	V. Feldrainen „
767	Artemisia	Dracunculus	L.	Beifuss	Dragun	8. 9.	Pelun	kozalec	Wird gebaut.
768	„	vulgaris	L.	„	gemeiner	8. 9.	(Pelyněk)	černobýl	V. unbeb. Stell. um Prag.
769	„	Absynthium	L.	„	bitterer B. od. Wermuth	8. 9.	„	obecný	„ „
769b	„	absynthoides	Tau.	„	wermuthähnl.		„	pelunolistý	„ „
770	„	campestris	L.	„	Feld- o. wilder	8.	„	ladní	„ „
771	„	scoparia	W. K.	„	Besen-	7. 8.	„	košťatý	„ „
772	„	pontica	L.	„	pontischer	8. 9.	„	šedivek	A. Hügeln u. St. Procop.
773	Gnaphalium	dioicum	L.	Ruhrkraut	zweihäusiges	5. 6.	Protěž	dvoudomá	V. Waldplätzen i. Stern.
774	„	„ β. purpureum et carneum	Tau.	„	„ β. purpur u. fleischrothes		„	„ β. nachová a pleťová	„ „
774b	„	γ. hyberboreum	Tau.	„	„ γ. nördliches		„	„ γ. severní	V. Teufelsgärtch. i. Rsgb.
775	„	luteoalbum	L.	„	gelblichweisses		„	žlutobílá	V. Mauern u. Prag.
776	„	arenarium	L.	„	Sand-	7. 8.	„	písečná	V. Sandböden b. Lissa.
777	„	silvaticum	L.	„	Wald-	7. 8.	„	lesní	V. Waldplätzen in Stern.
778	„	„β. norvegicum	Hänke	„	„β. norwegisch.		„	norvejská	V. der Iserwiese
779	„	supinum	L.	„	niedriges	7. 8.	„	položená čili obecná	A. d. Riesengrunde des Riesengebirges.
780	„	„ β. uniflorum	Tau.	„	„β. einblumiges		„	„ β. jednokvětá	„ „
781	„	uliginosum	L.	„	Sumpf-	7. 9.	„	bařinná	V. überschwemmt. Stellen um Prag.
782	„	montanum	L.	„	Berg-	7. 8.	„	chlumní	V. Sandböden b. Lissa.
783	„	germanicum	L.	„	deutsches	7. 8.	„	německá	V. Hügeln u. Prag.
784	„	arvense	L.	„	Acker	7. 9.	„	rolní	„ „
785	Xeranthemum	amuum	L.	Spreublume	gemeine	8.	Suchokvět	otevřený	V. Felsen an d. Kaisermühle b. Prag.
786	Tussilago	Farfara	L.	Huflattig	gemeiner	3. 4.	Devětsil	obecný čili podkovka	A. Gräben u. Prag.
787	„	alpina	L.	„	Felsen-		„	chlumní	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge
787b	„	„ β. biflora	Tau.	„	„β. zweiblumig.		„	„ β. dvoukvětý	V. Kesselberge i. Riesgb.
787c	„	„ γ. albiflora	Tau.	„	„ γ. weissblüh.	4. 6.	„	„ γ. bílokvětý	„ „
788	„	Petasites	L.	„	grossblättriger	3. 5.	Podběl	velkolistý čili obecný	V. nassen Wiesen um Theising.
789	„	„ β. hybrida	L.	„	„ β. Bastard		„	„ β. míšenec	V. Gräben u. Hohenelbe.
790	„	alba	L.	„	weisser	4. 6.	„	bílý	A. Wäld. u. St. Benigna.
791	„	„ β. ramosa	Hopp.	„	„ β. ästiger		„	„ β. větvitý	„ „
792	Conyza	squarrosa	L.	Dürrwurz	sparrige	7. 8.	Hnidák	Oman chlustavý	V. d. Abhäng. d. Podbaba.
793	Doronicum	Pardalianches	L.	Gemswurz	gemeines	5. 6.	Kamzičník	srdčitý č. podlouhlý	A. d. Erzgebirge.
794	„	austriacum	Jacq.	„	österreicher	7.	„	rakouský	V. Glatzer Gebirge.
795	Arnica	montana	L.	Wolverlei	Berg-	6. 7.	Prcha	chlumní	V. Bergwiesen b. Haindorf und Tepel.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
796	Inula	Helenium	L.	Alant	ächter	7. 8.	Oman	lekařský	A. den Gärtchen der Riesengebirgsbewoh.
797	„	brittanica	L.	„	Wiesen-	7. 8.	„	dlouhonosný	A. Gräben u. Prag.
797b	„	„ β. discoidea	Tau.	„	„β. scheibenbl.		„	„ β.kotoučovitý	V. Moldauufer.
798	„	hirta	L.	„	steifhaariger	7. 8.	„	chlupatý	V. Bergen u. Kuchelbad.
799	„	salicina	L.	„	weidenblättrig.	7. 8.	„	vrbovitý	„ „
800	„	germanica	L.	„	deutscher	7. 8.	„	hustokvětý	V. d. Abhängen der Podbaba.
801	Pulicaria	vulgaris	Gärt.	Flöhkraut	wellenblättrig.	7. 8.	Blešník	obecný	V. überschwemmt. Stell. um Prag.
802	Solidago	Virgaurea	L.	Goldruthe	gemeine	6. 9.	Čelík	obecný	V. Waldwiesen im Stern.
803	„	„ β. alpestris	W. K.	„	Berg-	7. 9.	„	„ β. podhorní	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
804	Erigeron	acris	L.	Berufskraut	gemeines	7. 8.	Turan	ostrý	V. Hügeln u. Prag.
805	„	canadensis	L.	„	kanadisches	8.10.	„	kanadský	V. Feldern „
806	Aster	alpinus	L.	Sternblume	Alpen-	5.	Hvězdník	horní	V. Berge Göltsch bei Liebeschitz.
807	„	Amellus	L.	„	Virgils-	8. 9.	„	tupý	V. Waldhügeln u. St. Procop.
808	Senecio	vulgaris	L.	Kreuzkraut	gemeines	3.10.	Stareček	obecný	V. Gartenboden b. Prag.
809	„	silvaticus	L.	„	Wald-	6. 8.	„	lesní	V. Waldplätzen in Stern.
810	„	viscosus	L.	„	klebriges	7. 8.	„	mazavý	„ „
810b	„	aquaticus	L.	„	Wasser-	7. 9.	„	vodní	Von überschwemmten Stell. b. Schmierschitz.
811	„	tenuifolius	L.	„	schmalblättrig.	7. 8.	„	tenkolistý	V. Feldrain. u. Milleschau.
812	„	Jacobaea	L.	„	Jakobs-	7. 8.	„	přímětník	V. Hügeln u. Prag.
812a	„	„ β. discoideus	Tau.	„	„ β. scheiben-blumiges		„	„β.kotoučovitý	V. Wäldern um Lissa.
812b	„ (Cineraria	alpinus cordifolia	L. Jacq.)	„	Alpen-	7. 8.	„	chlumní	V. Arbersee i. Böhmerwalde
813	„	saracenicus	L.	„	sarazenisches	8. 9.	„	saracenský	V. Gräben u. Königsaal.
814	„	nemorensis	L.	„	Hain-	7. 8.	„	hájní	A. den Vorwäldern des Riesengebirges.
814b	„	„ β. glastifolius	Tau.	„	„ β. waidblättr.		„	„ β. borytolistý	V. Moldauufer b. Prag.
815	„	frondosus	Tau.	„	laubartiges		„	chřástnatý	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
815a	„	paludosus	L.	„	Sumpf-		„	bahnitý	A. Gräben u. Taschitz.
815b	„	bohemicus	Tau.	„	böhmisches		„	český	A. Gräben u. Liebitz.
816	Cineraria (Hoppea	sibirica „	L. Reich.	Aschenpflanze	sibirische	7.	Popelník	střelolistný	A. d. Sümpfen b. Hirschberg.
817	„	campestris	L.	„	Feld-	5. 7.	„	pastvinný	V. Georgenberge bei Raudnitz.
817b	„	aurantiaca	Wahl.	„	orangblumige	6. 7.	„	červenožlutý	V. Winterbg. i. Mittelgb.
817c	„	„ β. capitata		„			„	„ β. kotrbatý	
818	„	integrifolia (Schkurii	L. Rchb.	„	ganzblättriges	6. 7.	„	celolistý	V. feuchten Wiesen b. Reichenberg.
819	„	„. β. crocea	Tratt.	„	safrangelbes o. Alpen-	6. 7.	„	šafránový	A. dem Riesengrunde im Riesengebirge.
820	Bellis	perennis	L.	Massliebe	ausdauernde	4.10.	Sedmikrása	ozimá	V. Wiesen u. Prag.
821	Matricaria	Chammomilla	L.	Mutterkraut	gemeines oder echte Kamille	6. 8.	Heřmánek	obecný	V. Feldern u. Prag.
822	Chrysanthemum	Leucanthemum	L.	Wucherblume	weisse	6. 9.	Býlice (kopřtina	osemštní luční)	V. Wiesen u. Prag.
823	Pyrethrum	corymbosum	W.	Bertramwurz	schirmtraubige	7. 8.	Řimbaba	okoličná	V. Bergen b. Kuchelbad.
824	„	Parthenium	W.	„	Mutterkraut	6. 7.	„	obecná	V. Gartenzäunen u. Prag.
825	„	inodorum	W.	„	geruchlose	8. 9.	„	nevonná	V. Feldern um Prag.
826	Anthemis	Cotula	L.	Kamille	stinkende	7. 6.	„	obecná	V. unbebauten Stellen um Prag.
827	„	arvensis	L.	„	Brachen-,Feld-	6. 9.	Rmen	rolní	„ „
828	„	austriaca	Jacq.	„	österreichische	7. 8.	„	rakouský	„ „

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
829	Anthemis	nobilis	L.	Kamille	römische	8. 9.	Rmen	římský	Wird gebaut.
830	„	tinctoria	L.	„	Färber-	7. 9.	„	barvířský	V. Hügeln u. Prag.
831	Achillea	Ptarmica	L.	Garbe	Sumpf-	7. 8.	Persán	obecný	V. d. Hetzinsel b. Prag.
832	„	Millefolium	L.	„	Schaf-	6. 9.	Řebříček	obecný	V. Feldrainen u. Prag.
832b	„	„ β. purpurea	Tau.	„	„ β. rothe	7. 9.	„	„ β. červený	A. d. Stern b. Prag.
833	„	„ β. alpestris (sudetica	Tau. Opitz)	„	„ γ. Sudeten-	8. 9.	„	„ γ. chlumní č. žďarskohorní	V. kl. Teiche i. Riesgb.
834	„	„ δ. lanata (Seidlii	Spr. Prsl.)	„	„ δ. wollige	7. 8.	Pupava	obecná	V. Sandböden b. Lissa.
835	„	„ ε. setacea	W. K.	„	„ ε. borstenblätt.	7. 8.	„	bílá	V. dürren Hügeln u. Prag.
836	„	nobilis	L.	„	edle	7. 9.	Řebříček	vonný	V. Hügeln in d. Scharka b. Prag.
837	Buphthalmum	cordifolium	W. K.	Rindsauge	herzblättriges	7. 8.	Volovec	srdkolistný	A. Gebüschen u. Rauschenbach.
838	Helianthus	annuus	L.	Sonnenblume	einjährige	7. 8.	Slunečnice	letná	Wird gebaut.
838b	„	tuberosus	L.	„	knollige	9.10.	„	hlízatá	„ „
839	Calendula	arvensis	L.	Ringelblume	Acker-	7. 9.	Krusíček	obecný	V. Gartenboden u. Prag.

48. Composilae.

Cichoraceae.

48. Compositen.

Cichoraceen. Juss.

48. Spoluložné.

Čakankovité p. 944. Presl.

840	Cichorium	Intybus	L.	Cichorie	gemeine	7. 8.	Čekanka	obecná	V. Feldrainen u. Prag.
841	„	Endivia	L.	(Wegwart)	Endiven-, Salat	7.	„	štěrbák	Wird gebaut.
842	Hieracium	Pilosella	L.	Habichtskraut	Mausöhrlein-	5. 8.	Jestřábník	chlupáček	V. Hügeln um Prag.
843	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„ β. schmalblrg.	5. 8.	„	„ β. úzkolistý	„ „
844	„	„ γ. concolor	Tau.	„	„ γ. gleichfärbg.	5. 8.	„	„ γ. stejnobarev.	„ „
845	„	dubium (brachiatum	L. Bert.)	„	langstieliges	6. 9.	„	pochybný	A. Obstgärten u. Prag.
846	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„ β. schmalblät.		„	„ β. úzkolistý	„ „
847	„	„ γ. hirsutum	Tau.	„	„ γ. rauhhaarig.		„	„ γ. srstnatý	„ „
848	„	„ δ. elatius	Tau.	„	„ δ. grösseres		„	„ δ. větší	„ „
849	„	„ ε. astoloniferum (attenuatum	Tau.)	„	„ ε. auslauferloses		„	„ ε. nevýběžný	V. Bergen u. Karlstein.
850	„	„ζ. grandiflorum (dubium	Tau.)	„	„ ζ. grossblum.		„	„ ζ. velkokvětý	V. Glatzer Gebirge.
851	„	„ η. multiflorum (oblongifolium	Tau.)	„	„ η. vielblüthig.		„	„ η. mnohokvětý	V. Wiesen u. Gitschin.
852	„	Auricula	L.	„	Aurikelblättrg.	6. 7.	„	pastvinný	V. Feldrainen u. Prag.
853	„	„ β. nigricans	Tau.	„	„ β. schwärzlich.		„	„ β. načernalý	V. Waldplätzen i. Rsgbg.
853b	„	„ γ. elatius	Tau.	„	„ γ. grösseres		„	„ γ. větší	V. Wiesen u. Milleschau.
854	„	pratense	Tau.	„	Wiesen-		„	luční	V. Wiesen u. Prag.
854b	„	„ β. minus	Tau.	„	„ β. kleineres		„	„ β. menší	V. Bergen i. Isergebirge.
854c	„	„ γ. tubulosum	Tau.	„	γ. kleinvielröhg.		„	„ γ. trubkovitý	A. d. Riesengrunde des Riesengebirges.
855	„	aurantiacum	L.	„	orangefärbiges	7. 8.	„	pomorančový	„ „
856	„	Vaillantii	Tau.	„	Vaillants-		„	Vaillantový	A. Obstgärten u. Prag.
857	„	cymosum	L.	„	trugdoldiges	6. 7.	„	okoličný	V. Žižkaberge b. Prag.
858	„	collinum	Gochn.	„	Hügel-		„	kopecní	„ „
859	„	„ β. astoloniferum	Tau.	„	„ β. nichtauslaufendes		„	„ β. nevýběžný	„ „
860	„	„ γ. parviflorum	Tau.	„	„ γ. kleinblumig.		„	„ γ. malokvětý	„ „
861	„	„ δ. denticulatum	Tau.	„	„ δ. gezähntes		„	„ δ. zoubkovaný	„ „
862	„	Bauhinii	Schult.	„	Bauhins-	6. 7.	„	Bauhinův	A. Obstgärten u. Prag.
863	„	„ β. viscidulum	Tau.	„	klebendes		„	„ β. mazavý	„ „
864	„	radiocaule	Tau.	„	wurzelstengl.	5. 6.	„	kořenolodyhý	„ „
865	„	melochaetum	Tau.	„	schwarzhaarig		„	černovláskový	V. Hügeln u. Prag.
866	„	densiflorum	Tau.	„	dichtblumiges		„	hustokvětý	A. Obstgärten u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
867	Hieracium	praealtum	Vill.	Habichtskraut	hohes	5. 6.	Jestřábník	největší	V. Schanzen u. Prag.
868	„	echioides	Lumn.	„	natterkopfartg.		„	hadenkový	V. Felsen u. Kuchelbad.
869	„	setigerum	Tau.	„	borstentragds.		„	štětinonosný	V. Hügeln u. Prag.
870	„	cinereum	Tau.	„	aschgraues		„	popelavý	V. Felsen n. Kuchelbad.
871	„	alpinum	L.	„	Alpen-	7. 8.	„	horní	V. d. weissen Wiese i. Riesengebirge.
872	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„β. schmalblätt.		„	„ β. úzkolistý	„ „
873	„	„ γ. villosissimum	Tau.	„	„ γ. zottenhaariges	7. 8.	„	„γ. nejhuňatější	„ „
874	„	δ. squamulosum	Tau.	„	„δ. beschupptes	7. 8.	„	„ δ. šupinatý	„ „
874b	„	„ ε. grandiflor.	Tau.	„	„ε. grossblumig.		„	„ ε. velikokvětý	V. Fusse d. Schneekoppe.
875	„	„ ζ. tubulosum	Tau.	„	„ ζ. röhriges		„	„ ζ. trubkovitý	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
876	„	„ η. foliosum (1—ω. florum s. sudeticum	Tau.	„	„η. blätterreich. o. Sudeten-		„	„ η. listnatý č. žďárohorský	„ „
877	„	„ ϑ. sudeticum 1. dentatum	Tau.	„	„ ϑ. Sudeten- 1. gezähntes		„	„ ϑ.—1. zubatý	„ „
877b	„	ι. macrostylum	Tau.	„	„ ι. grossgriffl.		„	„ ι. velkočnělkový	„ „
878	„	„ κ. melanocephalum (s. Halleri	„	„	„ κ. schwarzwerdendes		„	„κ. ponačernalý č. černající se	„ „
879	„	„ 1. vilosissimum	„	„	„ 1. stark zottenhaariges		„	„1. nejhuňatější	„ „
880	„	„ 2. foliosum	„	„	„ 2. reichblättr.		„	„ 2. listnatý	„ „
881	„	„ 3. macrostylum (1—ω. florum	„	„	„ 3. grossgriffliges		„	„3. velkočnělk.	„ „
881a	„	decipiens	„	„	täuschendes		„	podvádivý	„ „
881b	„	„β. multiflorum	„	„	„ β. reichlichblühendes		„	„β. mnohokvětý	„ „
882	„	nigrescens	W.	„	schwärzliches		„	načernalý	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
883	„	„ β. uniflorum	Tau.	„	„β. einblumiges	6. 7.	„	„ β. jednokvětý	„ „
884	„	„ γ. villosum	„	„	„γ. zottiges		„	„ γ. huňatý	V. der Elbewiese „
884b	„	„δ. multiflorum		„	„ δ. reichblum.		„	„δ. mnohokvětý	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
885	„	„ ε. integrifol.	„	„	„ ε. ganzblättr.		„	„ ε. celolistý	V. d. Elbewiese i. Rsgb
886	„	„ ζ. incisum	„	„	„ζ. eingeschnit.		„	„ ζ. sestřihaný	V. d. Schneekoppe.
886b	„	tortuosum (1-ω. florum	„	„	hin u. hergebogenes		„	skroucený	A. d. Rsgrund. d. Rsgbg.
886c	„	apiculatum	„	„	feinwolliges		„	vlnovitý	V. d. Abhäng. b. d. klein. Teiche i. Riesengebg.
886d	„	„β. glabrescens Schmidtii	„	„	„ β. kahles Schmidts		„	„ β. lysý Schmidtový	„ „
887	„	„ β. foliosum	„	„	„β. blattreiches		„	„ β. listnatý	V. Milleschauer Berge.
888	„	„ δ. hirsutum	„	„	„ γ. rauhhaarig.		„	„ γ. srstnatý	V. Borschenbge. b. Bilin.
889	„	murorum	L.	„	Mauer-	5. 8.	„	zední	V. Bergen i. d. Scharka.
890	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„β. schmalblätt.		„	„ β. úzkolistý	V. Hügeln u. Prag.
891	„	„γ denticulatum	„	„	„γ. kleingezähn.		„	„γ. zoubkovaný	V. d. Schneekoppe.
892	„	„ δ. pilosissimum	„	„	„ δ. starkbehaartes		„	„ δ. nejchlupatější	A. Hügeln u. Prag.
893	„	„ ε. glaucum	„	„	„ ε. graugrünes		„	„ ε. sivý	V. Bergen b. Kuchelb.
894	„	„ ζ. incisum	„	„	„ζ. eingeschnit.		„	„ ζ. sestřihaný	V. d. Schneekoppe.
895	„	silvaticum	W.	„	Wald-	5. 8.	„	lesní	V. Žižkaberge b. Prag.
896	„	„ β. maculatum	Tau.	„	„ β. gefleckt es		„	„ β. škvrnatý	A. Hügeln u. Prag.
896b	„	„ γ. villosum	„	„	„ γ. zottiges		„	„ γ. huňatý	A. Bergen u. Karlstein.
897	„	„ δ. angustifol.	„	„	„δ. schmalblätt.		„	„ δ. úzkolistý	V. Hügeln um Prag.
898	„								A. Wäldern b. Kuchelbad.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
898b	Hieracium	lanceolatum	Vill.	Habichtskraut	lanzettblättrig.		Jestřábník	kopinatý	V. Felsen um Prag.
899	„	umbellatum	L.	„	schirmblumig.		„	vrcholičný	V. Hügeln „
900	„	silvestre	Tau.	„	Forst-	6. 7.	„	lesní č. hvozdní	„ „
901	„	„ β. angustifol.	„	„	„β. schmalblätt.		„	„ β. úzkolistý	„ „
902	„	„ γ. heterophyllum	Tau.	„	„ γ. verschiedenblättriges		„	„ γ. různolistý	V. Lorenziberge in Prag.
902b	„	inuloides	Tau.	„	alantähnliches		„	omanovitý	V. Kesselberge i. Riesgb.
903	„	prenanthoides	Vill.	„	hasenlattigartiges	6. 9.	„	věsenkový	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
904	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„β. schmalblätt.		„	„ β. úzkolistý	V. Glatzer Schneeberge.
905	„	„ γ. dentatum	Tau.	„	„ γ. gezähntes		„	„ γ. zubatý	„ „
906	„	„ δ. integrifol.	Tau.	„	„ δ. ganzblättr.		„	„ δ. celolistý	A. dem Elbegrunde im Riesengebirge.
907	„	„ε. macrostylum	Tau.	„	„ ε. grossgriffl.		„	„ ε. velkočnělk.	„ „
908	„	„ζ. sparsifolium	Tau.	„	„ ζ. zerstreutblättriges		„	„ ζ. roztrouše-nolistý	V. Kesselberge im Riesengebirge.
908b	„	„η. leucothecum	Tau.	„	„η. weissbüchsiges		„	„ η. bělobaničkatý	„ „
908c	„	„ϑ. parviflorum	Tau.	„	„ϑ. kleinblumg.		„	„ ϑ. malokvětý	„ „
909	„	cydoniaefolium (sudeticum	Vill. Sterb.	„	quittenblättrig.	6. 9.	„	kdouloňolistý	V. der Elbewiese im Riesengebirge.
910	„	„ β. uniflorum	Tau.	„	„β. einblumiges		„	„ β. jednokvětý	„ „
911	„	amplexicaule	L.	„	stengelumfassendblättriges	6. 7.	„	objímavý	V. Glatzer Schneeberge.
912	„	„ β. hirsutum	L.	„	„β. rauhhaarig.		„	„ β. srstnatý	V. Kesselbg. im Rsgbg.
913	„	sudeticum	Tau.	„	Sudeten-		„	žďárohorský	V. d. Elbewiese „
914	Crepis	praemorsa	Tau.	Pipau	abgebissener	5. 6.	Skarda	překousnutá	V. Milleschauer Berge.
	Hieracium)	praemorsum	W.)						
915	„	succissaefolia	Tau.	„	abbissblättrig.	6. 7.	„	čertkusolistá	„ „
	(Hier.	succissaefolium	W.)						
915b	„	„ β. hirta	Tau.	„	kurzhaariger		„	„ β. škohlavá	A. Sümpfen bei Lissa.
	(Hier.	molle	Jacq.)						
916	„	grandiflora	W.	„	grossblumige		„	velkokvětá	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
	(Hier.	grandiflorum	Jacq.)						
916b	„	„ β. uniflora	Tau.	„	„ β. einblumig.		„	„ β. jednokvětá	V. Kesselb. i. Riesengb.
917	„	paludosa	Tau.	„	Sumpf-	6. 8.	„	bahní	V. feucht. Wies. b. Prag.
918	„	biennis	L.	„	hundsblumenblättrige	5. 6	„	ozimá	V. Wiesen b. Prag.
919	„	„ β. hirta (Bauhini	Tau.)	„	„β. kurzhaarige		„	„ β. škohlavá	„ „
920	„	virens	L.	„	grüne	7.10.	„	zelenavá	„ „
921	„	„ β. minima	Tau.	„	„ β. kleinste		„	nejmenší	A. Hügeln u. Königsaal.
922	„	tectorum	L.	„	Dach-	6. 8.	„	zední	V. Mauern um Prag.
922b	„	„ β. integrifolia v. segatilis	Tau. Roth.	„	„ β. ganzblättr.		„	celolistá	„ „
923	Borkhausia (Crepis L.)	foetida	Spr.	Borkhausie	stinkende	6. 9.	„	smradlavá	V. Hügeln um Prag.
923b	Borkhausia	setosa β. leiocanta	Tau.	„	borstentragde. „β. glattstengl.		„	štětinatá β. hladká	V. Gartenwiesen „
924	Wibelia	apargioides	Roehl.	Wibelie	apargieähnlich.	5. 7.	„	nejsmradlavější	V. den Wiesen des Böhmerwaldes.
925	Sonchus	arvensis	L.	Gänsedistel	Acker-	7. 9.	Mléč	polní	V. Feldern u. Prag.
926	„	oleraceus	L.	„	Gemüse-	6. 9.	„	hladký	V. Gartenboden u. Prag.
927	„	asper	Hofm.	„	rauhe	6. 7.	„	ostrý (drsný)	„ „
928	„	„ β. muricatus	Tau.	„	„β. weichstachlige		„	„ β. měkoostnatý	„ „
929	„	alpinus		„	blaue	6. 8.	„	chlumní	A. d. Elbegrunde i. Rsgb.
930	„	purpureus	Tau.	„	purpurfärbige	7. 8.	Věsenka	nachová	„ „
	(Prenanthes		L. W.)						
931	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„β. schmalblätt.		„	„ β. úzkolistá	V. Glatzer Gebirge.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
932	Prenanthes	muralis	L.	Hasensalat	Mauer-	6. 8.	Věsenka	zední	V. Felsen u. Königssaal.
933	Lactuca	sativa	L.	Salat	Garten-	7. 8.	Locika	zahradní čili pospolitá	Wird gebaut.
934	„	saligna	L.	„	weidenblättrig.	7. 8.	„	vrbovitá	V. d. Strasse b. Žebrak.
935	„	Scariola	L.	„	wilder	7. 8.	„	lesní	V. Mauern u. Prag.
936	„	perennis	L.	„	ausdauernder	6. 8.	„	jedovatá čili modra	V. Felsen b. Kuchelbad.
937	„	viminea (Prenanthes L.)	Tau.	„	ruthenförmiger	7. 9.	„	jívovitá	V. Felsen um Prag.
938	Chondrilla	juncea	L.	Knorpelsalat	binsenförmiger	7. 8.	Radyk	prutnatý	V. Felsen b. Kuchelb.
939	Leontodon	Taraxacum	L.	Löwenzahn	gemeiner	4. 6.	Smetanka (Pampulinka)	obecná čili lekařská	V. unbebauten Stellen um Prag.
940	„	„ β. dissectus	Tau.	„	„ β. zerschnitt.		„	„β. rozstříhaná	„ „
941	„	„ γ. alpestris	Tau.	„	„ γ. Felsen-		„	„ γ. chlumní	V. Felsen b. d. klein. Teiche i. Riesengeb.
941b	„	„δ. corniculatus	Tau.	„	„ δ. gehörnter		„	„ δ. růžkovitá	V. Trieften u. Liebesnitz.
941c	„	arcuatus	Tau.	„	bogenförmiger		„	odloukovitá	V. Wiesen u. Reichstadt.
942	„	salinus	Hofm.	„	salziger		„	slatinná	„ „
943	Apargia	autumnalis	L.	Apargie	Herbst-	7. 9.	Pampališka	podzimní	V. Feldrainen u. Prag.
944	„	hastilis	W.	„	kahle	7.	„	plchá	„ „
945	„	hispida	W.	„	steifhaarige	7. 9.	„	drastavá	„ „
946	„	„ β. dentata	Tau.	„	„ β. gezähnte		„	„ β. zubatá	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
947	Hypochaeris	helvetica	L.	Ferkelkraut	Gebirgs-	6.	Seletnice	chlumní	„ „
948	„	maculata	L.	„	gefleckes	6. 7.	„	blamatá	V. Milleschauer Berge.
949	„	radicata	L.	„	wurzelndes	6. 8.	„	kořenatá	V. Wiesen um Prag.
950	„	glabra	L.	„	kahles	6. 8.	„	plchá	V. Feldern um Liban.
951	Picris	hieracioides	L.	Bitterkraut	habichtskraut-artiges	8. 9.	Horuč č. (Dřas-lavec	jestřábníkový	V. Bergen b. Kuchelb.
951b	„	„ β. scaberrima (ruderalis Schdt.	Tau.	„	„ β. scharfhaarigstes o. Schutt	6.	„	„β. nejšerpivější č. rumní	„ „
952	Tragopogon	pratensis	L.	Bocksbart	Wiesen-	6. 7.	Kozíbrada	luční	V. Wiesen um Prag.
953	„	„ β. undulatus	L.	„	„ β. spiralblättriger		„	„ β. čeřitá č. řeřabitá	„ „
954	„	major	Jacq.	„	grösserer	6. 7.	„	větší	V. Feldrainen u. Prag.
955	Scorzonera	hispanica (glastifolia W.)	L.	Haferwurz	spanische	5. 6.	Hadímord	obecný č. dutý	V. Bergen b. Wetel.
956	„	humilis	L.	„	niedrige	5.	„	nízký	V. Wiesen u. Prag.
957	„	parviflora	Jacq.	„	kleinblumige	6. 8.	„	malokvětý	„ u. Saidschitz.
958	„	purpurea	L.	„	lilablüthige	5. 6.	„	nachový	V. Bergen u. Karlstein.
959	Podospermum	laciniatum	Cd.	Stielsaame	fiederspaltigbl. o. geschlitzter	5. 6.	Šťopkosemeno	ušatnaté čili uchovité	V. Wegen u. Prag.
960	Lapsana	pusilla	L.	Lämmersalat	kleiner	7. 9.	Písečňanka	nizounká	V. Feldern u. Liban.
961	„	communis	L.	Rainkohl	gemeiner	7. 8.	(Kapustěnka)	pospolitá	V. unbebaut. Stellen u. Prag.

49. Campanulaceae. 49. Campanulaceen. 49. Zvonkovité p. 968. Presl.

962	Campanula	rotundifolia	L.	Glockenblume	rundblättrige	8. 9.	Zvonec	okrouhlolistý	V. Hügeln u. Prag.
963	„	„ β. tenuifolia	Hofm.	„	„β. zartblättrig.		„	„ β. tenkolistý	„ „
964	„	„γ. Scheuchzeri	W.	„	„γ. Scheuchzers		„	„ γ. Scheuchzerův	V. Felsen d. Schneegruben im Riesengeb.
965	„	„ δ. linifolia	Tau.	„	flachsblättrige		„	„ δ. lenolistý	V. Wiesen d. Riesengeb.
966	„	patula	L.	„	ausgebreitete	7. 8.	„	rozkladitý	V. Wiesen u. Prag.
967	„	persicifolia	L.	„	pfirsichblättrg.	7. 8.	„	broskvolistý	A. Bergen b. St. Procop.
968	„	„ β. pubescens	Tau.	„	„β. weichhaarg.		„	„ β. pýřitý	„ „
969	„	„ γ. lasiocalyx	Tau.	„	„γ. kelchhaarg.		„	γ. chluponosný	„ „
970	„	lilifolia	L.	„	lilienblättrige	7. 8.	„	liliolistý	V. Bergen b. Karlstein.
971	„	bononiensis	L.	„	bologneser	7. 8.	„	jednoduchý	„ u. Kuchelbad.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
972	Campanula	latifolia	L.	Glockenblume	breitblättrige	6. 8.	Zvonec	širolistý	A. dem Elbegrunde im Riesengebirge.
973	„	Trachelium	L.	„	gemeine	6. 8.	„	modřenkovitý	V. Lorenziberge i. Prag.
974	„	„ β. urticifolia	Smidt.	„	„β. brennesselblattförmige		„	„β. kopřivolistý	„ „
975	„	rapunculoides	L.	„	rapunzelartige	6. 8.	„	řepkovitý	V. Feldern u. Prag.
976	„	glomerata	L.	„	knäuelblütlige	7. 8.	„	klubkovitý	V. Milleschauer Berge.
977	„	„ β. mollis	Tau.	„	„ β. weiche		„	„ β. měký	„ „
978	„	Cervicaria	L.	„	natterkopfblät. o. Halskrautgebarte	6. 7.	„	jelení	V. Waldränd. u. Lissa.
979	„	barbata	L.	„	oder rauhblumige	7. 8.	„	fousatý	V. Glatzer Schneeberge.
980	Phyteuma	orbiculare	L.	Rapunzel	kugelrunde	7. 8.	Zerva čili	zakulatělá	A. Waldwies. u. Königsl.
981	„	spicatum	L.	„	ährentragende	6. 7.	Řepka	klasatá	V. Waldwiesen b. Karlst.
982	„	„ β. maculatum (ovatum Schm.	Tau. Prsl.)	„	„ β. gefleckte	6.	„	„ β. škvrnitá (podlouhlá)	„ „
983	„	„ γ. nigrum	Schdt.	„	„ γ. schwarze	7. 8.	„	„ γ. brunatná	V. Wiesen u. Karlsbad.
984	Jasione	montana	L.	Jasione	Berg-	7. 8.	Pavinec (Jasionka	obecný chlumní)	V. Hügeln u. Prag.

50. Ericeae. — 50. Ericineen. — 50. Vřesovité pag. 986. Presl.

985	Erica	herbacea	L.	Heide	krautartige	4. 5.	Bano	křičkovité	V. Wäldern u. Petschau.
986	„ (Calluna	vulgaris	L. Salis.	„ Besenheide)	gemeine	8. 6.	„	pospolité	V. Waldhügeln in der Scharka.
987	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisse		„	„ β. bílé	V. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
987b	„	„ γ. pubescens	Tau.	„	„ γ. weichhaarg.		„	„ γ. pýřité	V. Bergen b. Kuchelbad.
988	Andromeda	polifolia	L.	Andromede	poleyblättrige	6.	Bahenka (Bahňitka)	polejolistá	A. den Hirschberger Sümpfen.
989	Arbutus (Arctostaphylos	uva ursi	L. Adan.	Bärentraube	gemeine	6.	Nedvědice (Tolokněnka)	obecná	V. Berge Rhadisken b. Leitmeritz.
990	Pyrola	uniflora	L.	Wintergrün	einblumiges	6. 8.	Hruštička	jednokvětá	A. Wäld. u. Hohenelbe.
991	„	secunda	L.	„	einseitigblühds.	6. 7.	„	odvislá	„ „
992	„	rotundifolia	L.	„	rundblättriges	6. 7.	„	okrouhlolistá	A. Wäldern u. Karlstein.
993	„	minor	L.	„	kleines-	7.	„	menší	„ „
994	„	chlorantha	Sw.	„	grünblüthiges o. haselwurzblättriges	6.	„	bledožlutokvět.	A. Wäld. u. Königsaal.
994b	„	media	Sw.	„	mittleres		„	prostřední	V. d. Abhängen d. Rsgb.
995	Chimophila	umbellata	L.	„	schirmblüthigs.	7. 8.	Zimozelen	okoličitý	A. Wäldern u. Königsaal.
996	Vaccinium	Myrtillus	L.	Heidelbeere	gemeine oder Schwarzbeere	5.	Brusnice	borůvka	V. Žižkaberge b. Prag.
997	„	uliginosum	L.	„	Rauschbeere	5. 6.	„	bařinná	A. Sümpf. d. Riesengeb.
998	„	Vitis idea	L.	„	rothe H. oder Heidelbeere	6.	„	kyhanka	A. Wäldern u. Königsaal.
999	Schollera	Oxycoccos	Pers.	Moosbeere	Moos- H. B. o. ächte Moosb.	6.	Klikva	bahní	V. d. Iserwiese.
1000	Ledum	palustre	L.	Sumpf-Porst	breitblättriger	6. 9.	Rojovec	širolistý	A. d. Hirschbg. Sümpfen
1001	„	„ β. angustifol.	Tau.	„	„β. schmalblätt.	6. 9.	„	„ β. bahní	„ „
1002	Empetrum	nigrum	L.	Rauschbeere	schwarze	5. 6.	Šicha	černá	A. d. Riesengrd. i. Rsgbg.
1003	Monotropa	Hypopithys	L.	Ohnblatt	Fichten- oder vielblüthiges	6. 7.	Samovratec	mnohokvětý	A. Wäldern u. Wetel.
1003b	„	„β. hypophegea		„	β. rauhhaariges		„	„ β. srstnatý	V. Arber i. Böhmerwald.

51. Contortae v. Apocyneae. — 51. Apocyneen. — 51. Toješťovité pag. 1051. Presl.

1004	Vinca	minor	L.	Sinngrün	kleines	5.	Brčál	menší	V. Wäld. b. St. Benigna.
1004b	„	intermedia	Tau.	„	mittleres		„	prostřední	A. Hecken u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	52. Asclepiadeae.			**52. Asklepiadeen.**			**52. Tolítovité pag. 1040. Presl.**		
1005	Cynanchum	Vincetoxicum	R. B.	Schwalbenwurz Hundswürger	gemeine	6. 7.	Tolíta	pospolitá	V. Bergen b. Kuchelbad.
	53. Gentianeae.			**53. Gentianeen.**			**53. Hořkovité pag. 1070. Presl.**		
1006	Menyanthes	trifoliata	L.	Zottenblume	Fieberklee-	5.	Vachta (Třílistník	trojlistá obyčejný)	A. den Hirschberger Sümpfen.
1007	Villarsia	nymphoides	Pers.	Villarsie	seerosenartige	7. 8.	Plavín	lekninovitý	A. Teichen b. Hollohlav.
1007b	Gentiana	pannonica	Jacq.	Enzian	österreichisch. pannonischer	6. 7.	Hořepník (Hořec)	uherský	V. Aussergefild im Böhmerwalde.
1008	„	asclepiadea	L.	„	schwalben- wurzartiger	8. 6.	„	tolítovitý čili žlutý	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
1008b	„	„ β. albiflora	Tau.	„	„ β. weissblühender		„	„ β. bílokvětý	A. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
1009	„	cruciata	L.	„	Kreuz-	7. 8.	Prostřelenec	křížový	V. Fusse d. Milleschauer Berges.
1010	„	Pneumonanthe	L.	„	gemeiner	8. 9.	Přílit	obecný	V. Wiesen u. Suchomast.
1011	„	„ β. uniflora	Tau.	„	„β. einblumiger		„	„ β. jednokvětý	„ „
1012	„	verna	L.	„	Frühlings-	4.	„	jarní	V. Bergwiesen b. Zerhowitz.
1013	„	ciliata	L.	„	gefranzter	8.10.	Prostřelenec	brvitý	V. Waldränd. b. Schlan.
1014	„	Amarella	L.	„	kleiner	8. 9.	Nostřek	hořký	V. Wiesen u. Theising.
1015	„	„ β. uniflora	Tau.	„	„β. einblumiger		„	„ β. jednokvětý	„ „
1016	„	„ γ. tetragona	Täu.	„	„ γ. viereckiger		„	„ γ. čtveroboký	V. Bergen b. Kuchelbad.
1016b	„	„ δ. pratensis	Fröhl.	„	„ δ. Wiesen		„	„ δ. luční	A. Wiesen u. Theising.
1017	„	campestris	L.	„	Feld-	8.	„	velokališný	A. d. Schneegruben des Riesengebirges
1018	Erythraea	Centaurium	Pers.	Tausendguldenkraut	gebräuchliches	7. 8.	Zeměžluč	lekařská	V. Waldwiesen i. Stern.
1018b	„	„ β. elongata	Tau.	„	„ β. gestrecktes		„	„β. prodloužená	A. Wäldern u. Lissa.
1019	„	ramosissima	Pers.	„	hübsches oder sehr ästiges	6. 8.	„	největevnatější	V. Wiesen u. Lissa.
1019b	„	compressa	Hayne	„	schmalblättrig. o. zusammengedrucktes	7. 8.	„	zmačknutá	V. Wiesen d. Herrschaft Poděbrad.
1020	Swertia	perennis	L.	Schwertie	ausdauernde o. rispige	8. 9.	Dubanka	lafnatá (čili oziná)	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
1020b	„	„ β. grandiflora	Tau.	„	„ β. grossblum.		„	„ β. velkokvětá	„ „
	54. Convolvulaceae.			**54. Convolvulaceen. (Windenartige.)**			**54. Svlačcovité pag. 1087. Presl.**		
1021	Convolvulus	arvensis	L.	Winde	Acker-	6. 7.	Svlačec	rolní	V. Feldern u. Prag.
1022	„	sepium	L.	„	Zaun-	8.	„	plotní	A. Gebüschen „
1023	Cuscata	europaea	L.	Flachsseide	europäische	7. 8.	Kokotice	obecná	V. Žižkaberge b. Prag
1024	„	Epithymum	L.	„	Thymian-	7. 8.	„	menší	V. Bergen b. Kuchelb.
1024b	„	Epilinum	Weih.	„	Lein-		„	lenní	V. Leinfeld. u. Habstein.
1025	„	monogyna	Vahl.	„	orientalische o. einweibige	8. 9.	„	jednoženná	A. Gebüschen um Hohenelbe.
	55. Boragineae.			**55. Boragineen.**			**55. Piplovité pag. 1101. Presl.**		
1026	Echium	vulgare	L.	Natterwurz	gemeine	6. 7.	Hadinec	obecný	V. Hügeln u. Prag.
1027	„	„β. monstrosum	Schdt.	„	„β. missgestalt. grosse		„	„ β. potvorný	„ „
1027b	„	„ γ. brachystemon	Tau.	„	„ γ. kurzstaubfädige		„	„ γ. krátkotyčinkový	A. Gebüsch. u. Kuchelb.
1028	Cerinthe	minor	L.	Wachsblume	kleine	7. 8.	Voskovka	menší	V. sonnigen Waldplätzen in Stern.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1029	Lithospermum	officinale	L.	Steinsaame	gemeiner	5. 8.	Kamýka	lekařská	V. Uhuberge b. Leitmrtz.
1030		arvense	L.	„	Acker-	4. 6.	„	rolní	V. Feldern um Prag.
1031	„	purpureocoeruleum	L.	„	blaurothes	5. 6.	„	fialová	V. Bergen b. Kuchelb.
1032	Pulmonaria	officinalis	L.	Lungenkraut	gebräuchliches	5.	Plíčník	lekařský	V. schattig. Stell. i. Stern.
1033	„	„ β. exserta	Tau.	„	„ β. hervortret.		„	„ β. vyvstávající	„ „
1033b	„	„ γ. maculosa	Tau.	„	„ γ. geflecktes		„	„ γ. škvrnatý	A. Gebüsch. u. Kuchelb.
1034	„	angustifolia	L.	„	knolliges	5. 6.	„	úzkolistý	V. Berge Rhadisken b. Leitmeritz.
1035	„	„ β. exserta	Tau.	„	„ β. hervorsteh.		„	„ β. čumící	„ „
1036	Symphytum	officinale	L.	Beinwurz oder	gemeine	5. 6.	Kostivál	lekařský	V. Wiesen u. Prag.
1037	„	„ β. album	L.	Wallwurz	„ β. weisse	5. 6.	„	„ β. bílý	„ „
1038	„	tuberosum	L.	„	knollentragnd.		„	hlíznatý	V. Wäld. u. Königsaal.
1039	Lycopsis	arvensis	L.	Krummhals	Acker-	6. 9.	Pipla	rolní	V. Feldern u. Prag.
1040	Nonea	pulla	R.Sch.	Nonnee	schwarzbraun.	5. 6	„	osmahlá	V. Feldrainen „
1041	Anchusa	officinalis	L.	Ochsenzunge	gemeine	5. 6.	Pilát	lekařský	V. Wiesen u. Prag.
1042	„	„ β. arvalis	Rchb.	„	„ β. Brachacker	6. 8.	„	„ β. rolní	V. Feldern „
1043	Myosotis	palustris	Roth.	Vergissmein-	Sumpf-	5. 7.	Pomněnka	bahní	V. Bächen „
1044	„	alpestris	Schdt.	nicht	Felsenbewohn.	7. 8.	„	podhorní	V. Felsen der kleinen Schneegrube i. Riesgb.
1045	„	„ β. suaveolens	W. K.	„	wohlriechends.	7.	„	„ β. libovonná	V. Georgensberge bei Raudnitz.
1046	„	silvatica	Ehr.	„	Wald-	4. 6.	„	lesní	V. Waldplätzen bei Königsaal.
1046b	„	„ β albiflora	Tau.	„	„ β. weissblühendes		„	„ β. bělokvětá	A. d. Elbegrunde des Riesengebirges.
1047	„	„ γ. minor	Tau.	„	„ γ. kleines		„	„ γ. menší	V. Bergen u. St. Procop.
1048	„	intermedia	Link.	„	mittleres	5 6 9	„	prostřední	V. Waldplätzen in Stern.
1049	„	collina	Ehr.	„	Hügel-	5 6 9	„	kopecní	V. Hügeln u. Prag.
1050	„	arvensis	Sm.	„	Acker-	4. 5.	„	rolní	„ „
1051	„	versicolor	Sm.	„	buntblüthiges	6. 7.	„	strakatá	V. Wiesen u. Leitmeritz.
1052	„	sparsiflora	Mik.	„	zwergartiges o. entferntblum.	5. 6.	„	různokvětá	V. Hügeln u. Prag.
1053	Borago	officinalis	L.	Boretsch	gemeiner	6. 8.	Brutnák	obecný	Unkraut in Gärten.
1054	Cynoglossum	officinale	L.	Hundszunge	gemeine	6.	Užanka	lekařská	V. Hügeln um Prag.
1055		scorpioides	Hänk.	„	vergissmeinnichtartige	4. 5.	„	pomněnkovitá	V. schattigen Stellen um St. Procop.
1056	Echinospermum	Lappula	Lehm.	Igelsaame	klettenartiger	6. 7.	Strošek	obecný	A. Hügeln u. Prag.
1057		deflexum	Lehm.	„	hängefrüchtig.		„	nahnutý	V. Milleschauer Berge.
1058	Asperugo	procumbens	L.	Scharfkraut	liegendes	6. 8.	Ostrolistec	položený	V. unbebauten Stellen um Prag.

56. Solanaceae.

56. Solanaceen. Koch. p. 368.

56. Lilkovité pag. 1117. Presl.

1059	Verbascum	Thapsus	L.	Wollkraut	Königskerze	7. 8.	Divizna	drobnokvětá	V. Hügeln u. Prag.
1060	„	thapsiforme	Schrd.	„	grossblumiges	6. 8.	„	velkokvětá	„ „
1061	„	phlomoides	L.	„	phlomisähnlich.	7. 8.	„	sapovitá	„ „
1062	„	Lychnitis	L.	„	Lychnisartiges	6. 8.	„	knotovkovitá	V. Bergen b. Kuchelb.
1063	„	„ β. album	Tau.	„	„ β. weisses		„	„ β. bílá	„ „ Karlsbad.
1064	„	nigrum	L.	„	schwarzes	7. 8.	„	černá	V. Milleschauer Berge.
1065	„	rubiginosum	W. K.	„	braunrothes	7. 8.	„	rudá č. hnědočervená	V. Sandboden b. Lissa.
1066	„	ferrugineum	Mill.	„	rostbraunes	6. 7.	„	rezavá	„ „
1067	„	phoeniceum	L.	„	violettblumiges	6. 7.	„	brunatná	„ „
1068	„	Blattaria	L.	„	Motten-	7. 8.	„	červíková	V. Feldrainen u. Wissotschan. (Visočan.)
1069	Hyoscyamus	niger	L.	Bilsenkraut	schwarzes	7. 9.	Blín	černý	V. unbeb. Stell. u. Prag.
1070	„	„ β. pallidus	W. K.	„	„ β. Acker	6. 7.	„	„ β. bledý	„ „
1071	Datura	Stramonium	L.	Stechapfel	gemeiner	7. 8.	Durman	obecný	„ „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1072	Atropa	Belladonna	L.	Tollkirsche	gemeine	6.	Rulík	zlomocný	A. Wäld. u. Haunstein.
1073	Physalis	Alkekengi	L.	Judenkirsche	gemeine	7. 8.	Mochyně	boborolka	V. Feldrainen b. Bonitz.
1074	Solanum	tuberosum	L.	Nachtschatten	Kartoffel- od. Erdapfel-	7. 8.	Lilek	bobal č. brambor	Wird gebaut.
1075	„	Dulcamara	L.	„	Bittersüss	6. 8.	„	sladkohořký	A. Gebüschen auf der Hetzinsel b. Prag u. an Zäunen.
1076	„	nigrum	L.	„	gemeiner	6. 9.	„	černý	V. unbebt. Stell. u. Prag.
1077	„	villosum	Sl.	„	zottiger	6. 9.	„	chlupatý	„ „
1078	„	miniatum	Bernh	„	fahlrother	7. 8.	„	miniový	„ u. Lieben.
1079	Lycopersicum	esculentum	Dun. et Mill.	„	Liebesapfel	7. 9.	Pašvice	obecná	Wird gebaut; ursprünglich Amerika.
1080	Lycium	europaeum	L.	Bocksdorn	europäischer	7. 9.	Kozlík	evropejský	A. Hecken u. Prag.

57. Personatae. — 57. Antirrhineen Juss. Löwenmaulartige. — 57. Květelovité p. 1140. Presl.

1081	Antirrhinum	majus	L.	Löwenmaul	grosses	6. 8.	Hledík	větší	V. Gartenboden u. Prag.
1082	„	Orontium	L.	„	wildes	6. 8.	„	rolní	V. Feldern um Lissa.
1083	Linaria	minor	W.	Leinkraut	kleines	6. 8.	Květel	menší	V. unbebt. Stell. u. Prag.
1084	„	Elatine	W.	„	liegendes	7. 9.	„	zavěšený	V. Sandboden b. Lissa.
1084b	„	spuria	W.	„	Bastard-	7. 9.	„	nepravý	V. Aeckern u. Černilov.
1085	„	genistaefolia	W.	„	ginsterblättrig.	7. 8.	„	kručinkolistý	V. Hügeln u. Neudorf.
1086	„	vulgaris	W.	„	gemeines	6. 7.	„	obecný	V. Feldern u. Prag.
1087	„	arvensis	W.	„	Acker-	6. 9.	„	rolní	„ u. Theising.
1088	Digitalis	purpurea	L.	Fingerhut	purpurrother	5. 7.	Náprstník	červený	Wird gebaut.
1089	„	ochroleuca (grandiflora Lam.)	Lindl.	„	grossblüthiger	7.	„	hlínožlutý	A. Bergen u. Karlstein.
1090	„	„ β. minor	Tau.	„	ochergelber	6. 7.	„	„ β. menší	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge
1091	Scrophularia	vernalis	L.	Braunwurz o. Skroffelkraut	Frühlings-	6. 7.	Krtičník	jarní	V. schattigen Stellen u. Karlsbad.
1092	„	nodosa	L.	„	gemeines	6. 7.	„	hlíznatý	V. schattigen Stellen um Prag.
1093	„	aquatica	L.	„	Wasser-	7. 8.	„	vodní	V. Bache i. d. Scharka.
1094	Gratiola	officinalis	L.	Purgierkraut o. Gnadenkraut	ächtes	5.	Konitrud	lekařský	V. Wiesen bei Elbe-Kosteletz.

58. Labiatae. — 58. Labiaten Juss. oder Lippenblumen. — 58. Ožankovité pag. 1161. Presl.

1095	Lycopus	europaeus	L.	Wolfsfuss	gemeiner	7. 8.	Karbinec (Vlčí noha	obecný obecná)	V. Gräben u. Prag.
1096	Salvia	officinalis	L.	Salbei	gemeiner	6. 7.	Šalvěj	obecná č. lekařská	In Gärten wie verwildert.
1097	„	pratensis	L.	„	Wiesen-	6. 8.	„	lučná	V. Wiesen um Prag.
1098	„	nemorosa	L.	„	Hain-	5. 6.	„	hajní	„ „
1099	„	silvestris	L.	„	Wald-	6. 7.	„	lesní	V. Hügeln u. Prag.
1100	„	glutinosa	L.	„	klebrige	7. 8.	„	lepkavá	V. Hügeln u. Krumau.
1101	„	verticillata	L.	„	quirlblüthige	7. 9.	„	přeslenatá	V. Hügeln u. Prag.
1102	Ajuga	reptans	L.	Günsel	kriechender	5. 6.	Zběhovec	plazivý	V. feuchten Stellen b. Leitmeritz.
1103	„	„β. astolonifera (alpina	Tau. Hänke	„	„ β. auslaufer-loser	7.	„	„ β. nevýběžný čili chlumní	A. dem Riesengrunde im Riesengebirge.
1104	„	genevensis	L.	„	Genfer-	5. 6.	„	malolistý	V. Bergen u. Kuchelbad.
1105	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisser		„	„ β. bělokvětý	„ „
1106	„	„ γ. rubra	Tau.	„	„ γ. rother		„	„ γ. červenokvětý	„ „

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1107	Ajuga	pyramidalis	L.	Günsel	pyramidenförm.	8.	Zběhovec	velkolistý	V. Waldhüg. b. Karlsbad.
1108	„	Chamaepitys	L.	„	Acker-	5. 6.	„	polní	V. Bergen i. d. Scharka.
1109	Teucrium	Botrys	L.	Gamander	Trauben-	7.	Ožanka	hrozníčková	„ „
1109b	„	Scordium	L.	„	Knoblauch-	8.	„	česněková čili bahní	V. Gräben b. Alt-Lissa.
1110	„	Chamaedrys	L.	„	gemeiner	7.	„	kalamandra	V. Bergen b. Kuchelbad.
1111	„	„ β. glabrum	Tau.	„	„ β. glatter		„	„ β. lysá	„ „
1112	„	„ γ. album	Tau.	„	„ γ. weissblühd.		„	„ γ. bílokvětá	„ „
1113	Nepeta	Cataria	L.	Katzenmünze	gemeine	7. 8.	Šanta č. Marulka	kočicí	„ „
1114	„	pannonica	L.	„	ungarische	7.		uherská	„ b. Wetel.
1115	Lavandula	Spica	L.	Lavendel	gemeiner	7.	Lavandule	lekařská	Wird gebaut.
1116	Hyssopus	officinalis	L.	Ysop	gemeiner	7.	Hysop	lekařský	Als Unkraut in Gärten.
1117	Sutureja	hortensis	L.	Bohnen- oder Pfefferkraut	Garten- oder Satorie	7. 8.	Čabr	obecný čili zahradní	„ „
1118	Mentha	silvestris	L.	Münze	Wald-	6. 9.	Máta	lesní	V. Gräben u. Prag.
1119	„	„ β. incana	W.	„	„ β. weisslich-graue	7. 8.	„	„ β. ošedivělá	V. Wiesen a. d. Elbe.
1119b	„	„ γ. obscura	Tau.	„	„ γ. dunkle		„	„ γ. temná	A. Gräben u. Prag.
1120	„	domestica	Tau.	„	Haus- o. zahme	7. 9.	„	domácí	Wird gebaut.
1121	„	Rivini (crispa pharmac.	Tau.	„	Rivinis- oder krause	7. 8.	„	Rivinova čili kadeřavá	„ „
1122	„	viridis	L.	„	grüne	8.	„	zelená	V. Wiesen um Saaz.
1123	„	piperita	L.	„	Pfeffer-	7. 8.	„	peperná	Wird gebaut.
1124	„	aquatica (crispa	L.	„	Wasser- oder krause	7. 8.	„	vodní	V. Gräben um Prag.
1125	„	„ β. pseudopiperita	Tau.	„	„ β. falsche Wasser-M.	7. 8.	„	„ β. lichopeperná	„ „
1126	„	hortensis	Tau.	„	Garten-	7. 8.	„	polejová	Wird gebaut.
1126a	„	sativa	L.	„	Saat-		„	setá č. sázená	In Gärten wie verwildert.
1126b	„	gentilis (rubra Aut.)	L.	„	rothblumige o. Edelmünze	7. 8.	„	načervenalá	„ „
1127	„	arvensis	L.	„	Acker-	7. 8.	„	nadchová	V. Moldauufer u. Prag.
1128	„	„ β. exserta	Tau.	„	„ β. hervorsteh.	7. 8.	„	„β. vyvstávající	„ „
1128b	„	„ γ. florida	Tau.	„	„ γ. reichblühd.	7. 8.	„	„ γ. (přikvětná č. květonosná	V. Gräben um Königsaal.
1128c	„	„ δ. acutifolia	Tau.	„	„ δ. spitzigblätt.	7. 8.	„	„ δ. ostrolistá	V. Gräben um Prag.
1129	„	plicata	Tau.	„	gefaltete	7. 8.	„	řásnatá	V. Gräben um Theising.
1130	Glechoma	hederacea	L.	Gundelrebe	gemeine	5.	Poponec	obecný	A. Gebüschen u. Prag.
1131	Thymus	Serpillum	L.	Thymian	wilder T. od. Quendel	5.10.	Douška	mateří	V. Hügeln u. Prag.
1132	„	„ β. includens	Tau.	„	„ β. einschliess.	5.10.	„	„ β. zavírající	„ „
1132b	„	„ γ. albiflorus	Tau.	„	„ γ. weissblüh.		„	„ γ. bělokvětá	„ „
1133	„	lanuginosus	W.	„	flaumhaariger	5. 6.	„	vlnkata	V. Bergen u. Kuchelbad.
1134	„	„ β. includens	Tau.	„	„ β. einschliess.		„	„ β. zavírající	„ „
1135	„	angustifolius	Schr.	„	schmalblättrig.		„	úzkolistá	V. Sandböden b. Lissa.
1136	„	„ β. includens	Tau.	„	„ β. einschliess.		„	„ β. zavírající	„ „
1137	„	nummularius	M. B.	„	rundblättriger		„	okrouhlolistá	V. Felsen um Prag.
1138	„	„ β. includens	Tau.	„	„ β. einschliess.		„	„ β. zavírající	„ „
1138b	„	„ γ. hirsutus	Tau.	„	„ γ. rauhhaarig.		„	„ γ. srstnatá	V. Bergen u. Karlstein.
1139	„	alpestris (alpinus Presl	Tau. Haen.	„	Felsen-		„	chlumní	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
1140	„	„ β. includens	Tau.	„	„ β. einschliess.		„	„ β. zavírající	„ „
1141	„	vulgaris	L.	„	gemeiner	6.	„	tymian	Wird gebaut.
1142	„	„ β. includens	Tau.	„	„ β. einschliess.		„	„ β. zavírající	„
1142b	„	hortensis	Tau.	„	Garten-		„	zahradnický	In Gärten wie verwildert.
1143	Acinos	vulgaris	Pers.	Basilienthymian	gemeiner	7. 8.	Pamětník	obecný	V. Hügeln um Prag.
1144	„	„ β. villosus	Tau.	„	„ β. zottiger		„	„ β. huňatý	V. Bergen u. Kuchelbad.
1145	Melissa	officinalis	L.	Melisse	gemeine	7.	Medouň	lekařská	Wird gebaut.
1146	Prunella	grandiflora	Jacq.	Braunelle	grossblüthige	7. 9.	Hlavuška	velkokvětá	V. Waldplätzen i. Stern.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Prunella	grandiflora		Braunelle	grossblüthige		Hlavuška	velkokvětá	
1147	„	„ β. laciniata	Tau.	„	„ β. geschlitzte		„	„ β. laloučnitá	V. Waldplätzen in Stern.
1148	„	vulgaris	L.	„	gemeine	7. 9.	„	obecná	V. Trieften um Prag.
1149	„	„ β. laciniata	Tau.	„	„β. geschlitztbl.		„	„ β. laloučnitá	V. Bergen u. Kuchelbad.
1150	„	laciniata	W.	„	geschlitztblätt.	7.	„	ušatnitá	V. Bergen b. St. Procop.
1151	Dracocephalum	austriacum	L.	Drachenkopf	österreichisch.	5.	Dračí hlava (Včelník	ušatnitá rakouský)	V. Felsen u. Karlstein.
1151b	„	Ruyschiana	L.	„	schwedischer	7. 8.	„	svědská	„ „
1152	Melittis	Melissophyllum	L.	Immenblatt od. Waldmelisse	melissenblättr. o. gemeine	5. 6.	Dubravník	růžový	V. Bergen b. Karlstein.
1153	Scutellaria	hastifolia	L.	Helmkraut Schildkraut	spontonblättrg. o. pfeilblättrg.	7. 8.	Šišák	střelolístý	V. Wiesen b. Stephansüberfuhr.
1154	„	galericulata	L.	„	gemeines	7. 8.	„	hrálový	V. Gräben um Prag.
1155	Origanum	vulgare	L.	Dosten	gemeiner	7. 8.	Dobromysl č. Majoranka	obecná	V. d. Abhäng. d. Podbaba.
1156	„	„ β. includens	Tau.	„	„β. einschliess.			„ β. zavírající	„ „
1157	„	Majorana	L.	„	Majoran	7.	„	voněkras	Wird gebaut.
1158	Clinopodium	vulgare	L.	Weichborste Wirbelborste	gemeine	7. 9.	Stořišek	obecný	V. Waldplätzen in Stern.
1159	Pulegium (Mentha L.)	officinale	Mill.	Poley	gemeiner	7. 8.	Polej	obecný	V. Gräben a. d. Elbe.
1160	Lamium	purpureum	L.	Bienensaug Taube-Nessel	rothe T. N.	4. 9.	Jasnota (Hluchovka)	krvavá	V. unbebauten Stell. um Prag.
1161	„	album	L.	„	weisse	5. 9.	„	bílá	„ „
1162	„	maculatum	L.	„	gefleckte	5. 8.	„	plamatá	V. Bergen i. d. Scharka.
1162b	„	„ β. roseum	Tau.	„	„β. rosenrothe		„	„ β. růžová	A. Gebüschen u. Prag.
1163	„	amplexicaule	L.	„	stengelumfassendblättrige	3. 4.	„	objímavá	V. Feldern um Prag.
1164	Galeobdolon	luteum	Sm.	Goldnessel	gemeine	4. 6.	Pitulník	žlutý	A. Gebüschen „
1165	Galeopsis	Ladanum	L.	Hohlzahn oder	schmalblättrig.	7. 8.	Konopice	růžná	V. Hügeln „
1166	„	„ β. latifolia	Tau.	Hanfnessel	„ β. breitblättr.	7. 8.	„	„ β. širolistá	„ „
1167	„	Tetrahit	L.	„	breitblättriger od. Feld-	7. 8.	„	polní	V. Feldern „
1168	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisser	7. 8.	„	„ β. bílá	„ „
1168b	„	mollis	Tau.	„	weicher		„	měká	A. Gebüschen u. Prag.
1169	„	urticifolia	Tau.	„	brennesselblät.	7. 8.	„	kopřivolistá	V. Waldplätzen in Stern.
1170	„	pubescens	Bess.	„	weichbehaart.	7. 8.	„	pýřitá	„ „
1171	„	cannabina	W.	„	Hanfnessel- o. hanfartige	7. 8.	„	konopělistá č. hlinožlutá	„ „
1171b	„	„ β. concolor	Tau.	„	„β. gleichfärbg.		„	„β. stejnobarvá	„ „
1172	Betonica	officinalis	L.	Betonie	gebräuchliche	7. 8.	Bukvice	lekařská	„ „
1173	Stachys	silvatica	L.	Ziest	Wald-	6. 9.	Čistec	lesní	V. Gräben u. Prag.
1174	„	palustris	L.	„	Sumpf-	8.	„	bahní	„ „
1175	„	alpina	L.	„	Alpen-	6. 7.	„	horní	V. Glatzer Schneeberge.
1176	„	germanica	L.	„	deutscher	7. 8.	„	německý	V. Bergen in Kuchelbad.
1177	„	recta	L.	„	Berufskraut o. gerader Z.	6. 8.	„	sprostý č. přímý	V. Felsen um Prag.
1178	„	annua	L.	„	einjähriger	7. 9.	„	roční	„ „
1179	Marrubium	vulgare	L.	Andorn	gemeiner	7. 9.	Jablečník (Šedivka)	obecný	V. Hügeln u. Prag.
1180	Ballota	alba	L.	Balotte	stinkende	6. 8.	Měrnice	bílá	V. Strassen um Prag.
1181	„	„ β. urticifolia	Tau.	„	β. brennesselbl.	6. 8.	„	„ β. konopělistá	„ „
1182	Leonurus	Cardiaca	L.	Löwenschweif	Herzgespann L. o. gemeiner	7. 9.	Srdečník	obecný	V. unbebauten Stellen um Prag.
1183	„	Marrubiastrum	L.	„	andornartiger	7. 8.	„	malokvětý	V. Feldrainen u. Lieban.

59. Verbenaceae.

59. Verbenaceen Juss.

59. Sporýšovité pag. 1200. Presl.

Eisenkrautartige.

1184	Verbena	officinalis	L.	Eisenhut Eisenkraut	gemeines	7. 8.	Sporýš	pospolitý	Von überschwemmten Stellen um Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	60. Jasmineae.			**60. Jasmineen Rob. Brown.**			**60. Jasminovité p. 1038. Presl.**		
1185	Ligustrum	vulgare	L.	Rheinweide Hartriegel	gemeine	6. 7.	Ptačízob	obecný	A. Hecken um Prag.
1186	Syringa	vulgaris	L.	Flieder, Lilac	gemeiner	5.	Šeřík	obecný	V. Gartenzäunen u. Prag.
1187	Fraxinus	excelsior	L.	Esche	gemeine	4. 5.	Jesen (Jasen, jasan)	stepitý	V. Žižkaberge b. Prag.
	61. Rhinanthaceae.			**61. Rhinanthaceen. Cd.**			**61. Kokrhelovité p. 1153. Presl.**		
1188	Bartsia	alpina	L.	Bartsie	Alpen-	7. 8.	Bartska	horní	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
1189	Euphrasia	officinalis	L.	Augentrost	gemeiner	7. 9.	Světlík	lekařský	V. Wiesen u. Hohenelbe.
1190	„	„ β. nemorosa	Pers.	„	„ β. Hain-	7. 9.	„	„ β. hajní	V. Waldwies. u. Theising.
1190b	„	„ γ. coerulea	Tau.	„	„ γ. blauer	8. 9.	„	„ γ. modrý	V. Buchberge i. Isergeb.
1190c	„	„ δ. multicus-pidata	Tau.	„	„ δ. vielfach-feingespitzter	8. 9.	„	„ δ. mnohona-boditý	V. Waldbergen bei Woleschna.
1191	„	lutea	L.	„	gelber	7. 8.	„	žlutý	V. Bergen i. d. Scharka.
1192	„	Odontites	L.	„	rother	7. 8.	„	zdravínek červený	V. Gräben u. Prag.
1193	Rhinanthus v. Alectoro-lophus minor	crista galli s. major	L. L.	(Klappertopf) Hahnenkamm (Pfennigkraut)	gemeiner oder grosser	6. 8.	Kokrhel	větší	V. Wiesen des Riesengebirges.
1193b	„	„ β. punctatus	L.	„	„ β. punktirter		„	„ β. tečkatý	„ „
1194	„	„ γ. minor	Ehr.	„	„ γ. kleiner	6. 7.	„	„ γ. menší	V. Wiesen um Prag.
1195	„	„ δ. villosus	Tau.	„	„ δ. zottiger		„	„ δ. huňatý č. chlupatý	V. Feldern um Prag.
1196	Melampyrum	cristatum	L.	Wachtelweizen	kammförmiger	7. 8.	Černýš	hřebenitý	V. Waldberg. b. Karlst.
1197	„	„ β. pallidum	Tau.	„	„ β. blasser	7. 8.	„	„ β. blednoucí	„ „
1198	„	arvense	L.	„	Acker-	6. 7.	„	rolní	V. Feldern um Prag.
1199	„	nemorosum	L.	„	Hain- o. blauer	7. 8.	„	hájní č. luzní	A. Gebüsch. u. Kuchelb.
1200	„	„ β. pallidum	Tau.	„	„ β. blasser	7. 8.	„	„ β. blednoucí	„ „
1201	„	commutatum	Tau.	„	verwechselter		„	proměněný	A. Wäld. u. Königssaal.
1201b	„	pratense	L.	„	Wiesen- oder gelber	6. 8.	„	pospolitý čili luční	V. d. Abhängen des Riesengebirges.
1202	„	silvaticum	L.	„	Wald-	8.	„	podhorní	A. Wäld. d. Riesengebgs.
1203	Pedicularis	sudetica	W.	Läusekraut	Sudeten-	6. 7.	Všivec	krkonošský	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
1204	„	silvatica	W.	„	Wald-	6. 9.	„	lesní	V. Wäldern u. Königsaal.
1205	„	palustris	L.	„	Sumpf-	6. 7.	„	bahní	A. d. Hirschbg. Sümpfen.
1206	Veronica	longifolia	L.	Ehrenpreis	langblättriger	6. 7.	Rozrazil	dlouholistý	V. Wies. u. Stephansübf.
1207	„	„β. oppositifolia	Tau.	„	„β. gegenständigblättriger		„	„ β. protilistý	„ „
1208	„	spicata	L.	„	ährenblüthiger	7. 8.	„	klasatý	V. Bergen u. St. Procop.
1209	„	„ β. hybrida	W.	„	„ β. Bastard	7. 8.	„	„ β. míšenec	„ „
1210	„	acutiflora	Tau.	„	spitzigblühend.	7. 8.	„	„ γ. ostrokvětý	A. Wäldern u. Lissa.
1211	„	alpina β. rotundifolia	Schr.	„	Alpen- β. rundblättriger	6. 7.	„	horní β. okrouhlenolistý	V. Felsen b. d. klein. Teiche i. Riesengeb.
1212	„	bellidioides	L.	„	massliebblättr.	7. 8.	„	chudobkovitý	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1213	„	serpillifolia	L.	„	quendelblättrg.	5. 6.	„	douškolistý	Von überschwemmten Stellen um Prag.
1214	„	„β. rotundifolia	Schdt.	„	„ β. rundblättriger	7. 8.	„	„ β. okrouhlenolistý	V. der Teufelswiese im Riesengebirge.
1215	„	officinalis	L.	„	ächter	6. 7	„	lekařský	V. Bergen b. St. Procop.
1215b	„	„ β. minor (Tournefortii	Tau. Schdt.	„	„ β. kleiner	6. 7.	„	„ β. menší	A. Wäldern im Riesengebirge.
1215c	„	„ γ. multiplex	Tau.	„	„ γ. vielfacher		„	„ γ. mnohonásobný	A. Wäld. u. Hohenelbe.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Veronica	officinalis		Ehrenpreis	ächter		Rozrazil	lekařský	
1215d	„	„ δ. rotundifolia	Tau.	„	„δ. rundblättrg.		„	„ δ. okrouhlolistý	A. Wäld. u. Hohenelbe.
1216	„	Beccabunga	L.	„	Bachbungen	5. 8.	„	potoční	V. Bächen b. St. Procop.
1217	„	Anagallis	L.	„	Wasser-	7. 9.	„	vodní	„ „
1218	„	„ β. tenerrima	Schdt.	„	„ β. zartester	7. 9.	„	„ β. nejoutlejší	„ „
1219	„	scutellata	L.	„	schildfrüchtig.	5. 8.	„	štítnatý	A. d. Hirschbg. Sümpfen.
1220	„	montana	L.	„	Berg-	5. 6.	„	chlumní	A. Wäldern u. Haindorf.
1221	„	Chamaedrys	L.	„	Gamander	5. 6.	„	rezekvítek	V. Wiesen u. Prag.
1222	„	„ β. incisa	Tau.	„	„β. eingeschnittenblättriger	5. 6.	„	„ β. sestříhaný	V. Wäldern bei Lissa.
1223	„	„ γ. minor	Tau.	„	„ γ. kleinerer		„	„ γ. menší	V. Hügeln u. Prag.
1224	„	„ δ. pilosa (plicata	Tau. Pohl.)	„	„ δ. haariger		„	„ δ. chlupatý	A. Wäldern b. Slapp.
1225	„	„ ζ. petiolata	Tau.	„	„ ζ. gestielter		„	„ ζ. řápkovitý	V. Wäldern b. Lissa.
1226	„	Teucrium (dentata	L. Schdt.	„	Teucrium- od. gezähnter	5. 6.	„	zubatý č. ožankový	V. Bergen u. Karlstein.
1227	„	„ β. latifolia	Tau.	„	„β. breitblättrg.		„	„ β. širolistý	„ „
1228	„	„ γ. integerrima	Tau.	„	„γ. granzblättr.		„	„ γ. nejcelejší	„ „
1229	„	prostrata	L.	„	niederliegend.	5. 6.	„	položený	V. Hügeln u. Prag.
1230	„	latifolia	L.	„	breitblättriger	6. 7.	„	širolistý	V. Bergen u. Kuchelbad.
1231	„	„ β. incisa	Tau.	„	„β. eingeschnittenblättriger		„	„ β. sestříhaný	„ „
1232	„	„γ. angustifolia (v. florida	Tau. Schdt)	„	„γ. schmalblätt.		„	„ γ. úzkolistý	A. Bergen b. Karlstein.
1233	„	arvensis	L.	„	Feld-	5. 7.	„	rolní	V. unbeb. Stell. u. Prag.
1234	„	„ β. simplex (peregrina	Tau. Schd.)	„	„ β. einfacher	5. 6.	„	„ β. jednonásobný č. přespolní	„ „
1235	„	verna	L.	„	Frühlings-	5. 6.	„	jarní	V. Hügeln u. Prag.
1236	„	„ β. succulenta	Schdt.	„	„ β. saftiger	6.	„	šťávnatý	„ „
1237	„	praecox	All.	„	früher E.	4. 5.	„	roučí	V. Felsen um St. Ivan.
1238	„	triphyllos	L.	„	dreiblättriger	3. 5.	„	třílistý	V. Feldern u. Prag.
1239	„	agrestis	L.	„	Acker-	4. 9.	„	polní	„ „
1240	„	Buxbaumi	Pers.	„	Buxbaums-	3. 5. 8.10.	„	Buxbaumův	V. Gartenboden u. Prag.
1241	„	hederaefolia	L.	„	epheublättriger	3. 6.	„	břečtanolistý	V. Feldern u. Prag.
1242	„	„ β. Lappago v. Tragus	Schr. Desf.	„	„ β. stachelgrasartiger		„	„β. pichlatkovit. č. bodloplevý	„ „
	62. Orobancheae.			62. Orobancheen Juss.				62. Zározovité pag. 1157. Presl.	
				Sommerwurzartige.					
1243	Lathraea	squamaria	L.	Schuppenwurz	gemeine	4.	Podbílek	odvislý	A. Wäldern u. Karlstein.
1244	Orobanche	caryophyllacea	Sm.	Sommerwurz	nelkenduftend.	6.	Záraza	hřebíčková	V. Bergen u. Kuchelbad.
1245	„	arenaria	Borkh	„	Sand-	6.	„	modrá	V. Hügeln u. Prag.
1246	„	ramosa	L.	„	ästige	6.	„	větevnatá	„ u. Pardubitz.
	63. Globularieae.			63. Globularieen Cd.				63. Kulenkovité pag. 1236. Presl.	
1247	Globularia	vulgaris	L.	Kugelblume (Kopfblume)	gemeine	5. 6.	Kulenka čili koulenka	obecná	V. Bergen u. Schüttenitz.
	64. Lentibularieae.			64. Lentibularieen.				64. Bublinatkovité pag. 1226. Presl.	
1248	Pinquicula	vulgaris	L.	Fettkraut	gemeines	5. 6.	Tučnice	obecná	V. Wiesen um Theising.
1248b	„	„ β. grandiflora	Tau.	„	„ β. grossblum.		„	„ β. velikokvětá	A. Sümpfen um Prag.
1249	Utricularia	vulgaris	L.	Wasserschlauch	gemeiner	7.	Bubliňatka	obecná	A. Gräben um Theising.
1250	„	minor	L.	„	kleiner	6. 7.	„	menší	A. d. Hirschberg. Sümpf.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	65. Primulaceae.			**65. Primulaceen. Vent.**			**65. Podleskovité pag. 1227. Presl.**		
1251	Centunculus	minimus	L.	Kleinling	Wiesen-	7. 8.	Drobejšek	podlouhlý	V. Teichufer b. Wossek.
1252	Limosella	aquatica	L.	Limoselle	Sumpf-	7. 9.	Blátěnka	obecná	V. überschwemmt. Stell. um Prag.
1253	Anagallis	arvensis	L.	Gauchheil	Acker-	6. 7.	Drchnička	červená	V. Feldern u. Prag.
1254	„	„ β. coerulea	Roehl.	„	„ β. blauer	7. 8.	„	„ β. modrá	„ „
1255	Lysimachia	vulgaris	L.	Lysimachie	gemeine	6. 8.	Bazanovec	pospolitý	V. Gräben um Prag.
1256	„	thyrsiflora	L.	„	straussblüthige	6. 7.	„	kytkovitý	V. Brüxer See.
1257	„	punctata	L.	„	punktirte	7. 8.	„	skropený	A. Gebüschen bei Stephansüberfuhr.
1258	„	nummularia	L.	„	rundblättrige	6. 7.	„	penízkový	A. Gebüschen b. Prag.
1259	„	nemorum	L.	„	Hain- o. Wald-	5. 9.	„	hájní	V. Wäld. d. Riesengebg.
1260	Trientalis	europaea	L.	Trientale	europäische	6. 7.	Jednokvětek	evropejský	„ „
1261	„	„ β. major	Tau.	„	„ β. grössere	6. 7.	„	„ β. větší	A. Wäld. u. Reichenberg.
1262	Hottonia	palustris	L.	Wasserfeder	Sumpf-	6. 7.	Řebratka	bahní	A. Gräb. b. Stephansübf.
1263	Primula	officinalis vel veris	Jacq.	Schlüsselblume	Frühlings-	4.	Podléska	obecná	V. Lorenziberge bei Prag.
1264	„	„ β. exserta	Tau.	„	„ β. hervortret.	4.	„	„ β. vyvstávající	„ „
1265	„	elatior	Jacq.	„	grosse Schl.	4.	„	větší č. vyvýšená	A. Wäldern b. Straschitz.
1266	„	„ β. exserta	Tau.	„	„ β. hervortret.	4.	„	„ β. vyvstávající	„ „
1267	„	minima	L.	„	kleinste	6. 8.	„	nejmenší	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1268	„	„ β. alba	Tau.	„	„ β. weisse	6. 8.	„	„ β. bílá	V. Brunnberge i. Riesgb.
1269	„	„ γ. grandiflora	Tau.	„	„ γ. grossblum.	6. 8.	„	„ γ. velkokvětá	„ „
1270	„	„ δ. fimbriata	Tau.	„	„ δ. gefranste	6. 8.	„	„ δ. třasničkatá	„ „
1270b	„	„ ε. biflora	Tau.	„	„ ε. zweiblumig.		„	„ ε. dvoukvětá	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
1270c	„	„ ζ. longifolia	Tau.	„	„ ζ. langblättrg.		„	„ ζ. dlouholistá	„ „
1271	Androsace	obtusifolia	All.	Mannsschild	stumpfblättrig. o. gewimperter	6. 7.	Pochybek	brvitý	A. d. klein. Schneegrube im Riesengebirge.
1272	„	elongata	L.	„	verlängerter	4. 5.	„	prodloužený	V. Feldern um Prag.
1272b	„	septemtrionalis	L.	„	nördlicher	5. 6.	„	severní	V. Feld. u. Theresienst.
1273	Soldanella	alpina	L.	Alpenglöckch.	gemeines	5. 6.	Dřípatka	horní	A. Wäld. b. Straschitz.
1274	Cyclamen	europaeum	L.	Erdscheibe	europäische o. Schweinsbrod	4. 8.	Brambořík	obecný	„ b. Deutschbrod.
	66. Plumbagineae.			**66. Plumbagineen. Juss.**			**66. Mlékosedovité pag. 1237. Presl.**		
1275	Statice (Armeria	Armeria vulgaris	L. W.)	Grasnelke	gemeine	6. 8.	Zavtáh	Trávnička obecná	V. Wiesen u. Stephansüberfuhr.
	67. Plantagineae.			**67. Plantagineen. Juss.**			**67. Jitrocélovité pag. 1240. Presl.**		
1276	Plantago	major	L.	Wegerich	grosser	5. 9.	Jitrocél	větší	V. Strassen um Prag.
1276b	„	„ β. uliginosa	Schdl.	„	„ β. moorständiger		„	„ β. bařinatý	V. überschwemmt. Stellen um Prag.
1277	„	media	L.	„	mittlerer	5. 8.	„	prostřední	V. Wiesen u. Prag.
1278	„	lanceolata	L.	„	lanzettblättrig.	6. 7.	„	špičatý	„ „
1279	„	maritima	L.	„	Meerstrands-	7. 8.	„	pomořský	V. Wiesen u. Saidschitz.
1280	„	arenaria	W. K.	„	Sand-	7. 8.	„	chmelík čili písečný	V. sandigen Feldern u. Lissa.
1281	Litorella	lacustris	L.	Strändling.	Ufer-	6.	Březnička	bařinná	A. d. Hirschbg. Teichen.
	68. Amaranthaceae.			**68. Amaranthaceen. Juss.**			**68. Laskavkovité pag. 1266. Presl.**		
1282	Amaranthus	Blitum	L.	Amaranth	wilder	7. 8.	Laskav	rozložený	V. Wegen u. Prag.
1283	„	adscendens	Loisl.	„	aufsteigender	8. 9.	(Laskavec)	vystoupavý	„ „
1284	„	retroflexus	L.	„	bogenästiger	8. 9.	„	podhnutý	„ „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	69. Polygoneae.			**69. Polygoneen. Juss.**			**69. Rdesnovité pag. 1247. Presl.**		
1285	Polygonum	Bistorta	L.	Knöterig	knollentragdr. o. kleine Natterwurz	6. 7.	Rdesno	hadí kořen	V. Wiesen d. Riesengeb.
1286	„	amphibium	L.	„	Wasser-	5. 7.	„	obojživelní	A. Teichen bei Tepel.
1287	„	„ β. terrestre	Tau.	„	„ β. Land-	5. 7.	„	„ β. zemní	V. Moldauufer b. Prag.
1288	„	lapathifolium	Curt.	„	ampferblättrig.	7. 8.	„	lepkavé	„ „
1289	„	„ β. nodosum	P.	„	„β. grossknoll.	7. 8.	„	„ β. baňkaté	„ „
1290	„	„ γ. incanum	Schdt.	„	„ γ. weisslich-grauer	7. 8.	„	„ γ. ošedivělé	„ „
1291	„	Persicaria	L.	„	gemeiner oder Flöhkraut	7. 8.	„	blešník	V. Gräben um Lissa.
1292	„	Hydropiper		„	Wasserpfeffer		„	pálečník	„ „
1294c	„	„ γ. nodosum	Tau.	„	„ γ. knolliger	7. 8.	„	„ γ. baňkaté čili úzkolisté	
1293	„	minus	Curt.	„	kleiner	8. 9.	„	menší	V. Teichufern b. Wossek.
1294	„	Hydropiper	L.	„	Wasserpfeffer	8. 9.	„	pálečník	V. Gräben um Prag.
1294b	„	„ β. flore rubro	Tau.	„	„ β. rothblühd.	8. 9.	„	„ β. červenokv.	V. Gräben um Neuhof.
1294c	„	„ γ. nodosum	Tau.	„	„ γ. knolliger	7. 8.	„	„ γ. baňkaté č. úzkolisté	
1295	„	aviculare	L.	„	Vogel-	6.10.	„	šťukovec čili vrabčí	V. Feldern um Prag.
1295b	„	„ β. nodosum	Tau.	„	„ β. knolliger		„	„ β. baňkaté č. kolenaté	V. Moldauufer b. Prag.
1296	„	Convolvulus	L.	„	Winden-K. od. Buschwinde	6. 7.	„	svlačec	V. Feldern um Prag.
1297	„	dumetorum	L.	„	Hecken-	7. 8.	„	povleka	A. Gebüschen u. Prag.
1298	„	Fagopyrum	L.	„	Buchweizen-Heidekorn	6. 8.	„	Pohanka obecn.	Wird gebaut.
1299	Rumex	Hydrolapathum	L.	Ampfer	Riesen-	6. 7.	Šťovík	říční	V. Gräben u. Stephansüb.
1300	„	Patientia	L.	„	Garten- englischer Spinat	6. 8.	„	žlutý	Wird gebaut.
1300b	„	aquaticus	Sm.	„	Wasser-	6. 8.	„	vodní	V. Gräben u. Stephansüb.
1301	„	crispus	L.	„	gekrauster	6. 7.	„	kadeřavý	V. unbebauten Stellen um Prag.
1302	„	conglomeratus (Nemolapathum	Murr. Ehr.)	„	knäuelblüthig.	7.	„	shloucený čili hájní	V. Gräben um Prag.
1302b	„	acutus	L.	„	spitzblättriger		„	špičatý	V. Moldauufer u. Prag.
1303	„	obtusifolius	L.	„	stumpfblättrig.	7. 8.	„	tupolistý	V. überschwemmt. Stellen um Prag.
1304	„	„ β. angustifol. v. virgatus	Tau. Hänk.	„	„β.schmalblätr.	7. 8.	„	„ β. tenkolistý	„ „
1305	„	maritimus	L.	„	schmalblättrig.	7. 8.	„	pomořský	„ „
1306	„	scutatus	L.	„	schildförmiger	5. 6.	„	štítnatý	V. Mauern um Schlan.
1307	„	alpinus	L.	„	Alpen-	7. 9.	„	horní	V. Kesselberge im Riesengebirge.
1308	„	Acetosa	L.	„	Sauer-	6.	„	obecný	V. Wiesen u. Prag.
1309	„	„ β. latifolius (arifolius	All.	„	„ β. aronblättriger	6.	„	„ β. širolistý	V. Wiesen des Riesengebirges.
1310	„	Acetosella	L.	„	kleiner	6. 7.	„	menší	V. Feldern um Prag.
	70. Chenopodeae.			**70. Chenopodeen. Vent.**			**70. Merlikovité p. 1271. Presl. Moučníkovité p. 1276.**		
1311	Chenopodium	Bonus Henricus	L.	Gänsefuss	Dorf-	5. 6.	Merlík	všedobr	V. Wegen um Prag.
1312		urbicum	L.	„	Stadt-	8. 9.	„	městský	V. Mauern um Schlan.
1313	„	melanospermum	B.	„	schwarzsaamg.		„	černosemenný	V. Wegen um Lieben.
1314	„	rubrum	L.	„	rother	8.	„	červený	V. Moldauufer b. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1315	Chenopodium	hybridum	L.	Gänsefuss	Bastard-	8.	Merlík	durmanolistý č. zvrhlý	V. unbebauten Stellen um Prag.
1316	„	murale	L.	„	Mauer-	6. 9.	„	zední	„ „
1317	„	album	L.	„	weisser	7. 8.	„	bílý	„ „
1318	„	„ β. viride	L.	„	„ β. feigenblätt.	7. 8.	„	„ β. zelený	„ „
1319	„	„ γ. integrifol.	Tau.	„	ganzblättriger	7. 8.	„	„ γ. celolistý	„ „
1320	„	opulifolium	Schrd.	„	schneeballenbl.	7. 8.	„	kalinolistý	„ „
1321	„	glaucum	L.	„	grauer	8.	„	sivý	„ „
1322	„	Botrys	L.	„	eichenblättrig.	7. 8.	„	hrožnový	„ u. Königgrätz.
1323	„	ambrosoides	L.	„	wohlriechend.	6. 7.	„	nejvonnější č. milovaný	„ u. Lieben.
1324	„	olidum	Sm.	„	stinkender	8.	„	smrdutý	„ u. Prag.
1325	„	polyspermum	L.	„	vielsaamiger	7. 8.	„	mnohosemenný	„ „
1326	„	„ β. acutifolium	W. K.	„	„ β. spitzigblätt.	7. 8.	„	„ β. ostrolistý	„ „
	Atripliceae.			**Meldenartige.**			**Lebedovité pag. 1283. Presl.**		
1327	Atriplex	tatarica (nitens W.)	L.	Melde	tatarische (glänzende)	8. 9.	Lebeda	lesklá	V. unbebauten Stellen um Prag.
1328	„	hortensis	L.	„	Garten-	7. 8.	„	zahradní	V. Gartenboden u. Prag.
1329	„	rosea	L.	„	rothe	8. 9.	„	bělavá	V. Wegen um Prag.
1330	„	laciniata	L.	„	geschlitztblätt. o. gelappte	7. 8.	„	ušetnatá čili uštnatá	„ „
1231	„	virgata	Schk.	„	ruthenförmige	7. 8.	„	metlovitá	„ „
1332	„	„ β. oblongata	W. K.	„	„ β. länglich	7. 8.	„	„ β. podlouhlá	„ „
1333	„	patula	L.	„	ausgebreitete	6. 8.	„	odstálounká	„ „
1334	„	angustifolia	Sm.	„	schmalblättrig.	7. 8.	„	úzkolistá	„ „
1335	Spinacia	oleracea	L.	Spinat	Winter-	5.	Špinák	obecný	V. Gartenboden u. Prag.
1336	Beta	vulgaris	L.	Mangold Runkelrübe	Runkelrüben M. o. rothe Rübe	7. 8.	Cvikla	obecná	Wird gebaut.
1337	„	Cicla	L.	„	weisser M. od. Runkelrübe	7. 8.	„	„ β. Botvina (Kváka)	„ „
1338	Salsola	Kali	L.	Salzkraut	gemeines	7. 8.	Slanice (Slanènka)	obecná	V. Mauern um Holeschowitz.
1339	Kochia	scoparia	Schrd.	Kochie	besenartige	6. 9.	Bytel	košťatý	V. Gartenboden u. Prag.
1340	Polycnemum	arvense	L.	Knorpelkraut	Acker-	7.	Chruplavník	rolní	V. Hügeln um Prag.
	71. Urticeae.			**71. Urtaceen.**			**71. Kopřivovité pag. 1258. Presl.**		
	a) Ficeae.			**a) Feigenartige.**			**a) Smokvoňovité pag. 1365. Presl.**		
1341	Morus	alba	L.	Maulbeerbaum	weisser	5. 6.	Morušeň	bílá	Wird gebaut.
1342	„	„ β. melanocarpa	Tau.	„	„ β. schwarzfrüchtiger	5. 6.	„	černá č. černoplodonosná	„ „
	b) Urticeae verae.			**b) Brennesselartige.**			**b) Žáhavkovité pag. 1359. Presl.**		
1342a	Urtica	dioica	L.	Brennessel	grosse	6. 7.	Kopřiva	žáhavka	V. Wegen um Prag.
1342b	„	„ β. monoica	Tau.	„	„ β. einhäusige	6. 7.	„	„ β. jednodomá	„ „
1343	„	„ γ. hispida	Cd.	„	„ γ. steifhaarige	7. 8.	„	„ γ. mrtnatá	„ „
1344	„	urens	L.	„	kleine	6. 8.	„	obecná	„ „
1345	Parietaria	officinalis	L.	Glaskraut	gemeines	6. 8.	Drnavec	obecný	V. Gartenzäunen u. Prag.
1346	Xanthium	Strumarium	L.	Spitzklette	gemeine	7. 8.	Durkoman	obecný	V. unbebauten Stell. um Prag.
	c) Humulaceae.			**c) Hopfenartige.**			**c) Chmelovité pag. 1363. Presl.**		
1347	Humulus	Lupulus	L.	Hopfen	gemeiner	7. 8.	Chmel	obecný	A. Hecken u. Prag.
1348	Cannabis	sativa	L.	Hanf-	gemeiner	5. 8.	Konopě	užitečná	Wird gebaut.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	72. Euphorbiaceae.			**72. Euphorbiaceen.**			**72. Pryšcovité pag. 1320. Presl.**		
	a) Buxeae.			**a) Buxbaumartige.**			**a) Zimostrazovité pag. 1357. Presl.**		
1349	Buxus	sempervirens	L.	Buchsbaum	gemeiner	4.	Zimostraz	obecný	V. Gartenzäunen u. Prag.
	b) Acalypheae.			**b) Brennkrautartige.**			**b) Palicovaté pag. 1332. Presl.**		
1350	Mercurialis	perennis	L.	Bingelkraut	ausdauerndes	5.	Bažanka	ozimá	V. Gebüsch. u. St. Procop.
1351	„	annua	L.	„	einjähriges	6. 8.	„	roční	V. Wegen um Prag.
	c) Euphorbieae.			**c) Wolfsmilchartige.**			**c) Ostroulečovité pag. 1321. Presl.**		
1352	Euphorbia	falcata	L.	Wolfsmilch	sichelförmige	7. 8.	Pryšec	srpkový	V. Feldern um Prag.
1353	„	Peplus	L.	„	Garten-	7. 8.	„	okrouhlý	V. Gartenboden u. Prag.
1354	„	helioscopia	L.	„	Sonnenzeiger	7. 8.	„	kolovratec	V. Feldern u. Prag.
1355	„	exigua	L.	„	kleine	7. 8.	„	drobný	„ „
1356	„	angulata	L.	„	gestreifte	8.	„	hranatý	A. Wäldern b. Königsaal.
1357	„	dulcis	L.	„	süsse o. warzig.	5.	„	sladký	„ „
1358	„	platiphyllos	L.	„	flachblättrige	7. 8.	„	plocholistý	V. unbebauten Stellen um Prag.
1359	„	palustris	L.	„	Sumpf-	5. 6.	„	bahní	V. Gräben a. d. Elbe.
1359b	„	lucida	W.	„	glänzende		„	blýskavý	„ u. Liebitz.
1359c	„	„ β. angustifolia (pallida	Tau. W.)	„	„ β. schmalblättrige		„	„ β. ouzkolistý	A. Sümpfen u. Taschitz.
1360	„	Gerardiana	W.	„	Gerardische	6. 7.	„	Gerardův	V. Hügeln um Rostock bei Prag.
1361	„	Cyparissias	L.	„	Cypressen-	5. 6	„	chvojka	V. Feldrainen u. Prag.
1362	„	Esula	L.	„	gemeine	5. 6.	„	obecný	V. Moldauufer „
1363	„	virgata	W. K.	„	ruthenförmige	6. 7.	„	metlitý č. metlovitý	V. Hügeln um Brandeis.
	73. Amentaceae.			**73. Amentaceen o. Kätzchentragende.**			**73. Vrbovité pag. 1404. Presl.**		
	Salicineae.			**Weidenartige.**					
1364	Salix	monandra	Hoſm.	Weide	einmännrige	3. 4.	Vrba	jednomužná	V. der Hetzinsel b. P.
1365	„	„ β. latifolia	Tau.	„	„ β. breitblättr.	4.	„	„ β. širolistá	„ „
1366	„	„ γ. glauca	Tau.	„	„ γ. graugrüne	4.	„	„ γ. sivá	„ „
1367	„	„ δ. vitellina	Tau.	„	„ δ. gelblige	4.	„	„ δ. žloutková	„ „
1368	„	„ ε. purpurea	L.	„	„ ε. Purpur-	4.	„	„ ε. brunatná	„ „
1369	„	Helix	L.	„	Schnecken-		„	kotouč	„ „
1370	„	praecox	Hopp.	„	frühzeitige	4.	„	roučí	V. d. Ufern der Tepel bei Karlsbad.
1371	„	rubra (concolor	Sm. Host.)	„	rothe od. gespaltene	4. 5.	„	červená	A. d. Hetzinsel b. Prag.
1372	„	„ β. furcata	Tau.	„	„ β. gabelästige		„	„ β. sochatá	„ „
1373	„	„ γ. pubescens (Hoffmanniana	Tau.	„	„ γ. weichhaarige		„	„ γ. pýřitá	„ „
1373b	„	„ δ. angustifolia	Tau.	„	„ δ. schmalblätt.		„	„ δ. ouzkolistá	„ „
1373c	„	helicifolia	Tau.	„	schneckenblät.		„	hlemežďolistá	„ „
1374	„	elaeagnifolia	Tau.	„	oleasterblättr.		„	ošedivělá čili poříční	„ „
1375	„	viminalis	L.	„	od. Ufer- ruthenartige	5.	„	ohebná č. prutová	„ „
1376	„	„ β. angustifolia	Tau.	„	Land- o. Korb- „ β. schmalblätt.	5.	„	„ β. úzkolistá	„ „
1377	„	arenaria (sudetica	L. Host.)	„	Sand- o. Pfuhl- Weide	6. 7.	„	písečná	V. kleinen Teiche im Riesengebirge.
1378	„	„ β. nivea (Lapponum	Schk.	„	„ β. schneeweisse	6. 7.	„	„ β. sněhobílá	A. dem Elbegrunde des Riesengebirges.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Salix	arenaria		Weide	Sand- o. Pfuhl-		Vrba	písečná	
1379	„	„ γ. latifolia	Tau.	„	„ γ. breitblätt.	6. 7.	„	„ γ. širolistá	V. kleinen Teiche im Riesengebirge.
1380	„	„ δ. angustifolia	Tau.	„	„ δ. schmalblätt.	6. 7.	„	„ δ. úzkolistá	„ „
1381	„	„ ε. acuminata	Tau.	„	„ ε. zugespitzte	6. 7.	„	„ ε. ostrolistá	„ „
1382	„	„ ζ. denudata	Tau.	„	„ ζ. nackte		„	„ ζ. odhalená	„ „
1382b	„	„ 1. latifolia	Tau.	„	„ 1. breitblätt.		„	„ 1. širolistá	„ „
1382c	„	„ 2 marrubifolia	Tau.	„	„ 2. andornblätt.		„	„ 2. jablečníkolistá	„ „
1382d	„	„ 3. atropurpurea	Tau.	„	„ 3. purpurrothe		„	tmavočervená	A. Sümpf. d. Riesengeb.
1383	„	capraea	L.	„	Sahl- o. Palm-	3. 4.	„	jíva	A. Wäldern b. Karlstein.
1383b	„	„ β. monstrosa	Tau.	„	„ β. monströse	3. 4.	„	„ β. potvorná	A. Gebüschen u. Prag.
1383c	„	„ γ. integrifolia	Tau.	„	„ γ. ganzblättrg.	3. 4.	„	„ γ. celolistá	„ „
1384	„	cinerea	L.	„	Wasser-	3 5.	„	vodní čili napopelavá	V. Gebüschen bei der Stephansüberfuhr
1384b	„	„ β. androgyna	Tau.	„	β. weibermännr.		„	„ β. obojpohlavá	A. Sümpfen u. Habstein.
1385	„	aurita	L.	„	Salbei-	4. 5.	„	ušatá	A. Sümpfen bei Lissa.
1386	„	repens	L.	„	kriechende	3. 5.	„	luční	„ b. Hirschberg.
1387	„	„ β. rosmarinifolia	L.	„	„ β. rosmarinblättrige	4. 5.	„	„ β. rosmarinkolistá	„ „
1388	„	„ γ. argentea	Sm.	„	„ γ. silberweissblättrige	3. 5.	„	„ γ. stříbrná	„ „
1389	„	„ δ. psilocarpa	Tau.	„	„ δ. nacktfrüchtige	3. 5.	„	„ δ. holoplodonosná	„ „
1390	„	silesiaca	W.	„	schlesische	6. 7.	„	slezská	A. dem Riesengrunde im Riesengebirge.
1391	„	„ β. glauca	Tau.	„	„ β. graugrüne	6. 7.	„	„ β. sivá	„ „
1392	„	„ γ. angustifolia (rubens	Tau. Prsl.)	„	„ γ. schmalblätt.	6. 7.	„	„ γ. úzkolistá	„ „
1393	„	„ 1. glauca	Tau.	„	„ 1. graugrüne	6. 7.	„	„ 1. sivá	„ „
1394	„	„ δ. obtusifolia	Tau.	„	„ δ. stumpfblätt.	6. 7.	„	„ δ. tupolistá	„ „
1394b	„	„ ε. monadelpha	Tau.	„	„ ε. einbrüderige	6 7.	„	„ ε. jednobratrná	„ „
1395	„	„ ζ. synandra	Tau.	„	„ ζ. staubfädenverwachsene	6. 7.	„	„ ζ. souprasničná	„ „
1395b	„	„ η. androgyna	Tau.	„	„ η. weibermännrige	6. 7.	„	„ η. obojpohlavá	„ „
1396	„	„ ϑ. pilosa	Tau.	„	„ ϑ. behaarte	6. 7.	„	„ ϑ. chlupatá	„ „
1396b	„	„ ι. macrostachia	Tau.	„	„ ι. grossährige	6. 7	„	„ ι. velkoklasatá	„ „
1397	„	„ κ. rasycarpa	Tau.	„	„ κ. rauhhaarigfrüchtiger	6. 7.	„	„ κ. srstnatoplodná	„ „
1397b	„	„ 1. glauca	Tau.	„	„ 1. grünlichgraue		„	„ 1. sivá	„ „
1397c	„	„ 2. angustifolia	Tau.	„	„ 2. schmalblätt.	6. 7.	„	„ 2. úzkolistá	„ „
1397d	„	„ 3. pilosa	Tau.	„	„ 3. behaarte	6. 7.	„	„ 3. chlupatá	„ „
1397e	„	„ 4. calvescens	Tau.	„	„ 4. kahlwerdende	6 7.	„	„ 4. plechatěcí	„ „
1397f	„	multiglandulosa	Tau.	„	vieldrüsige		„	mnohožlázovitá	A. den Sümpfen des Riesengebirges.
1397g	„	„ β. latifolia	Tau.	„	„ β. breitblättr.		„	„ β. širolistá	„ „
1397h	„	Albiphila	Tau.	„	Elbe liebende		„	Labe milující	A. d. Elbe im Riesengb.
1398	„	sphenogyna	Tau.	„	keilförmige Weibchentrag.		„	klinovitočnělká	V. kleinen Teiche im Riesengebirge.
1399	„	„ β. psilocarpa	Tau.	„	„ β. nacktfrücht.		„	„ β. holoplodon.	„ „
1400	„	„ γ. bryophila	Tau.	„	„ γ. mooslie-bende		„	„ γ. mech miluj.	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
1400b	„	„ δ. lanceolata	Tau.	„	„ δ. lanzettblätt.		„	„ δ. kopinatá	A. d. Sümpf. i. Riesengb.
1400c	„	tomentosa	Tau.	„	filzhaarige		„	plstnatá	„ „

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1401	Salix	riphaea	Tau.	Weide	ungarische		Vrba	uherská	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
1401a	„	„ β. incana	Tau.	„	„ β. grauweisse		„	„ β. šedivobílá	A. d. Sümpf. d. Riesengb.
1401b	„	„ γ. cinerea	Tau.	„	„ γ. aschgraue		„	„ γ. popelavá	„ „
1401c	„	rupicola	Tau.	„	Felsen-		„	skalní	V. Fels. d. kl. Teich. i. Rsg.
1401d	„	„ β. latifolia	Tau.	„	„ β. breitblättr.		„	„ β. širolistá	„ „
1401e	„	argyroides	Tau.	„	goldgelblich		„	zlatoskvrná čili ryzá č. zlatnatá	A. d. Sümpf. d. Rieseng.
1401f	„	stricta	Tau.	„	gestreckte		„	tuhá	„ „
1402	„	cistifolia	Tau.	„	cistrosenblättr.		„	cistolistá	„ „
1402b	„	pulverulenta	Taus.	„	bestaubte		„	poprášená	V. kleinen Teiche im Riesengebirge.
1403	„	pentandra	L.	„	Lorbeer- oder fünfmännrige	5.	„	mandlovka čili pětimužná	A. den Hirschberger Sümpfen.
1404	„	triandra	L.	„	Mandel- oder dreimännrige	4. 5.	„	trojmužná	V. d. Hetzinsel b. Prag.
1405	„	„ β. latifolia (amygdalina Sm.)	Tau.	„	„ β. breitblättrige	4. 5.	„	„ β. širolistá	„ „
1406	„	„ γ. glauca	Tau.	„	„ γ. graugrüne	4. 5.	„	„ γ. sivá	V. d. Ufern der Elbe.
1406b	„	„ δ. graciliflora	Tau.	„	„δ. zartblumige		„	„ δ. štihlokvětá	V. d. Hetzinsel b. Prag.
1407	„	undulata	Ehr.	„	wellenblättrige	4. 5.	„	čeřitá	„ „
1408	„	alopecuroides (speciosa Host.)	Tau.	„	fuchsschwanzähnliche		„	psárkovitá	„ „
1409	„	fragilis	L.	„	Bruch-	3. 4.	„	křehká	„ „
1409b	„	„ β. androgyna	Tau.	„	„ β. männerweibige		„	„β. obojpohlavá	„ „
1410	„	„ γ. glauca (Rousseliana Sm.)	Tau.	„	„ γ. graugrüne		„	„ γ. sivá	„ „
1411	„	„δ. cladostachya (composita)	Tau.	„	„ δ. ährenästige		„	„δ. větvoklasat. č. zlomklasná	„ „
1412	„	„ ε. purpurea	Tau.	„	„ ε. rothe		„	„ ε. brunatná	„ „
1413	„	„ ζ. flavissima (excelsa Host.)	Tau.	„	„ ζ. goldgelbe		„	„ ζ. nejbledožlutější	„ „
1413a	„	gracilenta	Tau.	„	schlanke		„	štíhlá	„ „
1413b	„	„ β. brachicarpa	Tau.	„	„ β. kurzfrüchtige		„	„ β. krátkoplodonosná	„ „
1414	„	alba	L.	„	weisse	4. 5.	„	bělice čili bílá	„ „
1415	„	„ β. latifolia (coerulea Sm.)	Tau.	„	„ β. breitblättr.		„	„ β. širolistá	„ „
1416	„	„ γ. vitellina	L.	„	„ γ. gelbliche		„	„ γ. žloutková č. potočnice	„ „
1417	„	babylonica	L.	„	Trauer-W. od. Thränen-		„	smutková	Wird gebaut.
1418	„	myrtilloides	L.	„	Zwergwoll-W.		„	myrtolistá	V. d. Iserwiese.
1418b	„	Daphneola	Tau.	„	seidelbastblättrige		„	lejkoveček čili bobkolistá	A. Sümpfen des Riesengebirges.
1419	„	Arbuscula „ β. latifolia (Weigeliana W.)	Tau.	„	kleine		„	menší č. širolistá	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
1420	„	bicolor	Ehr.	„	zweifärbige o. bunte o. bleigraue		„	dvojbarvá	V. Gartenzäunen um Waltsch.
1420b	„	„ β. androgyna	Tau.	„	β. weibermännr.		„	„β. obojpohlavá	A Lustgebüsch. u. Prag.
1421	Populus	alba	L.	Pappel	Silber-	3. 4.	Topol	linda	A. Wäldern u. Karistein.
1422	„	„ β. nivea (nil nisi planta junior antecedent.)					„	sokora	
1423	„	tremula	L.	„	Zitter-P., Espe, Aspe	3. 4.	„	osyka	A. Wäldern u. Karlstein.
1424	„	nigra	L.	„	schwarze, gemeine	3. 4.	„	černý	„ „
1425	„	italica	Dur.	„	italienische od. Pyramiden-	3. 4.	„	vlaský	V. Alleen u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	b) Quercineae.			**b) Eichenartige.**			**d) Dubovité pag. 1391. Presl.**		
1426	Carpinus	Betulus	L.	Hainbuche	gemeine H. o. Weissbuche	5.	Habr	obecný č. tvrdý	A. Wäldern u. Karlstein.
	c) Betulaceae.			**c) Birkenartige.**			**c) Březovité pag. 1411. Presl.**		
1427	Betula	alba		Birke	weisse	4. 5.	Bříza	bílá	A. Wäldern u. Karlstein.
1427b	„	„ β. pendula	Ehr.	„	hängende od. Trauerbirke	4. 5.	„	odvislá	„ u. Königsaal.
1428	„	„ γ. verrucosa	Ehr.	(nil nisi planta junior B. albae)			„	bradavcovitá	
1429	„	pubescens	Ehr.	„	wohlriechende o. Mai-B.	4.	„	pýřitá	A. Sümpfen um Lissa.
1430	„	carpatica	Kit.	„	Karpathen-	5.	„	tatranská	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
1431	„	„ β. puberula	Tau.	„	„ β. flaumhaarg.		„	„ β. pýřičkatá	„ „
1431d	„	ovata	W.	„	eirundblättrige	6.	„	krestice	V. Blanskobg. b. Krumau.
1432	„	nana	L.	„	Zwerg-	6. 7.	„	nízká	A. d. Sümpfen d. Erzgebirges b. Gottesgab.
1433	Alnus	glutinosa	W.	Erle	gemeine	3. 4.	Olše	lepká	V. Ufer der Moldau.
1433b	„	pubescens	Tau.	„	weichhaarige	4.	„	pýřitá	V. Bergen d. Böhmerwal.
1434	„	incana	W.	„	graue	3. 4.	„	lipolistá	V. Bergwäldern b. Bergreichenstein.
1434b	„	„ β. fruticosa	Tau.	„	strauchartige		„	„ β. křovitá	V. Bergen d. Böhmerwal.
	74. Cupuliferae.			74. Cupuliferen Rich.			74. (Quercineae.) Dubovité p. 1391. Presl.		
1435	Quercus	Robur	L.	Eiche	Trauben-	5.	Dub	drnák	A. d. Stern b. Prag.
1436	„	pedunculata	W.	„	Stiel-	5.	„	křemelák	V. Bergen b. Kuchelbad.
1437	„	„ β. petiolata	Tau.	„	„ β. gestielte	5.	„	„ β. řapíkatý	„ „
1438	„	pubescens	W.	„	weichhaarige o. flaumhaarige	5.	„	šípák	„ „
1439	Corylus	Avellana	L.	Haselstrauch (Haselnussstr.)	gemeiner	3. 4.	Líska	obecná	„ „
1439b	„	tubulosa	W.	„	Lamberts-	3. 4.	„	trubkovitá	V. Gartenzäunen u. Prag.
1440	Fagus	silvatica	L.	Buche	gemeine B. o. Rothbuche	5. 6.	Buk	obecný	V. Wäldern u. Karlstein.
1441	Castanea	Vesca	L.	Kastanienbaum	echter	6. 8.	Kaštan	domácí	Wird gebaut.
	a) Juglandineae.			**a) Wallnussartg. o. Jugladeen.**			**a) Ořešákovité pag. 1386.**		
1442	Juglans	regia	L.	Wallnussbaum	gemeiner	5.	Ořešák	královský	Wird gebaut.
	75. Ulmeae.			75. Ulmeen od. Rüsterartige.			75. Jilmovité pag. 1384. Presl.		
1443	Ulmus	campestris (suberosa	L. W.)	Ulme Rüster	gemeine	4.	Jilma	polní	A. d. Baumgart. b. Prag.
1444	„	nuda	Ehr.	„	nackte	4. 5.	„	nahá	V. Wäldern u. Karlstein.
1445	„	montana (major	Sm. Host.)	„	Berg- o. grossblättrige	4. 5.	„	chlumní	„ „
1446	„	effusa	W.	„	langstielige o. gewimperte	3. 4.	„	vaz č. brvitá	A. d. Baumgarten b. Prag.
	76. Coniferae.			76. Coniferen Juss. oder Zapfentragende.			76. Sosnovité pag. 1431. Presl.		
	a) Abietineae.			**a) Abietineen.**			**a) Sosnovité.**		
1447	Pinus	silvestris	L.	Kiefer	gemeine	5. 6.	Sosna	borovice	A. d. Stern b. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1448	Pinus	nigricans	Host.	Kiefer	schwarzwerdende		Sosna	černající se	Wird angebaut; i. Baumgarten b. Prag; am Georgensberg bei Raudnitz vernichtet.
1449	„	Pumilio	Hänk.	„	Zwerg-	6. 7.	„	kosodřevina	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
1449b	„	Strobus	L.	„	Weymouths-	5. 6.	„	hladká	Wird gebaut.
1450	„	Abies	L.	Tanne	weisse o. Edeltanne	5.	Jedle	bílá	A. d. Stern b. Prag.
1450b	„	Picea	L.	Fichte	gemeine Fichte o. Rothtanne	5. 6.	Sosna	hladká č. smrk	A. Wäldern um Hradisko; i. Baumgarten b. Prag.
1451	„	Larix	L.	Lerchenbaum	gemeiner	4. 6.	Jedlice	modřín	A. Wäldern u. Karlstein.
1451b	„	„ β. leucogyna	Tau.	„	„ β. weissgriffl.		„	„ β. biločnělkatý	„ u. Königsaal.
	b) Cupresseae.			**b) Cupressineen. Rich.**			**b) Kupresovité pag. 1420 Presl.**		
1452	Juniperus	communis	L.	Wacholderstrauch	gemeiner	4. 5.	Jalovec	obecný	A. Wäldern u. Karlstein.
1453	„	nana	W.	„	Zwerg-	5. 6.	„	nizounký	V. d. Iserwiese i. Riesgb.
1454	Taxus	baccata	L.	Eibenbaum od. Taxbaum	gemeiner	3. 4.	Tis	obecný	A. Wäldern um Slapp.
	77. Thymeleae.			**77. Thymeleen Juss.**			**77. Lýkovcovité pag. 1315. Presl.**		
1455	Daphne	Mezereum	L.	Seidelbast	gemeiner Kellerhals	3. 4.	Lýkovec	lekařský	A. Wäldern u. Karlstein.
1456	„	Cneorum	L.	„	rosmarinblättr.	5. 7.	„	vonný	„ „
1457	Passerina (Stellera	annua Passerina)	L.	Spatzenstrauch	einjähriger	5. 8.	Vrabečnice	jará	V. Feldern um Lissa.
	78. Elaeagneae.			**78. Elaeagneen R. Brow.**			**78. Hlošinovité pag. 1313. Presl.**		
1458	Elaeagnus	angustifolia	L.	Oleaster	schmalblättrig. oder wilder Oelbaum	6. 7	Hlošina	obecná č. úzkolistá	Wird gebaut.
1459	Thesium	alpinum	L.	Leinblatt	Alpen-	6. 7.	Lněnka	horní	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
1459b	„	„ β. ramosum	Cd.	„	„ β. ästiges		„	„ β. větvitá	„ „
1460	„	linophyllum	L.	„	mittleres	6. 8.	„	obecná	V Bergen b. St. Prokop.
1461	„	„ β. montanum	Ehr.	„	„ β. Berg-	7. 8.	„	„ β. větevnatá	V. Bergen b. Karlstein.
1462	„	„ γ. rigidum (pratense (brevicolle	Tau. Ehr.) Prsl.)	„	„ γ. steifes o. starres	8.	„	„ γ. krátkosejná	„ „
	79. Aristolochieae.			**79. Aristolochineen Juss.**			**79. Podražcovité pag. 1237. Presl.**		
1463	Aristolochia	Clematitis	L.	Osterluzei	gemeine	6. 8.	Podražec	obecný	V. Gartenzäunen u. Prag.
1464	Asarum	europaeum	L.	Haselwurz	europäische	3. 5.	Kopytník	tupolistý	A. Wäldern u. Königsaal.
	80. Orchideae.			**80. Orchideen Juss.**			**80. Vstavačovité pag. 1498. Presl.**		
1465	Orchis	coriophora	L.	Knabenkraut	Wanzen-	6. 7.	Vstavač	stinkový	A. Wäldern u. Stirzin.
1466	„	pyramidalis	L.	Orchis	pyramidenförmiges	5. 7.	„	jehlatcovitý	V. Waldberg. bei Karlst.
1467	„ (Nigritella	globosa „	L. Reich.	„ Nigritelle oder	kugelähnliches	6. 7.	„	kulatý	A. Wäldern um Georgenswald.
1468	„	ustulata	L.	Schwärzling	kleiner	6. 7.	Temnohlávek	osmahlý	V. Wiesen b. Königsaal.
1469	„	fusca	L.	„	brauner	5.	„	hnědý	A. Wäldern u. Karlstein.
1469a	„	„ β. obtusiflora (moravica	Tau. Jacq.)	„	„ β. stumpfblättriger		„	„ β. tupolistý	„ „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1469b	Orchis	militaris	L.	Knabenkraut	graues	5. 6.	Vstavač	drobnolistčnný	A. Wäldern u. Widim.
1470	„	mascula	L.	„	Salep-	5.	„	samčí čili lekařský	V. Berge Rhadisken bei Leitmeritz.
1471	„	Morio	L.	„	gemeines	5. 6.	„	obecný	V. Hügeln u. Königsaal.
1472	„	palustris	L.	„	Sumpf-	5. 6.	„	bahní	V. feuchten Wiesen b. Elbekosteletz.
1473	„	sambucina	L.	„	Hollunder-	5.	„	bezový	V. Berge Rhadisken b. L.
1474	„	„ β. incarnata	L.	„	β. fleischrothes	5.	„	„ β. masný	„ „
1475	„	maculata	L.	„	gefleckte	6. 7.	„	blamatý	A. d. Hirschberg. Sümpf.
1476	„	„ β. alba	L.	„	„ β. weisses		„	bílý	V. Bergwiesen i. Isergb.
1477	„	latifolia	L.	„	breitblättriges	5. 6.	„	širolistý	V. Wiesen b. Leitmeritz.
1478	„	„ β. stricta	Tau.	„	„ β. straffes	5. 6.	„	„ β. tuhý	A. d. Hirschbg. Sümpfen
1479	„ (Gymnadenia	conopsea	L. R. Br.	„ (Nacktdrüse)	fliegenartiges	5. 7.	„	muchopodobný	V. Wiesen d. Riesengeb.
1480	„	albida	Sw.	„	weissliche	5. 7.	Uzdenka	bělavá	V. Brunnberge „
1481	„	fusca	Sw.	„	bräunliche	5.	„	hnědá	V. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
1482	Platanthera	bifolia	Rchb.	Platanthere	zweiblättrige	6. 7.	Vemeník	dvoulistý	A. Wäldern u. Karlstein.
1483	Goodyera	repens	R. Br.	Goodyere	kriechende		„	plazivý	V. Wäldern u. Karlsbad.
1484	Epipactis	latifolia	Sw.	Sumpfwurz	breitblättriger	5. 8.	Kruštík	širolistý	V. Bergen b. Karlstein.
1385	„	atrorubens	Sw.	„	dunkelrother		(Žežulka	černočervenav.	A. Wäld. u. Hohenelbe.
1485b	„	palustris	W.	„	Sumpf-	6. 8.	„	bahní	V. Wiesen um Prag.
1486	Cephalanthera	ensifolia	R	Cephalanthere	schwertblättrg.	6. 7.	Okratice	mečolistá	V. Wäldern u. Stiržim.
1487		rubra	R.	„	rothe	6. 7.	(Kulatička)	červená	A. Wäld. u. Karlstein.
1488	„	pallens	R.	„	blassgelbe	5. 6.	„	zažloutlá	„ „
1489	Neottia	Nidus avis	Spr.	Netzwurz oder Neottie	Vogelnest	5. 6.	Hnízdavka (Křivočnělka	evropská hnízdivá)	„ „
1490	„	latifolia	Spr.	„	breitblättrige	6.	„	širolistá	V. Wiesen u. Rochlitz.
1491	„	cordata	Spr.	„	herzblättrige	6. 7.	„	srdčitá	V. d. weissen Wiese i. Riesengebirge.
1491b	Malaxis (Sturmia	Loeselii „	Swarz R.	Zartorche od. Weichkraut	Lösels-	6. 7.	Měkčilka čili Dvéraška	bahní	A. den Sümpfen um Habstein.
1492	Spiranthes	autumnalis	R.	Drehähre oder Duftblume	spiralförmige	9.10.	Kroutěnka (Zakrutěnka	jesenní podzimní)	V. Wiesen um Hohenelbe.
1493	Corallorrhiza	innata	Spr.	Corallenwurz	gemeine	5.	Koralice	přirostlá	A. Wäld. u. Hohenelbe.
1494	Cypripedium	Calceolus	L.	Frauenschuh	europäischer	5. 6.	Střevíčník	západní	„ u. Karlstein.
	81. Irideae.			**81. Irideen Juss.**			**81. Kosatcovité pag. 1538. Presl.**		
1495	Gladiolus	imbricatus	L.	Siegwurz Schwertel	dichtblühende	6.	Mečík	střechovitý č. obecný	Von Waldwiesen um Zbirow.
1496	Iris	biflora (bohemica	L. Schm.	Schwertlilie	zweiblüthige	5. 6. u. 9.	Kosatec	dvoukvětý	V. Felsen b. Kuchelbad.
1597	„	sambucina	Jacq.	„	fliederduftende o. Hollunder-	6.	„	bezový	V. Felsen i. d. Podbaba b. Prag.
1497b	„	hortensis (germanica	Tau. Aut.)	„	deutsche oder Garten-	5. 6.	„	obecný	A. Obstgärten b. Prag.
1498	„	sibirica	L.	„	sibirische	5. 6.	„	luční	V. nass. Wiesen b. Lissa.
1499	„	Pseudacorus	L.	„	Wasser-	5. 6.	„	kosáč č. vodní	V. Teiche b. Libotz.
	82. Narcissi.			**82. Amaryllideen R. Brown.**			**82. Amaryllideae. Zvonikovité.** **Amarylleae. Křinovité pag. 1528. Presl.**		
1500	Leucojum	vernum	L.	Knotenblume	Frühlings-	3. 4.	Bledule (Blednivka)	jarní	V. Wiesen b. Stephansüberfuhr.
1501	Galanthus	nivalis	L.	Schneeglöckchen	gemeines	2. 3.	Sněhovník (Sněženka)	lepý	V. Wiesen im Mittelgebirge.
1502	Narcissus	Pseudonarcissus	L.	Narcisse	gemeine	4.	Narcis	kadeřavý	A. Obstgärt. u. Hohenelbe.
1503	„	poëticus	L.	„	rothrandige	5.	„	obecný	„ u. Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	83. Liliaceae.			**83. Liliaceen. Cd.**			**83. Liliovité pag. 1578. Presl.**		
1504	Tulipa	silvestris	L.	Tulpe	wilde	5.	Tulipán	lesní	A. Obstgärten u. Prag.
1505	Fritillaria	Meleagris	L.	Schachblume	gemeine oder Kibitzei	4.	Komonka (Řebčík	vrhcábnička strakatý)	V. Wiesen um Tepel.
1506	Erythronium	Dens canis	L.	Hundszahn	gemeiner	5.	Kandík	evropský	V. Bergen b. Rhadisko.
1507	Lilium	bulbiferum	L.	Lilie	Feuer-	6. 7.	Lilije	žlutá	A. Obstgärten u. Prag.
1508	„	Martagon	L.	„	Türkenbund	6. 7.	„	zlatohlavá	A. d. Riesengrunde i. Riesengeb. u. Kuchelb.
1509	Muscari	racemosum	W.	Bisamhyacinthe	Trauben-	4. 5.	Blehyjač	hrožnatý	A Obstgärten u. Lissa.
1510	„	botryoides	W.	„	steifblättrige	4. 5.	„	přímolistý	„ u. Hohenelbe.
1511	„	comosum	W.	„	schopfblüthige	5. 6.	„	chocholatý	V. Felsen der Podbaba.
1512	Scilla	amoena	L.	Meerzwiebel	schöne	5.	Skila	příjemná	A. Obstgärten u. Prag.
1513	„	bifolia	L.	„	zweiblättrige	3. 4.	„	dvoulistá	V. Wies. u. Theresienst.
1514	Ornithogalum	bohemicum	Tau.	Milchstern	böhmischer	4.	Snědek	český	V. Felsen um Prag.
1515		luteum	L.	Vogelmilch	gelbblüthiger	4.	(Křivatec)	lesní	A. Gebüschen u. Prag.
1516	„	pratense	Pers.	„	Wiesen-	4.	„	luční	„ „
1517	„	pusillum	Schdt.	„	kleiner	3. 4.	„	nizounký	V. Hügeln u. Prag.
1518	„	minimum	L.	„	kleinster	4.	„	nejmenší	A. Gebüschen u. Prag.
1518b	„	„ β. brachysepalum	Tau.	„	„ β. kurzkelchblättriger	4.	„	„ β. krátkolupenný	„ „
1519	„	arvense	Pers.	„	Feld- od. behaarter	4. 5.	„	rolní	V. Feldern b. St. Prokop.
1520	„	nutans	L.	„	überhängender	5. 6.	„	odvislý	A. Obstgärten u. Prag.
1521	„	umbellatum	L.	„	doldentragend.	5. 6.	„	vrcholičnatý	A. Gebüschen u. Prag.
1522	Allium	Scorodoprasum	L.	Lauch	Porrlauch oder Hunds-	6.	Česnek	ořešec č. porový	V. Feldrainen um Milleschau.
1522b	„	sativum	L.	„	Knoblauch		„	obecný	Wird gebaut.
1523	„	Porrum	L.	„	gemeiner oder Winter-	7.	„	por	„
1524	„	strictum	Schrd.	„	steifer	7.	„	tuhý	V. Felsen b. Kuchelbad.
1525	„	rotundum	L.	„	runder	6. 7.	„	okrouhlý	„ „
1526	„	sphaerocephal.	L.	„	rundköpfiger	6. 8.	„	kulatohlavý	V. Uhubge. b. Leitmeritz.
1527	„	Cepa	L.	„	gem. Zwiebel		„	cibule	Wird gebaut.
1527b	„	vineale	L.	„	Weinbergs-	6. 7.	„	luk	V. Hügeln u. Milleschau.
1528	„	carinatum	L.	„	Berg-	7.	„	rolní	V. Bergen i. d. Scharka.
1529	„	oleraceum	L.	„	Gemüse	7.	„	zelený č. domácí	V. Gartenzäunen u. Prag.
1530	„	Victorialis	L.	„	netzwurzlicher o. Allermannsharnisch-	6. 7.	„	devaterník (oděný)	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
1531	„	ursinum	L.	„	Bären-	5. 6.	„	planý	A. Wäldern b. Grottau.
1532	„	angulosum	L.	„	kantiger	7. 8.	„	hranatý	V. Felsen in Kuchelbad.
1533	„	Schoenoprass. (sibiricum	L. W)	„	Schnittlauch	6. 8.	„	pažitk. čili sibirský	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
1533b	„	„ β. sativum		„	„ β. angebauter		„	„ β. sázený	Wird gebaut.
	84. Asphodeleae.			**84. Asphodeleen.**			**84. Plotnikovité p. 1599. Presl.**		
1534	Anthericum	Liliago	L.	Zaunblume	lilienartige	6. 7.	Kohátka (Bělozářka	jednoduchá liliová)	V. Felsen b. Slichov.
1535	„	ramosum	L.	„	ästige	6. 7.	„	větevnatá	V. Bergen b. Kuchelbad.
1536	Asparagus	officinalis	L.	Spargel	gemeiner	7. 9.	Chřest	obecná	„ „
	85. Sarmentaceae s. Smilaceae.			**85. Asparageen Juss.**			**85. Chřestovité pag. 1556. Presl.**		
1537	Convallaria	majalis	L.	Maiblume	gemeine	5. 6.	Konvalinka	obecná	A. Wäldern b. Karlstein.
1538	„	Polygonatum	L.	„	Weisswurz-	5.	„	Kokořík obecn.	V. Bergen b. Kuchelbad.
1539	„	multiflora	L.	„	vielblüthige	5. 6.	„	mnohokvětá	„ „
1540	„	verticillata	L.	„	quirlblättrige	6.	„	přeslenatá	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1541	Majanthemum	bifolium	Schdt.	Schattenblume	zweiblättrige	5. 6.	Pstroček	dvoulistý	V. Wäldern u. Karlstein.
1542	Streptopus	distortus	Mich.	Hockenblatt (Knotenfuss)	stengelumfassendes	7.	Čípek	obecný č. objemolistý	V. der Elbewiese im Riesengebirge.
1543	Paris	quadrifolia	L.	Einbeere	vierblättrige	5. 6.	Vranovec	čtyrlistý	A. Wäld. u. Licbeschitz.
	86. Alismaceae.			86. Alismaceen Juss.			86. Žabnikovité pag. 1677. Presl.		
	a) Butomeae.			**a) Butomeen Rich.**			**a) Šmelovité pag. 1680. Presl.**		
1544	Butomus	umbellatus	L.	Wasserviole	schirmblüthige	7. 8.	Šmel	okoličnatý	V. Gräben u. Prag.
1545	Sagittaria	sagittifolia	L.	Pfeilkraut	gemeines	6. 7.	Šípenka (Šípkověnka)	obecná	„ „
1546	Alisma	Plantago	L.	Froschlöffel	gemeiner	7. 8.	Žabník	jitrocelovitý	„ „
	87. Hydrocharideae.			87. Hydrocharideen DC.			87. Vodánkovité pag. 1472. Presl.		
1546b	Hydrocharis	Morsus ranae	L.	Froschbiss	gemeiner	7. 9.	Vodanka	žabí	A. Gräben b. Stephansüberfuhr.
	88. Colchicaceae.			88. Colchicaceen DC.			88. Ocúnovité pag. 1571. Presl.		
1547	Veratrum	album (Lobelianum	L. Bern.	Germer	weissblüthiger grünblüthiger)	7. 8.	Kýchavice	bílá	V. der Elbewiese im Riesengebirge.
1548	Tofieldia	palustris	L.	Tofieldie	Sumpf-	7. 8.	Povrženka	bahní	V. nassen Wiesen bei Sternberg.
	Juncagineae.			**Juncagineen. Rich.**			**Bařičkovité pag. 1676. Presl.**		
1549	Scheuchzeria	palustris	L.	Scheuchzerie	Sumpf-	6. 7.	Hrouznice	obecná	V. der Iserwiese.
1550	Triglochin	palustre	L.	Dreizack	Sumpf-	7.	Bařička (Trojhrotník)	bahní	V. nassen Wiesen um Prag.
1551	Colchicum	autumnale	L.	Zeitlose	Herbst-	9.10.	Ocún	podzimní	V. Wiesen um Lissa und Mottol.
1551b	„	„ β. vernum	Tau.	„	„ β. Frühlings-		„	„ β. jarní	V. Bergwiesen b. Leitmeritz.
	89. Junceae.			89. Juncaceen Bartlg.			89. Silinovité pag. 1687. Presl.		
1552	Juncus	trifidus	L.	Simse	dreispaltige	6. 7.	Sítina	trojklaná	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1553	„	„ β. monanthos	Jacq.	„	„ β. einblumige	6. 7.	„	„ β. jednokvětá	„ „
1554	„	capitatus	Weig.	„	Heide	6. 7.	„	hlavatá	A. den Hirschberger Sümpfen.
1555	„	uliginosus	Rott.	„	niedrige	6. 7.	„	rašelinná	„ „
1556	„	„ β. fluitans	Tau.	„	„ β. schwimmende	6. 7.	„	„ β. plovající	A. d. Teschnitzer See im Böhmerwalde.
1556b	„	„ γ. sanguineus	Tau.	„	„ γ. rothe	6. 7.	„	„ γ. krvavá	A. d. Sümpf. d. Iserwiese.
1557	„	filiformis	L.	„	fadenförmige	6. 7.	„	nitkovitá	A. d. Elbegrunde im Riesengebirge.
1558	„	glaucus	L.	„	graue	6. 7.	„	sivá č. šeromodrá	V. Gräben u. Prag.
1559	„	effusus	L.	„	ausgebreitete	6. 7.	„	rozestřená	„ „
1560	„	„ β. conglomeratus	L.	„	„β. knäuelförm.	6. 7.	„	„ β. klubkatá	„ „
1561	„	lamprocarpus	Ehr.	„	glanzfrüchtige o. grossfrücht.	6. 7.	„	leskloplodonosná	V. Moldauufer u. Prag.
1561b	„	fuscoater	Schrb.	„	Alpen-	6. 7.	„	chlumní č. sněděčernočerná	V. Gräben u. Liban.
1562	„	acutiflorus	Ehr.	„	spitzblüthige	6. 8.	„	ostrá	A. d. Hirschberg. Sümpf.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1562b	Juncus	nigricans (melananthos	Wolf. Rchb.)	Simse	schwärzliche o. Feldhainsimse		Sítina	černající se	A. Waldsümpfen um Karlstein.
1562c	„	obtusiflorus	Ehr.	„	stumpfblüthige		„	tupokvětá	A. Sümpfen um Lissa.
1563	„	bulbosus	L.	„	knollige	7.	„	cibulatá	V. Wiesen u. Prag.
1564	„	squarrosus	L.	„	sparrige	6. 7.	„	tuhá	V. d. Iserwiese,
1565	„	Tenageia	Ehrh.	„	jährige	7. 8.	„	roční	V. Wiesen b. d. Stephansüberfuhr.
1566	„	bufonius	L.	„	Kröten-	6. 8.	„	žabí	Von überschwemmten Stellen um Prag.
1566b	„	„ β. fasciculatus	Koch.	„	„ β. niedrige	7. 8.	„	„ β. chomáčená	V. Moldauufer u. Prag.
1567	Luzula	vernalis (pilosa	Cd. Prsl.)	Hainsimse	haarige	4. 5.	Bika	vlasatá	A. Wäld. b. Hohenelbe.
1568	„	maxima	Cd.	„	grösste	6.	„	největší	V. Wiesen d. Erzgebirg.
1569	„	albida	Cd.	„	weissliche	4. 7.	„	bělavá	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
1570	„	„ β. ferruginea	Tau.	„	„ β. rostbräunl.	4. 7.	„	„ β. rezavá	„ „
1571	„	sudetica	W.	„	Sudeten-	6. 7.	„	krakonošská	„ „
1572	„	campestris	Cd.	„	Feld-	4. 5.	„	ladní	V. Hügeln u. Prag.
1573	„	spicata	Cd.	„	ährentragende	6. 7.	„	klasnatá	V. d. Schneekoppe.
		90. Aroideae.			**90. Aroideen Juss.**			**90. Aronovité pag. 1655. Presl.**	
1574	Arum	maculatum	L.	Aron	gemeiner	5.	Aron	blamatý	A. Wäldern b. Hammerstein.
1575	Calla	palustris	L.	Schlangenkraut	gemeines	6. 7.	Dáblík	bahní	A. den Hirschberger Sümpfen.
1576	Acorus	Calamus	L.	Kalmus	gemeiner	6. 7.	Šišvorec	lekařský	A. Teichen um Suchomast.
		91. Typhaceae.			**91. Typhaceen Juss.**			**91. Orobincovité pag. 1652. Presl.**	
1577	Typha	latifolia	L.	Rohrkolben	breitblättriger	6. 7.	Orobinec	širolistý	V. Gräben um Prag.
1578	„	angustifolia	L.	„	schmalblättrig.	8.	„	úzkolistý	„ „
1579	Sparganium	ramosum	L.	Igelkolben	ästiger	7. 8.	Zevar	větevnatý	„ „
1580	„	simplex	Sm	„	einfärbiger	7. 8.	„	jednoduchý	„ um Königgrätz.
1581	„	natans	L.	„	schwimmender	9.	„	splývavý	A. d. Brüxer See.
		92. Cyperaceae.			**92. Cyperaceen Juss.**			**92. Šáchorovité pag. 1694. Presl.** **Ciborovité pag. 1702. Presl.**	
1582	Cyperus	flavescens	L.	Cypergras	gelbes	7. 9.	Sáchor	žlutavý	V. überschwemmt. Stell. um Prag.
1583	„	fuscus	L.	„	braunes	7. 9.	„	hnědý	V. Teichufern b. Wossek.
1584	Scirpus	palustris	L.	Binse	Sumpf-	6. 8.	Palach č. Skřípina	bahní	V. Gräben um Prag.
1584a	„	„ β. minor	Tau.	„	„ β. kleine	6. 8.		„ β. menší	„ „
1584b	„	uniglumis	Link.	„	einspelzige	6. 7.	„	jednoplevový	„ „
1585	„	ovatus	Ehr.	„	eiförmige	6. 7.	„	vejčitý	V. d. Kaiserwiese u. Prag.
1586	„	Baeothryon	Ehr.	„	Torf-	6. 7.	„	rašelinný	V. sumpfigen Wiesen bei Tepl.
1587	„	caespitosus	L.	„	Moor-	4. 6.	„	trsnatý	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
1588	„	acicularis	L.	„	nadelförmige	6. 8.	„	jehlovitý	V. überschwemmt. Stell.
1589	„	setaceus	L.	„	borstenartige	6. 8.	„	štětinovitý	b. Stephansüberfuhr.
1590	„	Holoschoenus	L.	„	knopfgrasartg.	7. 8.	„	šašinovitý	„ „ V. Gräben „
1591	„	caricinus	Schrd.	„	riedgrasartige	6. 8.	„	ostřižný	A. d. Hirschbg. Sümpfen.
1592	„	lacustris	L.	„	See-	6. 7.	„	jezerní	A. Gräben u. Königsaal.
1592b	„	Tabernaemontani	W.	„	Tabernämontans- o. zweinarbige	6. 7.	„	dvojblizný	„ u. Lissa.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1593	Scirpus	maritimus	L.	Binse	Meeres-	7. 8.	Palach	mořský	A. Gräben u. Königsaal.
1593b	„	„ β. simplex	Tau.	„	„ β. einfache	7. 8.	„	„ β. jednoduchý	„ u. Holohlav.
1594	„	silvaticus	L.	„	Wald-	6. 7.	„	lesní	„ u. Prag.
1594b	„	radicans	Schk.	„	wurzelnde	6. 7.	„	kořenivý	„ a. d. Elbe.
1595	Eriophorum	alpinum	L.	Wollgras	Alpen-	4. 5.	Suchopeř (Suchopeřník)	horní	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
1596	„	vaginatum	L.	„	scheidiges	4.	„	pošvatý	„ „
1597	„	latifolium	Hopp.	„	breitblättriges	5.	„	širolistý	V. nassen Wies. u. Prag.
1598	„	angustifolium	Tau.	„	schmalblättrig.	4. 5.	„	úzkolistý	A. Sümpfen des Riesengebirges.
1598b	„	macrostachium	Hopp.	„	grossähriges	4. 5.	„	velkoklasatý	A. Sümpfen u. Königsaal.
1599	„	triquetrum	Hopp.	„	dreischneidigs.	6.	„	trojhranný	V. sumpfigen Wiesen u. Tepel.
1600	Schoenus	nigricans	L.	Knopfgras	schwärzliches	7.	Šašina	černavá	A. d. Hirschbg. Sümpfen.
1600b	„	ferrugineus	L.	„	rostfarbiges	5. 6.	„	rezavá	Im Rhadiskner Revier.
1601	Rhynchospora	alba	Vahl.	Schnabelsaame	weisser	7. 8.	Hrotnosimka	bílá	A. d. Hirschbg. Sümpfen.
1602		fusca	Vahl.	„	brauner	7. 9.	„	hnědá	„ „
1603	Carex (Vignea	Linneana dioica)	W. L.)	Riedgras	getrenntes	4. 6.	Tuřice (Ostříž)	dvojdomá	„ „
1604	„	Davalliana	W.	„	Davallisches	4. 5.	„	Davallová	„ „
1604b	„	„ β. androgyna (Sieberiana	Tau. Opitz)	„	„ β. weibermännriges	4. 5.	„	„ β. obojpohlavá	V. Wiesen um Prag.
1605	„	pulicaris	L.	„	flohartiges	5. 6.	„	blechovitá	V. Wiesen u. Tepel.
1606	„	pauciflora	Light.	„	wenigblüthiges	4. 5.	„	blešná	V. d. weissen Wiese i. Riesengebirge.
1607	„	cyperoides	L.	„	Cypergrasartiges	7. 8.	„	šáchorovitá	V. überschwemmt. Stellen um Prag.
1608	„	stenophylla	W.	„	schmalblättrgs.	4. 5.	„	úzkolistá	A. Hügeln u. Prag.
1609	„	intermedia	W.	„	mittleres	5.	„	prostřední	V. Gräben um Prag.
1610	„	vulpina	L.	„	Fuchs-	5. 6.	„	liščí	„ „
1611	„	muricata	L.	„	sternfrüchtiges	5. 6.	„	ostěnatá	V. Waldhügeln u. Königsaal.
1612	„	divulsa	W.	„	unterbrochenes	5.	„	přetržená	V. Wiesen u. Prag.
1612a	„	„ β. prolifera	Tau.	„	„ β. sprossenstragendes	5. 6.	„	prorostavá	V. Gräben u. Prag.
1612b	„	nemorosa	Host.	„	weisses	4.	„	bílá	V. Waldhügeln bei St. Procop.
1613	„	remota	L.	„	entferntähriges	5. 6.	„	vzdálená	A. Gebüschen um Stephansüberfuhr
1614	„	stellulata	L.	„	sternfrüchtiges	5.	„	hvězdičková	A. Sümpfen d. Riesengb.
1615	„	ovalis	L.	„	hasenpfotenähriges o. längl.	4. 5.	„	podlouhlá	„ „
1616	„	Schreberi	Schk.	„	Schrebers od. frühzeitiges	4. 5.	„	Schreberová č. roučí	V. Hügeln u. Prag.
1617	„	bryzoides	L.	„	zittergrasartig.	5.	„	třeslicová	V. Wiesen u. Prag.
1618	„	curta	W.	„	Gebhards- od. kurzes	5. 6.	„	krátká	A. Sümpfen d. Riesengb.
1619	„	elongata	W.	„	verlängertes	5. 6.	„	zdloužená	V. nassen Waldwiesen u. Karlstein.
1620	„	paniculata	L.	„	rispenähriges	5. 6.	„	laťnatá	A. d. Hirschbg. Sümpf.
1620b	„	teretiuscula	Good.	„	rundhalmiges	5.	„	oblounká čili oblička	„ „
1620c	„	paradoxa	W.	„	seltsames	4. 5.	„	vzácná	„ „
1621	„	atrata	L.	„	schwärzliches	6.	„	zčerněná	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1622	„	saxatilis (rigida	L. Schk.)	„	schwarzährigs.	6.	„	skalní	V. Brunnberge im Riesengebirge.
1623	„	caespitosa	L.	„	Rasen-	5. 6.	„	trsnatá	A. Sümpfen u. Königsaal.
1624	„	„ β. minima	Tau.	„	„ β. kleinstes	5. 6.	„	„ β. nejmenší	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Carex	caespitosa		Riedgras	Rasen-		Tuřice	trsnatá	
1625	„	„ γ. androgyna	Tau.	„	„ γ. weiber-männriges	5. 6.	„	„γ.obojpohlavá	A. d. Sümpfen des Isergebirges.
1625b	„	„ δ pedunculata	Tau.	„	„ δ. gestieltes	5. 6.	„	„ δ. šťopková	A. den Sümpfen des Riesengebirges.
1626	„	stricta	Good.	„	steifblättriges	4. 5.	„	tuhá	A. den Sümpfen der Stephansüberfuhr.
1627	„	acuta	L.	„	Morast	4. 5.	„	bahnitá	„ „
1627b	„	„ β. androgyna (strictifolia	Tau. Opitz)	„	„ β. weiber-männriges		„	„β.obojpohlavá č. tuholistá	A. Gräben um Prag.
1628	„	clandestina	W.	„	niedriges	3. 5.	„	nízká	V. Hügeln um Prag.
1629	„	digitata	L.	„	fingerförmiges	4. 5.	„	prstnatá	A. Wäld. u. Königssaal.
1630	„	montana	W.	„	Knäuel-	4. 5.	„	chlumní	V. Bergen b. Kuchelbad.
1631	„	praecox	W.	„	frühes	3. 4.	„	roučí	V. Felsen b. St. Ivan.
1632	„	supina	W.	„	niedriges oder liegendes	4. 5.	„	leživá	V. Hügeln u. Prag.
1633	„	pilulifera	L.	„	Pillentragendes	4. 5.	„	rážkonosná	A. Hügeln u. Königsaal.
1634	„	tomentosa	L.	„	filziges	5. 6.	„	plstnatá	V. Wiesen „
1635	„	flava (patula	L. Host.)	„	gelbes	4. 5.	„	žlutá	V. sumpfigen Wiesen um Prag.
1636	„	lepidocarpa	Tau.	„	schuppenfrüchtiges	4. 5.	„	šupinoplodonosná	„ „
1637	„	Oederi	Schk.	„	Oeders-	4. 5.	„	Oederová	„ u. Königgrätz.
1638	„	fulva	Good.	„	braungelbes	5. 7.	„	plavá č. vlčatá	„ u. Lissa.
1639	„	distans	L.	„	entferntährigs	4. 5.	„	odlehlá	„ „
1640	„	panicea	L.	„	hirsenartiges	4. 5.	„	prosová	„ u. Prag.
1641	„	vaginata (sudetica	Tau. Presl)	„	Scheidenblatt-	4. 5.	„	pošvatá	V. Brunnberge im Riesengebirge
1642	„	Buxbaumii	W.	„	Buxbaums-	6.	„	Buxbaumová	V. Wiesen um Lissa.
1643	„	capillaris	L.	„	Wald-	4. 6.	„	vláskovitá	V. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
1644	„	limosa	L.	„	Schlamm-	5. 6.	„	bařinná	A. d. Hirschbg. Sümpfen.
1644b	„	„ β. macrolepis	Tau.	„	„β.grossschuppiges		„	„ β. velkošupinatá	„ „
1644c	„	„ γ. alpestris	Tau.	„	„ γ. Gebirgs-		„	„ γ. chlumní	A. Sümpf. d. Riesengeb.
1644d	„	„ δ. stenocarpa	Tau.	„	„ δ. schmal- o. kleinfrüchtgs.		„	„ δ. úzkoplodonosná	„ „
1644e	„	„ ε. cyclocarpa	Tau.	„	„ ε. rundfrüchtiges		„	„ ε. kulatoplodonosná	„ „
1644f	„	irrigua	Wahl.	„	struppiges	7.	„	svlažená čili vláhová	„ „
1645	„	pallescens	L.	„	bleiches	4. 6.	„	zabledlá	V. schattig. Stell. i. Stern.
1646	„	Michelii	Host.	„	Michelis-	5.	„	Michelová	V. Bergen b. Kuchelb.
1647	„	silvatica	Schk.	„	Flaschen-	5. 7.	„	cobolovitá	A. Wäld. u. Leitmeritz.
1648	„	Pseudocyperus	L.	„	Cyper-	4. 6.	„	nedošáchor	A. Gräben um Lissa.
1649	„	agastachys	L.	„	hängendes	4. 5.	„	odvislá č. bezklasá	V. Wolfsberge im pils. Kreise.
1650	„	glauca	Scop.	„	graugrünes	4. 6.	„	sivá	V. Wiesen u. Prag.
1651	„	paludosa	W.	„	Morast-	5.	„	kalužní	V. Gräben um Prag.
1651b	„	„ β.brachylepis	Tau.	„	„ β.kurzschuppiges		„	„ β. krátkošupinonosná	„ „
1652	„	filiformis	L.	„	fadenförmiges	5.	„	nitkovitá	A. den Sümpfen des Isergebirges.
1653	„	vesicaria	L.	„	Blasen-	5.	„	puchýřnatá	A. Gräben u. Prag.
1654	„	ampullacea	L.	„	Flaschen-	6. 7.	„	bublinatá	„ u. Lissa.
1655	„	riparia	W.	„	Ufer-	5.	„	pobřežní	„ u. Milleschau.
1656	„	hirta	L.	„	kurzhaariges	4. 5.	„	srstnatá	V. Moldauufer b. Prag.
1657	„	hirtaeformis	W.	„	kurzhaarähnl.	4. 5.	„	srstnatovitá	„ „

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	93. Gramineae.			93. Gramineen Juss.			93. Trávy pag. 1706. Presl..		
1658	Anthoxanthum	odoratum	L.	Ruchgras	gelbes	5. 6.	Tomka (Voňanka	vonná obecná)	V. Wiesen um Prag.
1659	Schmidtia	subtilis (utriculata	Tratt. Presl)	Scheidenklappgras	zartes	7. 9.	Schmidka	lačkovitá	V. Teichufer u. Wossek.
1660	Alopecurus	pratensis	L.	Fuchsschwanzgras	Wiesen-	5. 8.	Psárka	luční	V. Wiesen um Prag.
1661	„	„ β. glaucus	Tau.	„	„ β. graugrünes	5. 6.	(Ocáskovec)	„ β. sivá	„ „
1662	„	agrestis	L.	„	Acker-	6. 7.	„	polní č. rolní	V. Feldern um Lieben.
1663	„	geniculatus	L.	„	gegliedertes	6. 8.	„	kolenatá	V. Pfützen um Prag.
1663b	„	„ β. fulvus	Sm.	„	„ β. hellgelbes	8. 9.	„	„ β. plavá	V. Wiesen „
1664	Phleum	pratense	L.	Lieschgras	Wiesen-	5. 6.	Pojínek	luční	„ „
1665	„	„ β. nodosum	L.	„	„ β. knolliges	5. 6.	„	„ β. kolenatý	A. Gebüsch. u. St. Ivan.
1666	„	alpinum	L.	„	Alpen-	7. 8.	„	horní	V. Wiesen des Riesengebirges.
1666b	„	„ β. viride	Tau.	„	„ β. grünes	7. 8.	„	„ β. zelený	V. d. grossen Sturmhaube d. Riesengeb.
1667	„ (Chilochloa	Boehmeri	Schrd. Presl)	„	Böhmers-	6. 7.	Pasník	Boehmerův	V. Hügeln um Prag.
1668	„	asperum	Schw.	„	scharfes	7. 8.	„	drsný	V. Feldrainen u. Prag.
1669	Phalaris	canariensis	L.	Glanzgras	kanarisches	7. 8.	Chrastice	kanárová	Wird gebaut.
1670	„	arundinacea	L.	„	rohrblättriges	6.	„	třtinová	V. Moldauufer b. Prag.
1671	Panicum	italicum	L.	Fennich	italienischer	7. 8.	Bér	obilný č. vlaský	Wird gebaut.
1672	„	„ β. brevisetosum	Tau.	„	„ β. kurzborstiger	7. 8.	„	krátkoštětinatý	„
1573	„	verticillatum	L.	„	quirlblüthiger	7. 8.	„	přeslinkovitý	V. Feldern u. Prag.
1674	„	glaucum	L.	„	gelbhaariges	7. 8.	„	sivý	V. unbebauten Stellen um Prag.
1675	„	viride	L.	„	grünes	7. 8.	„	zelený	„ „
1676	„	miliaceum	L.	Hirse	Hirsen F. od. echter Hirse	7. 8.	Proso	obecné	Wird gebaut.
1677	„	Crus galli	L.	„	Hahnensporn-	7. 8.	Ježatka	kuřínohá	V. Moldauufer u. Prag.
1678	Digitaria	sanguinalis	Pers.	Bluthirse	gemeiner	7. 8.	Rosička	obecná	V. unbebauten Stell. um Prag.
1679	„	„ β. sativa	Tau.	„	Saat-	7. 8.	„	sejní	Wird gebaut.
1680	„	humifusa	Pers.	„	unbehaarter	8. 9.	„	rozestřelá	V. Sandboden b. Wetel.
1681	Agrostis	vulgaris	With.	Windhalm	gemeiner	7. 8.	Psineček	obecný	V. Wiesen um Prag.
1682	„	„ β. prolifera	Tau.	„	„ β. Auslaufer tragendes	7. 8.	„	„ β. prorostavý	A. Wäldern um Friedland.
1682b	„	„ γ. aristata	Tau.	„	„ γ. gegrannter	7. 8.	„	„ γ. osinatý	V. Waldhügeln u. St. Prokop.
1683	„	alba	L.	„	weisser	7. 8.	„	bílý	V. Wiesen u. Prag.
1684	„	„ β. nemoralis	Tau.	„	„ β. Hain-	7. 8.	„	„ β. hájní	V. schattigen Stellen des Baumgartens.
1684b	„	„ γ. maxima	Tau.	„	„ γ. grösster	7. 8.	„	„ γ. největší	V. Wiesen u. Prag.
1684c	„	„ δ. subspicata	Tau.	„	„ δ. fastährentragender	7. 8.	„	„ δ. příklasatý	„ „
1685	„	alpina	L.	„	Alpen-	7.	„	chlumní	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1686	„	Spica venti	L.	„	echter	6. 7.	Chundelka	povětrná	V. Feldern b. Prag.
1687	„	canina	L.	„	Hunds-		„	psí	V. Waldhügeln b. Milleschau.
1688	Milium	effusum	L.	Hirse	ausgebreiteter	5. 6.	Pšeníčko	rozkladité	A. Wäld. d. Riesengebgs.
1689	Calamagrostis	Epigejos	Spr.	Rohr	Land-	7. 8.	Milova čili Třtina	křovištní	V. Waldhügeln um St. Prokop.
1690	„	Halleriana	Cd.	„	Hallers od. unächtes	7. 8.	„	Hallerova	A. d. Elbegrunde des Riesengebirges.
1691	„	lanceolata	Spr.	„	Wiesen-	7. 8.	„	kopovitá	V. Glatzer Gebirge.
1692	„	silvatica	Spr.	„	Wald-	6. 7.	„	lesní	V. Waldhügeln um St. Prokop.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
	Orizeae.			**Reisartige.**			**Rýžovité pag. 1728 Presl.**		
1693	Leersia	oryzoides	L.	Leersie	reisartige	8. 6.	Lérska	rejžovitá	V. Moldauufer b. Prag.
1694	Stipa	pennata	L.	Pfriemengras	federiges	5. 6.	Kavil	peřitý	V. Felsen b. Prag.
1695	„	capillata	L.	„	haarförmiges	6. 7.	„	vláskovitý	V. Hügeln b. Prag.
1696	Avena	sativa	L.	Haver	gemeiner	7·	Oves	pospolitý	Wird gebaut.
1696b	„	orientalis	L.	„	türkischer od. ungarischer	6.	„	smeták	„
1697	„	fatua	Schrb.	„	wilder o. Flug-haver	6. 8.	„	hluchý	V. Feldern um Prag.
1698	„	strigosa	L.	„	Rauh-, Sand-Pur-Haver	6. 7.	„	srstnatý	„ „
1699	„	pratensis	L.	„	Wiesen-	6. 7.	„	luční	V. Waldhüg. b. Kuchelbad
1700	„	pubescens	L.	„	kurzhaariger	5. 7.	„	pýřitý	V. Wiesen u. Prag.
1701	„	tenuis	Mönch	„	zarter	6.	„	tenký	V. unbebauten Stellen um Tepl.
1702	„	flavescens	L.	„	Gold-H.	6. 7.	„	žlutavý	V. Wiesen u. Prag.
1703	„	planiculmis	Schrd.	„	platthalmiger	7. 8.	„	plaskostéblý	V. Wiesen des Glatzer Gebirges.
1704	„	fragilis	L.	„	zerbrechlicher	5. 6.	„	lomný	V. Gartenwiesen b. Prag.
1705	Holcus	lanatus	L.	Honiggras	wolliges	6. 8.	Medynek	vlnatý	V. Wiesen um Prag.
1706	„	mollis	L.	„	weiches	7. 8.	„	měkký	V. Feldern u. Haindorf.
1707	„	avenaceus	Schrd.	„	haverartiges	6. 8.	„	ovesnatý	V. Wiesen um Prag.
1708	Hierochloë	australis	P.	Darrgras	südliches	5. 6.	Tomkovice	jižní č. polední	V. Berge Göltsch bei Liebeschitz.
1709	„	borealis	P.	„	nördliches	5 6.	„	půlnoční	V. Wies. u. Stephansübf.
1710	Triodia	decumbens	Beau.	Dreizahn	liegendes	6. 7.	Trojzubnice	sestoupivá	A. Wäldern u. Haindorf.
1711	Sesleria	coerulea	Ard.	Seslerie	blaue	3. 4.	Pěchava	modrá	V. Felsen b. St. Prokop.
1712	Cynosurus	cristatus	L.	Kammgras	gemeines	6. 7.	Poháňka	hřebenatá	V. Hügeln u. Prag.
1713	Koeleria	glauca	Cd.	Kölerie	graugrüne	6. 7.	Směták	sivý	V. Sandböden b. Wetel.
1714	„	cristata	Pers.	„	kammartige	6. 7.	„	hřebenatý	V. Hügeln u. Prag.
1715	„	avenacea	Tau.	„	haverartige		„	ovesnatý	„ „
1716	Aira	aquatica	L.	Schmielen	Wasser-	6. 7.	Metlice	vodní	V. Bache b. St. Prokop.
1716b	„	„ β. major	Tau.	„	„ β. grössere		„	„ β. větší	V. Gräben um Brandeis.
1717	„	caryophyllea	L.	„	silberglänzend.	5. 6	„	pestrá	V. Sandboden b. Lissa.
1717b	„	pracox	L.	„	frühzeitige	5. 6.	„	roučí	V. Triften b. Nixdorf.
1718	„	flexuosa	L.	„	geschlängelt-stielige		„	prohýbaná	V. Bergen u. St. Procop.
1719	„	caespitosa	L.	„	Rasen-		„	trsnatá	V. Wiesen u. Prag.
1720	„	„ β. aurata	Tau.	„	„ β. goldgelbl.		„	β. žlutoškvrnná	V. der Schneekoppe d. Riesengebirges.
1721	„	canescens	L.	„	graue	6. 8.	„	šedivá	V. Sandboden b. Lissa.
1721b	„	„ β. aurata	Tau.	„	„ β. goldgelbl.		„	β. žlutoškvrnná	„ „
1722	Melica	nutans	L.	Perlgras	überhängendes	5. 6	Strďovka	chýlivá	V. Waldplätz. u. Königsl.
1723	„	uniflora	Ratz.	„	einblüthiges	5. 6.	„	jednokvětá	V. Wolfsbergei. pilsn. Kr.
1724	„	ciliata	L.	„	gefranztes	5. 6.	„	brvitá	V. Hügeln um Prag.
1725	Molinia	varia	Schk.	Molinie (Steifhalm	bunte blauer Presl.)	7. 8.	Bezkolenec	modrý	A. den Sümpfen des Riesengebirges.
1725b	„	„ β. altissima	Link	„	„ β. grösstes		„	„ β. největší	V. Waldwiesen b. Lissa.
1726	Briza	media	L.	Zittergras	gemeines	5. 6.	Třeslice	prostřední	V. Wiesen um Prag.
1727	Dactylis	glomerata	L.	Knäuelgras	gemeines	6. 8.	Řížnačka	obecná	„ „
1727b	„	„ β. nemoralis	Tau.	„	„ β. Hain-	6. 8.	(Chluběnka)	„ β. hájní	A. Hainen „
1728	Glyceria	fluitans	R. B.	Süssgras	Fluss-S. oder Mannagras	5. 9.	Odemka	zblochan čili splývavá	V. Gräben „
1729	Poa	trivialis	L.	Rispengras	gemeines	6. 9.	Lipnice	obecná čili přícestní	V. Wiesen „
1730	„	sudetica	Hänke	„	sudetisches	6. 7.	„	krakonošská	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
1730b	„	„ β. patula (hybrida	Tau. Spr.)	„	Bastard-		„	„β odstálounká č. mišenec	A. dem Elbegrunde des Riesengebirges.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1731	Poa	laxa	Hänke	Rispengras	schlaffes	6. 8.	Lipnice	plihá	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1732	„	annua	L.	„	jähriges	5. 9.	„	jará	V. Wegen um Prag.
1732b	„	„ β. variegata (supina	Tau. Schrd)	„	„ β. buntes o. kleines	7. 8.	„	„ β. prostřená	V. d. weissen Wiese im Riesengebirge.
1733	„	bulbosa	R.	„	zwiebeltragds.	5. 6.	„	cibulatá	V. Hügeln u. Prag.
1734	„	pratensis	L.	„	Wiesen-	5. 7.	„	luční	V. Wiesen „
1735	„	„ β. angustifolia	Tau.	„	„ β. schmalblättriges	5. 7.	„	„ β. úzkolistá	„ „
1736	„	„ γ. duriuscula	Tau.	„	„ γ. härtliches	5. 7.	„	„ γ. tvrďounká	V. Felsen „
1737	„	„δ.glaucescens (alpina	Tau.	„	„ δ. graugrünliches o. Alpen-	5. 7.	„	„ δ. nasivělá č. chlumní	V. d. weissen Wiese i. Riesengebirge.
1738	„	„ ε. depressa	Presl.	„	„ ε. niedergedrücktes		„	„ ε. zpleštilá	V. d. Schneekoppe im Riesengebirge.
1739	„	serotina	Ehr.	„	vielblüthiges	8. 9.	„	pozdní	V. Wiesen u. Stephansüberfuhr.
1739b	„	„ β. major	Tau.	„	„ β. grösseres	8. 9.	„	„ β. větší	„ „
1740	„	ruderalis	Schdt.	„	Schutthaufen-	5. 9.	„	rumní	V. Waldhügeln u. Prag.
1741	„	compressa	L.	„	zusammengedrücktes	6. 8.	„	zmačknutá	V. Mauern u. Prag.
1741b	„	„ β. effusa	Tau.	„	„ β. ausgebreit.	6. 8.	„	„ β. rozložená	V. Hügeln u. Prag.
1742	„	nemoralis	L.	„	Hain-	6. 8.	„	hájní	V. Wäldern u. Königsaal.
1743	„	distans	L.	„	entferntblüthg.	6. 8.	„	rozkladitá	V. Gräben um Prag.
1744	„	aquatica	L.	„	Wasser-	7. 8.	„	vodní	V. Moldauufer „
1745	„	Eragrostis	L.	„	schönstes	8. 9.	„	Milička obecná	V. Wegen um Prag.
1746	„	dura	L.	„	hartes	6. 8.	„	plodná č. tvrdá	„ „
1747	Festuca	ovina	L.	Schwingel	Schaf-	5. 6.	Kostřava	ovsí	V. Hügeln um Prag.
1748	„	„ β. nemoralis	Tau.	„	„ β. Hain-	5. 6.	(Mrvka)	„ β. hájní	A. Gebüschen u. Prag.
1749	„	„γ.glaucescens	Tau.	„	„ γ. graugrünlicher	5. 6.	„	„ γ. nasivělá	V. der Schneekoppe d. Riesengebirges.
1750	„	„ δ. hirsuta	Tau.	„	„ δ. rauhhaarig.	5. 6.	„	„ δ. srstnatá	V. Felsen b. St. Ivan.
1751	„	„ ε. vivipara	Tau.	„	„ ε. lebendigzeugender		„	„ ε. živoplodná	V. Rande der Schneegruben i. Riesengebg.
1752	„	glauca	Lam.	„	graugrüner	5. 6.	„	sivá	V. Felsen b. Kuchelbad.
1753	„	varia	Hänke	„	bunter	7. 8.	„	strakatá	V. d. Teufelsgärtchen im Riesengebirge.
1753b	„	„ β. pallida	Tau.	„	„ β. blasser		„	„ β. bledá	A. d. Schneegruben d. Riesengebirges.
1754	„	rubra	L.	„	rother	5. 6.	„	červená	V. Wiesen u. Prag.
1755	„	„ β. elata	Tau.	„	„ β. aufrechter		„	„ β. podneslá	V. Waldplätzen in Stern.
1756	„	„ γ. nemoralis	Tau.	„	„ γ. Hain-		„	„ γ. hájní	V. schattigen Stellen in Stern.
1757	„	duriuscula	L.	„	härtlicher	6. 7	„	přitvrdlá	V. Wiesen um Prag.
1757b	„	„ β. barbata	Schr.	„	barttragender		„	„ β. fousatá	V. Hügeln u. Prag.
1758	„	silvatica	Vill.	„	Wald-	6. 7.	„	lesní	V. Wasserfall b. Haindorf.
1759	„	pratensis	Huds.	„	Wiesen-	6. 8.	„	luční	V. Wiesen um Prag.
1760	„	„ β. racemosa	Tau.	„	traubiger		„	hroznatá	„ „
1761	„	elatior	L.	„	grösserer oder aufrechter	6. 8.	„	podneslejší č. vyvyšená	„ „
1762	„	Myurus	L.	„	Mäuseschwanz	5. 6.	„	ocasná	V. Hügeln „
1763	Bromus	secalinus	L.	Trespe	Roggen-	6. 7.	Šveřep	žitný	V. Feldern „
1764	„	multiflorus	Weis.	„	dickährige	6. 7.	„	mnohokvětý	„ u. Milleschau.
1765	„	racemosus	L.	„	traubenfrüchtg.	5. 6.	„	měkký	V. Wiesen um Prag.
1766	„	arvensis	L.	„	Acker-	6. 7.	„	polní	V. unbebauten Stellen um Prag.
1767	„	mollis	L.	„	weichhaarige	5. 6.	„	měkký	„ „
1767b	„	„β.leiostachyus	Tau.	„	glattährige		„	„ β. hladkoklasatý	V. Hügeln u. Prag.
1768	„	sterilis	L.	„	unfruchtbare	6. 9.	„	jalový	V. unbebauten Stellen um Prag.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1769	Bromus	tectorum	L.	Trespe	Dach-	5. 6.	Šveřep	střešní	V. unbebt. Stell. u. Prag.
1770	„	erectus	Huds.	„	aufrechte	6. 7.	„	vztýčený	V. Wiesen um Prag.
1771	„	asper	L.	„	rauhe	6. 7.	„	drsný	V. Milleschauer Berge.
1772	„	inermis	L.	„	grannenlose	6. 7.	„	bezosinný	V. Moldauufer u. Prag.
1773	„	giganteus	L.	„	Futter-	6. 8.	„	stepilý	A. Gebüschen u. Prag.
1774	Arundo	Phragmites	L.	Rohr	gemeines	7. 8	Rákos	obecný	V. Moldauufer „
1775	Triticum	sativum	L.	Weizen	gemeiner Sommer-	6.	Pšenice	obecná	Wird gebaut.
1776	„	„ β. hybernum		„	Winter-	6.	„	zimní	„
1777	„	compositum	L.	„	zusammengesetzter	6.	„	složená	„
1778	„	polonicum	L.	„	polnischer	6.	„	polská	„
1779	(Agopyrum)	repens	L.	(Quecke)	gemeine	6. 9.	„	Pýr plazivý	V. Feldrainen u. Prag.
1780	„	„ β. glaucum	Tau.	„	„β. graugrüne Q.		„	„ β. sivý	„ „
1780b	„	„ „ 1. aristatum	Tau.	„	„ „ 1. gegrannte		„	„ „ 1. sivoosinatý	„ „
1781	„	rigidum	Schrd.	„	steife Q.	6. 7.	„	Pýr tuhý	V. Hügeln „
1782	„	„ β. glaucum	Tau.	„	„ β. graugrüner	6. 7.	„	„ β. sivý	„ „
1783	„	„ γ. aristatum (firmum Seidl)	Tau.	„	„ γ. gegrannter	6. 7.	„	„ γ. osinatý	„ „
1783b	„	„ δ. ciliatum	Tau.	„	„δ. gewimperte	6. 8.	„	„ δ. brvatý	„ „
1783c	„	„ „ a. aristatum	Tau.	„	„ „ a. gegrannte	6. 8.	„	„ „ a. osinatý	„ „
1784	„	caninum	L.	„	Hundsweizen	6. 8.	„	Pýr psí	A. Gebüschen u. Prag.
1785	„	pinnatum	Mönch.	„	gefiederter	6. 7.	„	opeřený	V. Bergen b. Kuchelbad.
1786	„	silvaticum	„	„	Wald-	6. 8.	„	lesní	A. Gebüsch. b. Kuchelb.
1786b	„	barbinode	Tau.	„	glattgranniger		„	nezubatoosinatý	A. Gebüschen u. Prag.
1787	Secale	cereale	L.	Roggen, Korn	gem. Roggen Saamenkorn	6.	Žito	pospolité	Wird gebaut.
1788	„	„ β. hibernum	L.	„	„β. Winterkorn	5. 6.	„	„ β. zimní	„
1789	Lolium	arvense	L.	Lolch	Acker-	6. 7.	Jilek	rolní	V. Hügeln u. Prag.
1790	„	temulentum	L.	„	Taumelloch (betäubender)	7. 8.	„	mylný	V. Feldern um Prag.
1791	„	perenne	L.	„	ausdauernder o. englisches Raigras	6. 8.	„	ozimý	V. Wegen um Prag.
1791b	„	„ β. aristatum	Tau.	„	„ β. gegrannter	6. 8.	„	„ β. osinatý	V. Wiesen um Prag.
1792	Elymus	europaeus	L.	Haargras	europäisches	6. 8.	Ječmenka	evropejská	A. Bergen b. Karlstein.
1793	„	arenarius	L.	„	Sand-	7. 8.	„	písčivá	V. Elbeufer b. Salesl.
1794	Hordeum	murinum	L.	Gerste	Mauer-	6. 8.	Ječmen	zední	V. Wegen um Prag.
1795	„	vulgare	L.	„	gemeine	6.	„	obecný	Wird gebaut.
1796	„	hexastichon	L.	„	sechszeilige	6.	„	šestiřadý	„
1797	„	distichon	L.	„	zweizeilige	6.	„	dvouřadý	„
1798	„	„ β. nudum		„	„ β. nackte o. grannenlose		„	„β. nahý č. bezosinný	„
1799	„	Zeocriton	L.	„	Reissgerste (Bartgerste)	5. 6.	„	rýžový	„
1800	Nardus	stricta	L.	Borstengras	steifes	6. 7.	Smilka	tuhá	V. Wiesen d. Riesengeb.
1801	Andropogon	Ischaemum	L.	Bartgras	vielähriges	8. 9.	Vousatka	úzkolistá	V. Hügeln u. Prag.
1802	Zea	Mays	L.	Mays, Wälschkorn	gemeiner oder türkischer Weizen	6. 8.	Kukuřice	obecná	Wird gebaut.

94. Najades.

Potameae.

94. Potameen Juss.

Schamkrautartige.

94. Řečavkovité pag. 1673. Presl.

Rdestovité pag. 1673. Presl.

1803	Potamogeton	natans	L.	Schaamkraut	schwimmendes	5. 8.	Rdest	vsplyvavý	A. Gräben b. Stephansüberfuhr.
1804	„	rufescens	Schrd.	„	röthliches	6. 7.	„	červenavý	A. Gräben b. Theising.
1804b	„	„ β. angustifolius	Tau.	„	„ β. schmalblättriges		„	„ β. úzkolupenný	„ u. Habstein.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1805	Potamogeton	heterophyllus	S.	Schaamkraut	verschiedenblättriges	5. 6.	Rdest	různolupenný	A. Teichen b. Bohdanetz.
1806	„	lucens	L.	„	glänzendes	6. 7.	„	světlý	A. Gräben bei Elbekosteletz.
1806b	„	„ β. cornutus	Presl.	„	„ β. gehörntes	6. 7.	„	„ β. rohatý	A. Gräben b. Königsaal.
1807	„	longifolius	Lam.	„	langblättriges	6. 7.	„	dlouholupenný	A. d. Iserflusse.
1808	„	crispus	L.	„	krauses	6. 7.	„	kadeřavý	A. Bächen i. d. Scharka.
1809	„	perfoliatus	L.	„	durchwachsen.	6. 7.	„	prorostlý	A. Gräben um Stephansüberfuhr.
1810	„	densus	L.	„	dichtblättriges	7.	„	smačknutý	A. Teichen b. Bohdanetz.
1811	„	acutifolius	Link.	„	spitzblättriges	6. 7.	„	špičatolupenný	A. Gräben um Elbekosteletz.
1812	„	pusillus	L.	„	kleines	6. 7.	„	maličký	„ „
1812b	„	pectinatus	L.	„	Meer-	6. 7.	„	hřebenatý	A. Teichen b. Tauschin.
1812c	„	setaceus	L.	„	Borsten-	6. 7.	„	štětinovitý	A. Gräben u. Königsaal.
1813	Zanichelia	palustris	L.	Zanichelie	Sumpf-	6. 8.	Šejdračka (Zanichelka)	bahní	A. Gräben u. Prag.
	Lemneae.			**Wasserlinsenartige.**			**Okřehkovité pag. 1670. Presl.**		
1814	Lemna	polyrrhiza	L.	Wasserlinse	vielwurzliche	6. 7.	Okřehek	mnohokořenný	A. Gräben u. Stephansüberfuhr.
1815	„	gibba	L.	„	höckerige	7. 9.	„	hrbatý	„ „
1816	„	minor	L.	„	kleine	7. 8.	„	menší	„ „
1817	„	trisulca	L.	„	dreispitzige	7.	„	trojbrázdý	„ „
	95. Rhizospermae.			95. Wurzelfrüchtige.			95. Rhizocarpeae. Mičovkovité p. 1767.		
	Isoëtaceae.			**Brachsenkräuter.**			**Šidlatkovité pag. 1770.**		
1818	Isoëtes	lacustris	L.	Brachsenkraut	Sumpf-		Šídlatka	obecná	A. d. Eisensteiner See im Böhmerwalde.
	96. Equisetaceae.			96. Schachtelhalme.			96. Přesličkovité pag. 1765. Presl.		
1819	Equisetum	arvense	L.	Schachtelhalm	Feld-		Přeslička	polní	V. Feldern um Prag.
1820	„	silvaticum	L.	„	Wald-		„	lesní	A. Wäldern d. Riesengb.
1821	„	palustre	L.	„	Sumpf-		„	bahní	A. Gräben um Prag.
1822	„	limosum	L.	„	Schlamm-		„	močální č. kalužní	„ „
1823	„	„ β. simplex	Tau.	„	„ β. einfacher		„	„β. jednoduchá	„ „
1824	„	pratense	Ehr.	„	Wiesen-		„	luční	V. Sandboden b. Lissa.
	97. Lycopodiaceae.			97. Bärlappartige.			97. Plavuňovité pag. 1770. Presl.		
1825	Lycopodium	clavatum	L.	Bärlapp	keulenförmig.		Plavuň	vidlačka čili obecná	A. Wäld. d. Riesengeb.
1826	„	complanatum	L.	„	zusammengedrückter		„	zplošená	V. Waldwiesen d. Erzgebirges.
1827	„	alpinum	L.	„	Alpen-		„	horní	V. Brunnberge i. Rsgb.
1828	„	annotinum	L.	„	Wald-		„	hájní	V. Wasserfall b. Haindorf.
1829	„	inundatum	L.	„	überschwemmt.		„	zatopená	V. Abersee i. Böhmerwalde.
1830	„	Selago	L.	„	Lauskraut		„	vranec	V. hohen Rade i. Rsgbg.
1831	„	„ β. reflexum	W. K.	„	„ β. zurückgebogener		„	„ β. podhnutá	A. Wäldern u. Theising.
1832	„	selaginoides	L.	„	kleiner		„	vranečatá čili menší	A. d. Riesengrunde im Riesengebirge.
	98. Ophioglosseae.			98. Natterzungenartige.			98. Hadíjazykovité pag. 1431. Presl.		
1833	Ophioglossum	vulgatum	L.	Natterzunge	gemeine		Hadí jazyk č. Pnulka	obecný	V. Bergen b. St. Benigna.

N. Catalogi.	Genus.	Species.	Auctor.	Gattung.	Art.	Blüthenzeit. Mon.	Pokolení.	Rod.	Fundort.
1834	Botrychium	Lunaria	Sw.	Mondraute	gemeine		Vratička	obecná	A. d. Riesengrd. i. Riesgb.
1835	„	matricarioides	W.	Mondfarren	chamillenblätt.		„	heřmánkovitá	V. Bergen u. Woleschna.
		99. Filices.		99. Farrenkräuter.			99. Kapradovité pag. 1775. Presl.		
1836	Polypodium	vulgare	L.	Engelsüss	gemeines		Osládič	obecný	V. Felsen um Prag.
1837	„	Phegopteris	L.	„	kleines		„	ohnutý	A. Wäld. u. Kokorschin.
1838	„	rhaeticum	L.	„	rhätisches		„	rhaetický čili helvecký	V. Brunnberge im Riesengebirge.
1839	„	triopteris	L.	„	Wald-		„	lesní	A. d. Wäld. im Riesgb.
1840	„	calcareum	Sm.	„	Kalk-		„	vápnovitý čili vápenný	V. Felsen bei St. Ivan.
1840b	„	„ β. latifolium	Tau.	„	„ β. breitblättr.		„	„β. širolupenný	„ „
1841	Allosurus	crispus	Bernh	Krausfarren	gemeiner		Kadeřavokapradek	obecný	A. d. Schneegruben im Riesengebirge.
1842	Struthiopteris	germanica	W.	Straussfarren	deutscher		Peropušník	pospolitý	A. Wäldern u. Stiržim.
1842b	Pteris	aquilina	L.	Saumfarren (Flügelfarren)	Adlergrosser)		Hasivka	obecná	V. Bergen bei Bergreichenstein.
1842c	„	brevipes	Tau.	„	kurzstieliger		„	krátkoštopková	A. Wäldern a. d. Elbe.
1843	Asplenium	septemtrionale	Sw.	Streiffarren	nördlicher		Slezinník	severní	V. Felsen bei Prag.
1844	„	viride	Huds.	„	Alpen-		„	zelený	A. dem Riesengrunde im Riesengebirge.
1845	„	trichomanoides	L.	„	braunsaamiger		„	červený	V. Felsen um Prag.
1846	„	germanicum	W.	„	deutscher		„	německý	„ „
1846b	„	Adianthum nigrum	L.	„	schwarz. Krullfarren oder Frauenhaar		„	černý	V. Berge Kelch bei Triebsch u. von Felsen um Einsiedel.
1847	„	Serpentini	Tau.	„	Serpentins-		„	Serpentinový	„ „
1847b	„	„ β. incisum	Opitz.	„	„β. geschlitzter		„	„ β. naštípený	V. d. Einsiedler Haide.
1847c	„	„ γ. latifolium	Tau.	„	„ γ. breitblättr.		„	„ γ. širolistý	„ „
1847d	„	„ δ. tenuifolium	Tau.	„	„δ. schmalblätt.		„	„ δ. úzkolistý	„ „
1848	„	Ruta marina	L.	„	Mauerrauten-		„	routička	V. Felsen um Prag.
1849	„	Filix foemina	Spr.	„	weiblicher		„	blatní	A. d. Wäld. d. Riesengb.
1850	Blechnum	boreale	Sw.	Ribbenfarren (Kammfarren)	nördlicher		Žebrovice	obecná	A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges.
1851	Aspidium	Lonchitis	Sw.	Schildfarren	Königs- oder sichelförmiger		Popratka	královitá	„ „
1852	„	aculeatum	Sw.	Wurmfarren	stachlicher		„	trnatá	„ „
1853	„ (Nephrodium	Thelypteris	Sw. Prsl.)	„	Sumpf-		Kaprad	bahní	V. Brüxer See.
1854	„	Oreopteris	Sw.	„	Wald-		„	krajokvětý	A. d. Kesselgrunde im Riesengebirge.
1855	„	Filix mas.	Sw.	„	grosser		„	samec	V. Žižkaberge b. Prag
1856	„	spinulosum	Sw.	„	dorniger		„	pichlavý	A. Wäldern u. Theising.
1857	„	dilatatum	Sw.	„	ausgebreiteter		„	rozložený	A. Wäld. u. Horžowitz.
1858	„	fragile	L.	„	zerbrechlicher		„	zlomný	A. Wäldern u. Karlstein.
1859	„	„ β. cynapifol.	Hofm	„	„β. gleissblättr.		„	tetlucholistý	„ „
1860	„	„ γ. rigidulum	Tau.	„	steifer		„	koravý	A. den Schneegruben im Riesengebirge.
1861	Woodsia	hyperborea	R. B.	Woodsie	nördliche		„	severní	A. d. kleinen Schneegrube i. Riesengebg.
1862	„	ilvensis	R. B.	„	Elbaer		„	Elbový	V. Milleschauer Berge.

Index generum.

	Nr. Cat.
Litt. A.	
Acer	280
Achillea	832
Aconitum	39
Acorus	157b
Actaea	64
Acinos	1140
Adonis	23
Adoxa	663
Aegopodium	601
Aesculus	284
Aethusa	616
Agrimonia	448
Agrostis	1680
Aira	1716
Ajuga	1108
Alchemilla	459
Alisma	1546
Alliaria	145
Allium	1532
Allosurus	1841
Alnus	1433
Alopecurus	1660
Althaea	265
Alyssum	88
Amaranthus	1282
Amygdalus	393
Anagallis	1253
Andromeda	988
Androsace	1271
Andropogon	1801
Anchusa	1041
Anemone	8
Anethum	635
Angelica	625
Anthemis	826
Anthericum	1534
Anthoxanthum	1658
Anthriscus	656
Anthyllis	318
Antirrhinum	1081
Apargia	943
Apium	599
Aquilegia	55
Arabis	127
Arbutus	989
Arctium	744
Arenaria	240
Armeria	1275
(Statice)	
Arnica	795
Aristolochia	1463
Artemisia	767
Arum	1574
Arundo	1774
Asarum	1464
Asparagus	1536
Asperugo	1058
Asperula	678b
Aspidium	1851
Asplenium	1843
Aster	806
Asterocephalus	716
Atragalus	351
Astrantia	595
Athamanta	621
Atriplex	1327
Atropa	1072
Avena	1696
Litt. B.	
Ballota	1180
Barbaraea	137
Bartsia	1188
Bellis	820
Berberis	67
Beta	1336
Betonica	1172
Betula	1427
Bidens	763
Biscutella	86
Blechnum	1850
Borago	1053
Borkhausia	923
Botrychium	1834
Brassica	155
Briza	1726
Bromus	1763
Bryonia	558
Bupleurum	610
Buphthalmum	837
Butomus	1544
Buxus	1349
Litt. C.	
Cacalia	760
Cakile	80
Calamagrostis	1689
Calendula	839
Calla	1575
Callitriche	535
Caltha	48
Camelina	108
Campanula	962
Cannabis	1348
Cardamine	120
Carduus	736
Carex	1603
Carpinus	1426
Carum	602
Castanea	1441
Caucalis	645
Centaurea	749
Cephalanthera	1486
Cerastium	246
Ceratophyllum	540
Ceratocephalus	27
Cerinthe	1028
Chelidonium	73
Chenopodium	1311
Chimophila	995
Chondrilla	938
Chrysanthemum	822
Chrysocoma	761
Chrysosplenium	592
Cichorium	840
Cicuta	598
Cineraria	816
Circaea	530
Cirsium	722
Clematis	1
Clinopodium	1158
Cnicus v. Cirsium	722
Cochlearia	100
Colchicum	1551
Colutea	349
Comarum	447
Conium	660
Conringia	153
Convallaria	1537
Convolvulus	1021
Conyza	792
Corallorrhiza	1493
Coriandrum	662
Cornus	665
Coronilla	359
Corydalis	74
Corylus	1439
Cotoneaster	497
Crataegus	495
Crepis	914
Cucubalus	215
Cucumis	556
Cucurbita	557
Cuscuta	1023
(Cychorium	840)
Cyclamen	1274
Cynanchum	1005
Cynoglossum	1054
Cynosurus	1712
Cyperus	1582
Cypripedium	1494
Cytissus	311
Litt. D.	
Dactylis	1727
Daphne	1455
Datura	1071
Daucus	643
Delphinium	56
Dentaria	118
Dianthus	203
Dictamus	303
Digitalis	1088
Digitaria	1678
Diplotaxis	162
Dipsacus	710
Doronicum	793
Draba	97
Dracocephalum	1151
Drosera	187
Litt. E.	
Echinops	748
Echinospermum	1056
Echium	1026
Elaeagnus	1458
Elatine	229
Elymus	1792
Empetrum	1002
Epilobium	513
Erica	985
Epipactis	1484
Equisetum	1819
Erigeron	804
Eriophorum	1595
Erodium	299
Ervum	375
Eryngium	597
Erysimum	146
Erythraea	1018
Erythronium	1506
Eupatorium	759
Euphorbia	1352
Euphrasia	1189
Evonymus	305
Litt. F.	
Faba	364
Fagus	1440
Festuca	1747
Ficaria	47
Foeniculum	617
Fragaria	423
Fraxinus	1187
Fritillaria	1505
Fumaria	78
Farsetia	96
Litt. G.	
Galanthus	1501
Galega	347
Galeobdolon	1164
Galeopsis	1165
Galium	683
Genista	309
Gentiana	1007b
Geranium	286
Geum	407
Gladiolus	1495
Glaucium	72
Glaux	546
Glechoma	1130
Globularia	1247
Glyceria	1728
Gnaphalium	773
Goodyera	1483
Gratiola	1094
Gypsophila	200
Litt. H.	
Hedera	664
Hedysarum	361
Helianthemum	165
Helianthus	838
Helleborus	50
Hepatica	21
Heracleum	636
Herniaria	549
Hesperis	140
Hieratium	842
Hierochloë	1708
Hippuris	539
Holcus	1705
Holosteum	230
Hordeum	1794
Hottonia	1262

	Nr. Cat.
Humulus	1347
Hydrocharis	1546b
Hydrocotyle	593b
Hyoscyamus	1069
Hypericum	272
Hypochaeris	947
Hyssopus	1116
Litt. I.	
Illecebrum	551
Impatiens	300
Imperatoria	633
Inula	796
Iris	1496
Isatis	85
Isoëtes	1818
Isopyrum	54
Litt. J.	
Jasione	984
Juglans	1442
Juncus	1552
Juniperus	1452
Litt. K.	
Koeleria	1713
Kochia	1339
Litt. L.	
Lactuca	933
Lamium	1160
Lapsana	960
Laserpitium	640
Lathraea	1243
Lathyrus	380
Lavandula	1115
Lavatera	266
Ledum	1000
Leersia	1693
Lemna	1814
Leontodon	939
Leonurus	1182
Lepidium	92
Leucojum	1500
Levisticum	624
Ligustrum	1185
Lilium	1507
Limosella	1252
Linaria	1083
Linnaea	677b
Linum	254
Lithospermum	1029
Litorella	1281
Lolium	1789
Lonicera	674
Loranthus	667
Lotus	345
Lunaria	87
Luzula	1567
Lychnis	222
Lycium	1080
Lycopersicum	1079
Lycopodium	1825
Lycopsis	1039
Lycopus	1095
Lysimachia	1255
Lythrum	541
Litt. M.	
Malva	260
Majanthemum	1541
Marrubium	1179
Matricaria	821
Medicago	319
Melampyrum	1196
Melica	1722
Melilotus	326
Melissa	1145
Melittis	1152
Mentha	1118
Menyanthes	1006
Mercurialis	1350
Mespilus	498
Menm	623
Milium	1688
Molinia	1725
Monotropa	1003
Montia	548
Morus	1341
Muscari	1509
Myosotis	1043
Myosurus	26
Myrrhis	649
Myriophyllum	533
Litt. N.	
Narcissus	1502
Nardus	1800
Nasturtium	111
Neottia	1489
Nepeta	1113
Neslia	79
Nigella	52
Nonea	1040
Nuphar	66
Nymphaea	65
Litt. O.	
Oenanthe	615
Oenothera	529
Onobrychis	362
Ononis	316
Onopordon	743
Ophioglossum	1833
Orchis	1465
Origanum	1155
Orlaya	642
Ornithogalum	1514
Orobanche	1244
Orobus	386
Oxalis	301
Oxytropis	350
Litt. P.	
Panicum	1671
Papaver	68
Parietaria	1345
Paris	1543
Parnassia	189
Pastinaca	634
Pedicularis	1203
Peplis	545
Persica	393
Peucedanum	629
Phalaris	1669
Phaseolus	390
Philadelphus	555
Phleum	1664
Physalis	1073
Phyteuma	980
Plantago	1276
Pleurospermum	661
Picris	951
Pimpinella	603
Pinguicula	1248
Pinus	1447
Pisum	379
Platanthera	1482
Poa	1729
Podospermum	959
Poeonia	64b
Polycnemum	1340
Polygala	192
Polygonum	1285
Polypodium	1836
Populus	1421
Portulaca	547
Potamogeton	1803
Potentilla	426
Poterium	456
Prenanthes	932
Primula	1263
Prunella	1146
Prunus	394
Pteris	1842b
Pulegium	1159
Pulicaria	801
Pulmonaria	1032
Pyrethrum	823
Pyrola	990
Pyrus	499
Litt. Q.	
Quercus	1435
Litt. R.	
Radiola	259
Ranunculus	27b
Raphanus	82
Reseda	190
Rhamnus	307
Rhinanthus	1193
Rhynchospora	1601
Ribes	571
Robinia	348
Rosa	457
Rubia	702
Rubus	413
Rumex	1299
Ruta	302
Litt. S.	
Sagina	228
Sagittaria	1545
Salix	1364
Salsola	1338
Salvia	1096
Sambucus	669
Sanguisorba	455
Sanicula	594
Saponaria	213
Satureja	1117
Saxifraga	576
Scabiosa	714
Scandix	648
Scheuchzeria	1549
Schmidtia	1659
Schoenus	1600
Schollera	999
Scilla	1512
Scirpus	1584
Scleranthus	552
Scorzonera	955
Scrophularia	1091
Scutellaria	1153
Secale	1787
Sedum	559
Sempervivum	569
Senebiera	81
Senecio	808
Serratula	741
Seseli	618
Sesleria	1711
Sherardia	678
Silaus	622
Silene	216
Silybum	740
Sinapis	158
Sisymbrium	141
Sium	607
Solanum	1074
Soldanella	1273
Solidago	802
Sonchus	925
Sparganium	1579
Spergula	231
Spinacia	1335
Spiraea	402
Spiranthes	1492
Stachis	1173
Staphylea	304
Stellaria	234
Stipa	1694
Streptopus	1542
Struthiopteris	1842
Succisa	721
Swertia	1020
Symphytum	1036
Syringa	1186
Litt. T.	
Tanacetum	766
Taxus	1454
Teesdalia	91
Teucrium	1109
Thalictrum	3
Thesium	1459
Thlaspi	102
Thymus	1131
Tilia	267
Tofieldia	1548
Torylis	646
Tormentilla	446
Tragopogon	952
Trapa	532b
Trientalis	1260
Trifolium	329
Triglochin	1550
Trigonella	325
Triodia	1710
Triticum	1775
Trollius	49
Tulipa	1504
Turritis	136
Tussilago	786
Typha	1577
Litt. U.	
Ulmus	1443
Urtica	1342a
Utricularia	1249
Litt. V.	
Vaccinium	996
Valeriana	705
Valerianella	703
Veratrum	1547
Verbascum	1059
Verbena	1184
Veronica	1206
Viburnum	672
Vicia	365
Villarsia	1007
Vinca	1004
Viola	167
Viscum	668
Vitis	285
Litt. W.	
Wibelia	924
Woodsia	1861
Litt. X.	
Xanthium	1346
Xeranthemum	785
Litt. Z.	
Zanichellia	1813
Zea	1802

FUNDORTE

der

FLORA BÖHMENS

nach

weiland Professor

FRIEDRICH IGNAZ TAUSCH'S

HERBARIUM FLORAE BOHEMICAE,

alphabetisch geordnet

von

Johann Ott,

Med. et Chir. Dr., Mitglied des naturhistorischen Lotos-Vereines in Prag.

1851.

PRAG.

Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne.

In Ermanglung einer vollständigen Beschreibung der Pflanzen Böhmens fügt der Verfasser der alphabetischen Fundorte der böhmischen Pflanzen-Flora nach wailand Prof. Friedrich Ignaz Tausch's vorhandenem Herbarium florae bohemicae nebst der Blüthenzeit auch den, in Dr. Joh. Christ. Mösslers, vom k. sächsischen Hofrathe und Prof. Dr. Reichenbach in Altona in der 3. Auflage 1834 besorgtem Handbuche der Gewächskunde angeführten Pflanzen-Species-Numerus bei, um einer Seits die dort gegebene Beschreibung, auf Okens Empfehlung, nachlesen, und die angeführten Abbildungswerke in Bibliotheken nachschlagen, anderer Seits aber die unter Tausch's Namen bezeichneten Pflanzen-Species bei der Verfassung einer vollständigen Flora Böhmens bloss nach den gesammelten Exemplaren beschreiben zu können.

Für sammelnde Freunde der Wissenschaft glaubt der Verfasser das durch die Erfahrung erprobte Verfahren des glücklichen Trocknens der Pflanzen nach der Methode des naturhistorischen Lotos-Vereinsmitgliedes Herrn Johann Bayer, k. k. Staatseisenbahns-Inspectors, mittheilen zu müssen, welches vor den bereits bekannten Methoden wesentliche Vortheile darbietet.

Einige praktische Vortheile beim Einsammeln und Trocknen der Pflanzen vom k. k. Inspektor der Staatseisenbahn Herrn Johann Bayer.

Wenn man sich auf botanischen Excursionen einer blechernen Büchse bedient, so ist es bei heisser Witterung vortheilhaft, in dieselbe einen halben Bogen nassen Fliesspapieres zu legen, indem sich durch den hieraus entwickelnden Wasserdampf die gesammelten Pflanzen frisch erhalten, ohne nass zu werden. In Ermanglung einer Büchse genügt auch Schreib- oder Packpapier, welches von weisser Farbe sein soll, damit es beim Tragen von den Sonnenstrahlen nicht zu sehr verändert werde.

Die gesammelten Pflanzen werden in einem einfachen, oder bei Sonnenschein in einem doppelten Bogen eingerollt. Bei sehr heisser Witterung kann man zwischen die eingerollten Pflanzen, um auch hier den oben gedachten Zweck zu erreichen, ein Stück feuchten Fliesspapieres einschliessen.

Die Pflanzen können, wenn die Excursion nicht über einen ganzen Tag dauert, fest gerollt werden, wobei sie aber an keinem Ende aus der Papierrolle frei hervorstehen dürfen, wohl aber zusammengebogen werden können.

Ist man zu Hause angekommen, so breitet man ein oder mehrere Bögen Schreib- oder Fliesspapier auf einem Tische, oder auf dem Fussboden aus, legt auf diese Bögen einen oder mehrere Bögen Fliesspapier, feuchtet dieses stark an, legt hierauf die gewöhnlich schon verwelkten Pflanzen so locker als möglich, und nicht zu viele auf einander, worauf im letztern Falle auf die Pflanzen selbst Wasser gespritzt werden muss, und bedeckt letztere mit einfachem Fliesspapier, so dass sie sämmtlich eingeschlossen werden, und die sich innerhalb entwickelnden Wasserdämpfe nicht frei entweichen können. Diese zur Decke verwendeten Fliesspapiere werden ebenfalls stark angefeuchtet.

Nach kurzer Zeit, z. B. über eine Nacht, erfrischen sich die Pflanzen so, dass die verwelkten Blätter wieder strotzen und die Blumen sich öffnen, ja oft neu aufblühen, wenn auch die Stängel geknickt sind.

Hierauf kann das Einlegen beginnen, und nach Zeit und Gelegenheit, durch mehrere Tage fortgesetzt werden. In diesem Falle nimmt man jedesmal die zartesten Exemplare zuerst, und lässt die übrigen niemals unbedeckt, wobei das sie umgebende Fliesspapier anhaltend feucht erhalten werden muss.

Bei mehrere Tage andauernden Excursionen dürfen die Pflanzen nicht zu fest gerollt, oder müsser wenigstens über die Nachtszeit gelockert werden.

Beim Einlegen ist es vor Allem wichtig, das Papier nicht zu sparen. Es ist zweckmässig, auf eine Lage von 10—15 Bogen Fliesspapier feines einfaches Schreib- oder Druckpapier, und hierauf die Pflanze, dann aber wieder einfaches oder Druckpapier, und endlich wieder 10—15 und mehrere Bögen Fliesspapier zu legen Die Höhe eines ganzen Packes eingelegter Pflanzen soll nicht über 6—8 Zoll betragen.

Alle Pflanzen, oder wenigstens ihre Blüthen, müssen so viel als möglich an die äussern Kanten der Bögen kommen.

Die ganze Lage wird mit einem Brettchen und dieses mit einem Steine von höchstens 10—15 Pfund je nachdem die Pflanzen zart oder sperrig sind, beschwert, und an einen trockenen, sonnenreichen und den Luftzuge zugänglichen Ort gelegt. Bei dem ersten Einlegen ist eine grosse Sorgfalt im Entfalten der Blätter und Blüthen ganz überflüssig.

Die sonst gebräuchliche Presse ist daher nicht vortheilhaft, weil der heftige Druck gerade zu der Zeit ausgeübt wird, wenn die Pflanze noch am saftreichsten ist, mithin durch das Pressen und Quetschen Schaden leidet; wogegen ein Gewicht in dem Masse nachsinkt, als die Pflanzen welken und fester werden. Nach längstens 12 Stunden müssen die so gesammelten und aufbewahrten Pflanzen in trockenes Papier umgelegt, hierbei sorgfältig entfaltet und nach ihrem natürlichen Habitus gerichtet werden.

Wo mehrere Blätter über einander zu liegen kommen, müssen Papierstücke dazwischen gelegt werden Das aufgelegte Gewicht kann nun, *je nach der Consistenz der Pflanzen,* 12—20 Pfund betragen.

Das weitere Umlegen kann nun in grösseren Zeiträumen, z. B. in 24—36 Stunden, je nach der Saftigkeit der Pflanzen und nach der Trockenheit der Luft erfolgen.

Da das Schwarzwerden und das Verderbniss der eingelegten Pflanzen nur die Folge der eintretenden Gährung der Säfte, der Fäulniss und Verdampfung ist: so hängt das lebendige Aussehen der getrockneten Pflanzen davon ab, dass die Bedingungen hiezu: Wärme, Feuchtigkeit und Ruhe, abgehalten werden. Die Wärme wird durch die Kleinheit der Masse, d. i. durch kleine, nur etwa 6″ hohe Stösse, die Feuchtigkeit durch die schnelle Verdampfung des Wassers, mithin durch viel Papier und durch Luftzug, eben so wie die Ruhe durch schnell aufeinanderfolgendes Umlegen der gesammelten Pflanzen abgehalten. Die häufigste Ursache des Schwarzwerdens der getrockneten Pflanzen ist die Ruhe, welche ihnen die Sammler nach dem ersten und zweiten Einlegen gönnen so wie ein ruhiges Herbar den Insekten der liebste Aufenthalt ist. Gegen Beides ist, wie Schultes sagt, ein fleissiger Gebrauch das wirksamste Mittel.

Um endlich die Anfänger auf die in Böhmen vorkommenden Medizinal- und Giftpflanzen aufmerksam zu machen, so sind erstere in dem Verzeichnisse der Fundorte mit einem Sternchen, letztere aber mit einem Kreuze bezeichnet, wesshalb bei Pflanzen von beiden Eigenschaften auch dieses doppelte Zeichen vorkömmt.

Prag, *den 1. März 1851.*

Der Verfasser.

FUNDORTE

der

FLORA BÖHMENS.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	Angebaute oder kultivirte Pflanzen:			
	1. Ranunculaceae.			
52	Nigella	sativa	2403	6. 7.
	4. Papaveraceae.			
71	Papaver	somniferum	2328	6. 7.
	6. Cruciferae.			
82	Raphanus	sativus	2825	6. 7.
100	Cochlearia	officinalis	2895	5. 6.
101	„	Armoracia	2897	6. 7.
155	Brassica	A. oleracea	3048	5. 6.
		a. acephala		
		„ α. fimbriata		
155a	„	1. viridis		
155b	„	2. brunea		
155c	„	„ β. prolifera		
155d	„	b. capitata		
155e	„	„ α. bullata oblonga		
155f	„	„ β. vulgaris		
155g	„	c. caulocarpa		
155h	„	d. botrytis		
		„ α. asparagoides		
155i	„	„ β. cauliflora		
156	„	B. campestris	3045	5. 6.
156a	„	C. Napus	3047	4. 7.
		a. oleifera		
156b	„	„ α. biennis		
156c	„	„ β. annua		
156d	„	b. rapifera		
157	„	D. Rapa	3046	4. 5.
		a. oleifera		
157a	„	„ α. biennis		
157b	„	„ β. annua		
157c	„	b. rapifera		
		„ α. depressa		
157d	„	„ β. oblonga		
158	Sinapis	alba	3041	6. 7.
	13. Lineae.			
255	Linum	usitatissimum	1393	7. 8.
	19. Viniferae.			
285	Vitis	vinifera	1062	7.
	22. Rutaceae.			
302	Ruta	graveolens	1770	7. 9.
	25. Leguminosae.			
355	Astragalus	baeticus	4301	6. 7.
363	Onobrychis	sativa β. culta	4272	5. 8.
364	Faba	vulgaris	4217	6. 7.
378	Ervum	monanthos	4226	5. 6
379	Pisum	sativum	4183	6. 7.
385	Lathyrus	sativus	4165	6. 7.
390	Phaseolus	vulgaris	4146	6. 8.
391	„	multiflorus	4147	6. 8
392	„	nanus	4148	6. 8.
	26. Rosaceae.			
393	Persica	vulgaris	2140	3. 4.
401	Prunus	Armeniaca	2166	4.
485	Rosa	centifolia	2236	6.
499	Pyrus	Cydonia	2197	5. 6.
506	„	Pollvilleriana	2190	4. 5.
512	„	Sorbus	2177	5. 6.
	34. Cucurbitaceae.			
556	Cucumis	sativus	5413	5. 8.
557	Cucurbita	Pepo	5405	6. 7.
	38. Umbelliferae.			
599	Apium	graveolens	1326	8.
600	„	Petroselinum	1325	7.
606	Pimpinella	Anisum	1309	7. 8.
617	Foeniculum	vulgare	1288	6. 7.
635	Anethum	graveolens	1244	6. 8.
644	Daucus	Carota β. sativus		6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	43. Rubiaceae.			
702	Rubia	tinctorum	650	6. 7.
	45. Dipsaceae.			
710	Dipsacus	fullonum	609	7. 8.
	46. Compositae Cynarocephalae.			
747	Carthamus	tinctorius	4674	7. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
767	Artemisia	Dracunculus	4715	8. 9.
829	Anthemis	nobilis	4920	8. 9.
838	Helianthus	annuus	4952	7. 8.
838b	„	tuberosus	4953	9. 10.
	48. Comp. Cychoraceae.			
841	Cychorium	Endivia	4620	7.
933	Lactuca	sativa	4444	7. 8.
	56. Solanaceae.			
1074	Solanum	tuberosum	940	7. 8.
1079	Lycopersicum	esculentum	946	7. 9
	57. Personatae.			
1088	Digitalis	purpurea	2765	5. 7.
	58. Labiatae.			
1115	Lavandula	Spica	2533	7.
1120	Mentha	domestica	2564	7. 9.
1121	„	Rivini (crispa pharm.	2567	7. 8.
1123	„	piperita	2555	8. 9.
1126	„	hortensis		5. 6.
1141	Thymus	vulgaris	2633	5. 9.
1142	„	„ β. includens		
1145	Melissa	officinalis	2640	7.
1157	Origanum	Majorana	2628	7.
	69. Polygonae.			
1298	Polygonum	Fagopyrum	1725	6. 8.
1300	Rumex	Patientia	1601	6. 8.
	70. Chenopodeae.			
1336	Beta	vulgaris	1209	7. 8.
1337	„	„ β. Cicla	1210	7. 8.
	71. Urticeae.			
1341	Morus	alba	5304	5. 6.
1342	„	„ β. melanocarpa	5305	5. 6.
1348	Cannabis	sativa	5479	5. 8.
	73. Amentaceae.			
1417	Salix	babylonica	5466	5.
	74. Cupuliferae.			
1441	Castanea	Vesca	5356	5.
1442	Juglans	regia	5535	5.
	76. Coniferae.			
1449b	Pinus	Strobus	5382	5. 6.
	78. Elaeagneae.			
1458	Elaeagnus	angustifolia	712	6.
	83. Liliaceae.			
1522b	Allium	sativum	1454	6. 7.
1523	„	Porrum	1458	7.
1527	„	Cepa	1451	7. 8.
1533b	„	Schoenoprassum	1460	5. 9.
		„ β. sativum		
	93. Gramineae.			
1669	Phalaris	canariensis	348	7. 8.
1671	Panicum	italicum	446	7. 8.
1672	„	„ β. brevisetosum		7. 8.
1676	„	miliaceum	452	7. 8.
1679	Digitaria	sanguinalis β. sativa		7. 8.
1696	Avena	sativa	574	6. 7.
1696b	„	orientalis	575	6.
1775	Triticum	sativum	585	6.
1776	„	„ β. hibernum		6.
1777	„	compositum		6.
1778	„	polonicum	588	6.
1787	Secale	cereale	421	5.
1795	Hordeum	vulgare	416	6. 7.
1796	„	hexastichon	418	6.
1797	„	distichon	417	6.
1798	„	„ β. nudum		6.
1799	„	Zeocriton	419	5. 6.
1802	Zea	Mays	5109	6. 8.

Aussig, im ehemaligen leitmeritzer Kreise.

Von Felsen bei Aussig.

	37. Saxifrageae.			
587	Saxifraga	decipiens ε. viscosa	1824	5. 6.
588	„	„ ζ. latifolia	Tau.	5. 7.

Baumgarten, bei Prag.

1. Im Baumgarten bei Prag.

	17. Acerineae.			
280	Acer	campestre	1662	5. 6.
281	„	„ β. hebecarpum	Tau.	5. 6.
282	„	„ γ. microcarpum	Tau.	5. 6.
283	„	„ δ. macrocarpum	Tau.	5. 6.
	18. Hippocastaneae.			
284	Aesculus	Hippocastanum	1628	5. 6.
	75. Ulmeae.			
1443	Ulmus	campestris	1205	4.
1446	„	effusa	1207	4.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	2. Aus Hecken im Baumgarten.			
	25. Leguminosae.			
311	Cytisus	Laburnum	4244	5.
	3. Von schattigen Stellen im Baumgarten.			
	6. Cruciferae.			
140	Hesperis	matronalis „ β. inodora	2992 Tau.	6. 7.
	39. Araliaceae.			
663	Adoxa	Moschatellina	1731	4. 5.
	93. Gramineae.			
1684	Agrostis	alba „ β. nemoralis	 Tau.	7. 8.
Beilberg, bei Leitmeritz, s. d.				
St. Benigna, im ehemaligen berauner Kreise bei Horžowitz.				
	1. Von Bergen bei St. Benigna.			
	98. Ophioglosseae.			
1833	Ophioglossum	vulgatum	L.	
	2. Aus Wäldern bei St. Benigna.			
	26. Rosaceae.			
465	Rosa	alpina „ ε. parvifolia	 Tau.	7.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*790	Tussilago	alba	4763	4. 6.
791	„	„ β. ramosa	Hoppe.	4. 6.
	51. Contortae.			
1004	Vinca	minor	968	5.
Bergreichenstein, im ehemaligen prachiner Kreise.				
	1. Von Bergen bei Bergreichenstein.			
	99. Filices.			
1842b	Pteris	aquilina	L.	
	2. Aus Bergwäldern bei Bergreichenstein.			
	73. Amentaceae.			
1434	Alnus	incana	5295	3. 4.
Bilin, im ehemaligen leitmeritzer Kreise.				
	Vom Borschenberge bei Bilin.			
	39. Araliaceae.			
664	Hedera	Helix	1106	8. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
888	Hieracium	Schmidtii β. foliosum	Tau.	7. 8.
Blanskoberg bei Krumau, im ehem. budweiser Kreise.				
	47. Comp. Corymbiferae.			
760b	Cacalia	alpina	4679	
Böhmerwald.				
	1. Vom Arber im Böhmerwalde.			
	50. Ericeae.			
1003b	Monotropa	Hypopithys „ β. hypophegea	1779	7.
	2. Vom Arbersee im Böhmerwalde.			
	47. Comp. Corymbiferae.			
812b	Senecio	alpinus	4788	7. 9.
	97. Lycopodiaceae.			
*1829	Lycopodium	inundatum	L.	
	3. Vom Aussergefilde im Böhmerwalde.			
	53. Gentianeae.			
*1007b	Gentiana	pannonica	1143	6. 9.
	4. Von Bergen des Böhmerwaldes.			
	73. Amentaceae.			
1433b	Alnus	pubescens	Tau.	4.
1443b	„	incana „ β. fruticosa	 Tau.	3. 4.
	5. Vom Eisensteiner See im Böhmerwalde.			
	95. Rhizospermae.			
1818	Isoëtes	lacustris	L.	
	6. Aus Gräben im Böhmerwalde.			
	38. Umbelliferae.			
629	Peucedanum	silvestre	1246	6. 8.
	7. Vom Teschnitzer See im Böhmerwalde.			
	89. Junceae.			
1556	Juncus	fluitans	Tau.	7.
	8. Von Wiesen im Böhmerwalde.			
	38. Umbelliferae.			
626b	Angelica	pratensis	1260	7. 8.
653	Myrrhis	aurea	1332	5. 7.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
727b	Cirsium	affine	Tau.	7. 8.
	48. Comp. Cychoraceae.			
924	Wibelia	apargioides	4601	5. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	9. Von der Moldau-Wiese im Böhmerwalde.			
	45. Dipsaceae.			
715b	Scabiosa	arvensis „ β. longifolia	W. K.	7. 8.
	Bohdanetsch, im ehem. chrudimer Kreise.			
	1. Aus Teichen bei Bohdaneč.			
	94. Najades.			
1805 1810	Potamogeton „	heterophyllus densus	722 725	5. 6. 7.
	Bohnitz, im ehem. kauřimer Kreise.			
	Von Feldrainen bei Bohnitz.			
	56. Solaneae.			
*1073	Physalis	Alkekengi	938	7. 8.
	Brandeis, im ehem. kauřimer Kreise.			
	1. Von Gräben um Brandeis.			
	93. Gramineae.			
1716b	Aira	aquatica „ β. major	Tau.	6. 7.
	2. Von Hügeln um Brandeis.			
	72. Euphorbiaceae.			
1363	Euphorbia	virgata	W. K.	6. 7.
	Brunnberg, im Riesengebirge, s. d. 1268, 1269, 1270, 1480, 1622, 1641, 1827, 1838.			
	Budin, im ehemaligen rakonitzer Kreise.			
	1. Von Hügeln um Budin.			
	16. Hypericeae.			
276b	Hypericum	Kohlianum v. elegans	4413	
	2. Von überschwemmten Stellen um Budin.			
	30. Lythrarieae.			
544	Lythrum	Hyssopifolia	2066	8. 9.
	Bunzlau, im ehem. bunzlauer Kreise.			
	Von sandigen Stellen um Bunzlau.			
	32. Paronychieae.			
551	Illecebrum	verticillatum	1110	7.
	Brüx, im ehem. saazer Kreise.			
	Vom Brüxer See.			
	65. Primulaceae.			
*1256	Lysimachia	thyrsiflora	853	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	91. Typhaceae.			
1581	Sparganium	natans	5116	7. 8.
	99. Filices.			
1853	Aspidium	Thelypteris	Sw.	
	Buchberg, im Isergebirge, s. d. 123, 195, 1190b.			
	Geltschberg, bei Liebeschitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.			
	Vom Geltschberge bei Liebeschitz.			
	26. Rosaceae.			
473	Rosa	collina	2252	
	47. Comp. Corymbiferae.			
806	Aster	alpinus	4803	
	93. Gramineae.			
1708	Hierochloë	australis	442	
	Kelchberg, bei Triebsch, s. d.			
	Kesselberg, im Riesengebirge, s. d.			
	Lobosch, b. Lobositz, im ehem. leitmeritzer Kreise, s. d.			
	Lorenziberg in Prag.			
	Vom Lorenziberge in Prag.			
	48. Comp. Cychoraceae.			
902	Hieracium	silvestre „ γ. heterophyllum	Tau.	
	49. Campanulaceae.			
973 974	Campanula „	Trachelium „ β. urticifolia	1002 Schdt.	6. 8.
	65. Primulaceae.			
1263 1264	Primula „	officinalis v. veris „ β. exserta	827 Tau.	4. 4.
	Milleschauer Berg, bei Milleschau, im leitm. Kr., s. d.			
	Pösigberg, im ehem. bunzlauer Kreise. (Bösigberg.)			
	Vom Pösigberge.			
	20. Geraniaceae.			
292b	Geranium	bohemicum	4012	7. 8.
	Uhuberg, s. d.			
	Welika hora, bei Karlstein, s. d.			
	Winterberg, im Mittelgebirge, s. d.			
	Žižkaberg, bei Prag, s. d.			
	Černilov, bei Smiřitz, im ehem. königrätzer Kreise.			
	Von Aeckern um Černilov.			
	57. Personatae.			
1084b	Linaria	spuria	2722	7. 9

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Čimelitz, unweit von Worlik, im ehem. prachiner Kreise.				
Von Hügeln um Čimelitz.				
42. Caprifoliaceae.				
*671	Sambucus	Ebulus	1361	7.
Dablitz, im ehem. kaurimer Kreise.				
1. Von Feldern um Dablitz.				
12. Caryophyllaceae.				
213	Saponaria	Vaccaria	1885	6. 7.
2. Aus Gebüschen vom Dablitzer Berge.				
25. Leguminosae.				
366	Vicia	dumetorum	4191	6. 7.
Deutschbrod, im ehem. časlauer Kreise.				
Aus Wäldern um Deutschbrod.				
65. Primulaceae.				
*1274	Cyclamen	europaeum	849	4. 8.
Dewitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
Aus Hecken bei Dewitz.				
26. Rosaceae.				
457	Rosa	lutea	2245	6. 7.
Einsiedl, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Von Felsen um Einsiedl.				
99. Filices.				
1847	Asplenium	Serpentini	Tau.	
2. Von der Einsiedler Haide.				
1847b	Asplenium	Serpentini β. incisum	Opitz.	
1847c	„	„ γ. latifolium	Tau.	
1845d	„	„ δ. tenuifolium	Tau.	
3. Von trockenen Stellen um Einsiedl.				
12. Caryophyllaceae.				
253	Cerastium	serpillifolium	Tau.	
Elbe, (Fluss).				
1. Aus Gräben an der Elbe.				
1. Ranunculaceae.				
29	Ranunculus	rigidus	2455	6. 7.
6. Cruciferae.				
*114b	Nasturtium	amphibium riparium	Tau.	
58. Labiatae.				
*1159	Pulegium	officinale	2569	7. 8.
72. Euphorbiaceae.				
†*1359	Euphorbia	palustris	2107	5. 6.
92. Cyperaceae.				
1594b	Scirpus	radicans	315	6. 7.
2. Von Ufern der Elbe.				
73. Amentaceae.				
*1406	Salix	triandra γ. glauca	Tau.	4. 5.
3. Aus Wäldern an der Elbe.				
99. Filices.				
1842c	Pteris	brevipes	Tau.	
4. Von Wiesen an der Elbe.				
6. Cruciferae.				
*113b	Nasturtium	amphibium		
	„	„ β. integrifolium	Tau.	
113c	„	„ γ. pinnatifidum	Tau.	
58. Labiatae.				
*1118	Mentha	silvestris β. incana	2548	7 8.
5. Von feuchten Wiesen an der Elbe.				
12. Caryophyllaceae.				
238	Stellaria	glauca	1957	6. 7.
Elbe, aus der Elbe im Riesengebirge, s. d.				
Elbegrund, im Riesengebirge, s. d.				
Elbewiese, im Riesengebirge, s. d.				
Elbekosteletz, im ehem. kaurimer Kreise.				
1. Aus Gräben bei Elbekosteletz.				
94. Najades.				
1806	Potamogeton	lucens	726	6. 7.
1811	„	acutifolius	730	6. 7.
1812	„	pusillus	731	6. 7.
2. Von Wiesen um Elbekosteletz.				
57. Personatae.				
†*1094	Gratiola	officinalis	101	5.
3. Von feuchten Wiesen um Elbekosteletz.				
80. Orchideae.				
1472	Orchis	palustris	5005	5. 6.
Elbogen, im ehem. elbogner Kreise.				
Von feuchten Stellen um Elbogen.				
35. Crassulaceae.				
564	Sedum	villosum	2008	6. 7.
Engelhaus, bei Buchau, im ehem. elbogner Kreise.				
Vom Engelhauser Berge.				
20. Geraniaceae.				
292c	Geranium	divariecatum	Chr.	6. 9.
Erzgebirg.				
1. Vom Erzgebirge.				
20. Geraniaceae.				
287	Geranium	phaeum	4025	5. 7.
2. Von Waldwiesen im Erzgebirge.				
97. Lycopodiaceae.				
1826	Lycopodium	complanatum	L.	
Friedland, im ehem. bunzlauer Kreise.				
Aus Wäldern um Friedland.				
93. Gramineae.				
1682	Agrostis	vulgaris β. prolifera	374	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Georgensberg, bei Raudnitz.				
Vom Georgensberge b. R.				
25. Leguminosae.				
351	Astragalus	hypoglottis	4292	7. 8.
352	„	austriacus	4297	7. 8.
47. Comp. Corymbiferae.				
817	Cineraria	campestris	4860	5. 7.
55. Borragineae.				
1045	Myosotis	alpestris β. suaveolens	765	7.
76. Coniferae.				
1448	Pinus	nigricans	Host.	
Georgenswalde, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
Aus Wäldern um Georgenswalde.				
80. Orchideae.				
1467	Orchis	globulosa	5025	6. 7.
Gitschin, im ehem. bidschower Kreise. (bidczover.)				
Von Wiesen um Gitschin.				
48. Comp. Cychoraceae.				
851	Hieracium	dubium η. multiflorum v. oblongifolium	Tau.	
Glatzer-Gebirge.				
1. Von Bächen des Glatzer Gebirges.				
6. Cruciferae.				
*122b	Cardamine	amara β. hirsuta	2931	4. 6.
2. Von Bergen des Glatzer Gebirges.				
1. Ranunculaceae.				
54	Isopyrum	thalictroides	2497	3. 4.
47. Comp. Corymbiferae.				
794	Doronicum	austriacum	4885	7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.				
850	Hieracium	dubium ζ. grandiflorum	4579	7. 8.
931	Sonchus	purpureus β. angustifolius	Tau.	7. 8.
93. Gramineae.				
1691	Calamagrostis	lanceolata	382	7. 8.
3. Vom Glatzer Schneeberge.				
1. Ranunculaceae.				
†*60	Aconitum	Camarum β. album	Tau.	7. 8.
38. Umbelliferae.				
623	Meum	Mutellina	1264	6. 7.
627	Angelica	chaerophyllea	Spr.	7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.				
904	Hieracium	prenanthoides „ β. angustifolium	Tau.	7. 8.
905	Hieracium	prenanthoides „ γ. dentatum	Tau.	
911	„	amplexicaule	4529	
49. Campanulaceae.				
979	Campanula	barbata	1008	7. 8.
58. Labiatae.				
1175	Stachys	alpina	2595	6. 7.
4. Vom Fusse der Schwarzkoppe des Glatzer Gebirges.				
26. Rosaceae.				
445	Potentilla	nemoralis	2307	6. 7.
5. Von Wiesen des Glatzer Gebirges.				
93. Gramineae.				
1703	Avena	planiculmis	568	7. 8.
6. Von nassen Wiesen des Glatzer Gebirges.				
43. Rubiaceae.				
690	Galium	uliginosum	665	8.
Gottesgab, im ehem. elbogner Kreise.				
Aus den Sümpfen des Erzgebirges bei Gottesgab.				
73. Amentaceae.				
1432	Betula	nana	5364	5.
Grottau, im ehem. bunzlauer Kreise.				
Aus Wäldern bei Grottau.				
83. Liliaceae.				
1531	Allium	ursinum	1468	5. 6.
Habstein, bei Schlackenwerth, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Aus Gräben um Habstein.				
28. Holorogeae.				
533b	Myriophyllum	pectinatum	1739	6. 8.
94. Najades.				
1804b	Potamogeton	rufescens β. angustifolius	Tau.	
2. Von Flachsfeldern um Habstein.				
54. Convolvulaceae.				
1024b	Cuscuta	Epilinum	1166	7. 8.
3. Von Sandböden um Habstein.				
12. Caryophyllaceae.				
232	Spergula	pentandra	2053	6.
25. Leguminosae.				
353	Astragalus	arenarius	4294	6. 7.
4. Aus den Sümpfen um Habstein.				
37. Saxifragae.				
593b	Hydrocotyle	vulgaris	1355	5 9.
38. Umbelliferae.				
†*598	Cicuta	virosa	1328	7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	73. Amentaceae.			
1384b	Salix	cinera β. androgyna	Tau.	4. 5.
	80. Orchideae.			
1491b	Malaxis	Loeselii	5062	6. 7.
Haindorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
	1. Von Feldern um Haindorf.			
	93. Gramineae.			
1706	Holcus	mollis	439	7. 8.
	2. Aus Wäldern um Haindorf.			
	61. Rhinanthaceae.			
1220	Veronica	montana	80	5. 6.
	93. Gramineae.			
1710	Triodia	decumbens	532	6. 7.
	3. Vom Wasserfalle bei Haindorf.			
	6. Cruciferae.			
87	Lunaria	rediviva	2917	7.
	27. Onagrarieae.			
526	Epilobium	tetragonum	1643	7. 8.
	93. Gramineae.			
1758	Festuca	silvatica	528	6. 7.
	97. Lycopodiaceae.			
*1828	Lycopodium	annotinum	L.	6. 7.
	4. Von Bergwiesen bei Haindorf.			
	47. Comp. Corymbiferae.			
795	Arnica	montana	4878	6. 7.
Hammerstein, im ehem. bunzl. Kreise (verfallenes Schloss).				
	Aus den Wäldern bei Hammerstein.			
	90. Aroideae.			
1574	Arum	maculatum	5327	5.
Haustein, bei Schlackenwerth, im ehem. elbogner Kreise.				
	Aus Wäldern um Haustein.			
	56. Solaneae.			
†*1072	Atropa	Belladonna	921	6.
Hetzinsel, bei Prag.				
	Von der Hetzinsel.			
	6. Cruciferae.			
163	Diplotaxis	muralis β. dendata	Tau.	7. 9.
	8. Violaceae.			
*184	Viola	tricolor β. alba	Tau.	4. 9.
	25. Leguminosae.			
*328	Melilotus	alba	4315	7. 9.
	45. Dipsaceae.			
*714b	Scabiosa	arvensis β. integrifolia	Tau.	7.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*831	Achillea	Ptarmica	4929	7. 8.
	56. Solaneae.			
†*1075	Solanum	Dulcamara	939	6. 8.
	73. Amentaceae.			
*1364	Salix	monandra	5454	4.
1365	„	„ β. latifolia	Tau.	4.
1366	„	„ γ. glauca	„	4.
1367	„	„ δ. vitellina	„	4.
1368	„	„ ε. purpurea	5454	4.
1369	„	Helix	5454	4. 5.
1371	„	rubra (concolor Host.)	5543	4. 5.
1372	„	„ β. furcata	Tau.	4. 5.
1373	„	„ γ. pubescens vel Hoffmaniana		4. 5.
		„ δ. angustifolia	„	4. 5.
1373c	„	helicifolia	„	4. 5.
1374	„	elaeagnifolia	„	4.
1375	„	viminalis	5451	5.
1376	„	„ β. angustifolia	Tau.	5.
*1404	„	triandra	5460	5.
1405	„	„ β. latifolia	Tau.	5.
1406b	„	„ δ. graciliflora	„	5.
1407	„	undulata	5459	4. 5.
1408	„	alopecuroides	Tau.	5.
1409	„	fragilis	5456	3. 4.
1409b	„	„ β. androgyna	Tau.	
1410	„	„ γ. glauca	„	
1411	„	„ δ. clodostachya	„	
1412	„	„ ε. purpurea	„	
1413	„	„ ζ. flavissima	„	
1413a	„	gracilenta	„	
1413b	„	„ β. brachycarpa	„	
1414	„	alba	5461	5.
1415	„	„ β. latifolia	Tau.	
1416	„	„ γ. vitellina	5461	
Hirschberg, im ehem. bunzlauer Kreise.				
	1. Aus Gräben um Hirschberg.			
	1. Ranunculaceae.			
†33	Ranunculus	Lingua	2474	7. 8.
	2. Aus Sümpfen um Hirschberg.			
	1. Ranunculaceae.			
†35	Ranunculus	Flammula β. repens	2472	6. 7.
	26. Rosaceae.			
*429	Potentilla	norvegica	2280	6. 7.
447	Comarum	palustre	2314	6. 7.
	47. Comp. Corymbiferae.			
816	Cineraria	sibirica	4877	7.
	50. Ericeae.			
*988	Andromeda	polifolia	1799	6.
*1000	Ledum	palustre	1781	6. 9.
1001	„	„ β. angustifolium	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		53. Gentianeae.		
*1006	Menianthes	trifoliata	850	5.
		61. Rhinanthaceae.		
1205	Pedicularis	palustris	2708	6. 7.
1219	Veronica	scutellata	77	5. 8.
		64. Lentibularieae.		
1250	Utricularia	minor	112	6. 7.
		73. Amentaceae.		
1386	Salix	repens	5435	3. 5.
1387	„	„ β. rosmarinifolia	5434	4. 5.
1388	„	„ γ. argentea	5435	3. 5.
1389	„	„ δ. psilocarpa		
1403	„	pentandra	5465	5.
		80. Orchideae.		
1475	Orchis	maculata	5018	6. 7.
1478	„	latifolia β. stricta		
		89. Junceae.		
1554	Juncus	capitatus	1560	6. 7.
1555	„	uliginosus	1562	6. 7.
1562	„	acutiflorus	1575	6. 8.
		90. Aroideae.		
*1575	Calla	palustris	1589	6. 7.
		92. Cyperaceae.		
1591	Scirpus	caricinus	298	6. 8.
1600	Schoenus	nigricans	273	3. 7.
1600b	„	ferrugineus	L.	5. 6.
1601	Rhynchosposa	alba	270	7. 8.
1602	„	fusca	169	7.
1603	Carex	Linneana	5117	4. 6.
1604	„	Davalliana	5118	4. 5.
1620	„	paniculata	5170	5. 6.
1620b	„	teretiuscula	5168	5.
1620c	„	paradoxa	5169	4. 5.
1644	„	limosa	5259	6.
1644b	„	„ β. macrolepis	Tau.	6.
		3. Aus Teichen um Hirschberg.		
		67. Plantagineae.		
1281	Litorella	lacustris	5292	6.
		4. Von feuchten Wiesen um Hirschberg.		
		25. Leguminosae.		
342	Trifolium	spadiceum	4361	6. 9.
		Hlubočep, bei Kuchelbad, im ehem. berauner Kreise.		
		Von Zäunen bei Hlubočep.		
		1. Ranunculaceae.		
1	Clematis	Vitalba	2434	7. 8.
		Hohenelbe, im ehem. bidczower Kreise.		
		1. Von Gartenzäunen um Hohenelbe.		
		36. Grossularieae.		
573	Ribes	nigrum	1100	5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		2. Aus Gebüschen um Hohenelbe.		
		54. Convolvulaceae.		
1025	Cuscuta	monogyna	1167	9.
		3. Aus Gräben um Hohenelbe.		
		47. Comp. Corymbiferae.		
*789	Tussilago	Pelasites β. hybrida	4765	3. 5.
		4. Von Hügeln um Hohenelbe.		
		46. Compos. Cynarocephalae.		
*735	Carlina	acaulis	4668	6. 9.
		5. Aus Obstgärten um Hohenelbe.		
		1. Ranunculaceae.		
51	Helleborus	viridis	2500	3. 4.
		82. Narcissi.		
1502	Narcissus	Pseudacorus	1431	4.
		83. Liliaceae.		
1510	Muscari	botryoides	1534	4. 5.
		6. Von feuchten Stellen um Hohenelbe.		
		13. Lineae.		
259	Radiola	linioides	739	7. 8
		7. Aus Wäldern um Hohenelbe.		
		1. Ranunculaceae.		
19	Anemone	ranunculoides		4. 5.
		„ β. major	Tau.	
		50. Ericeae.		
990	Pyrola	uniflora	1783	6. 8.
991	„	secunda	1784	6. 7.
		61. Rhinanthaceae.		
*1215c	Veronica	officinalis		6. 7.
		„ γ. multiplex	Tau.	
1215d	„	„ δ. rotundifolia	Tau.	6. 7.
		80. Orchideae.		
1485	Epipactis	atrorubens	5058	5.
1493	Corallorrhiza	innata	5065	6. 8.
		89. Junceae.		
1567	Luzula	vernalis	1587	4. 5.
		8. Von Wiesen um Hohenelbe.		
		38. Umbelliferae.		
650	Myrrhis	aromatica	1329	5. 6.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
730	Cirsium	rivulare	4654	8.
751	Centaurea	nigrescens	4974	7. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
*1189	Euphrasia	officinalis	2663	7. 8.
		80. Orchideae.		
1492	Spiranthes	autumnalis	5049	9.10.
		9. Von feuchten Wiesen um Hohenelbe.		
		9. Droseraceae.		
*189	Parnassia	palustris	1380	9.10.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
10. Von nassen Wiesen um Hohenelbe und Wscherau im pilsner Kreise.				
44. Valerianeae.				
*705	Valeriana	dioica	177	5.
Hohenfurt, im ehem. budweiser Kreise.				
Von Waldwiesen um Hohenfurt.				
6. Cruciferae.				
*120	Cardamine	trifolia	2928	6.
Holeschowitz, bei Prag, im ehem. kaurimer Kreise.				
Von Mauern bei Holeschowitz.				
69. Chenopodiaceae.				
*1338	Salsola	Kali	1168	7. 8.
Hololaw, im ehem. časlauer Kreise.				
1. Aus Gräben um Hololaw.				
90. Cyperaceae.				
1593b	Scirpus	maritimus β. simplex		7. 8.
2. Aus Teichen um Hololaw.				
52. Gentianeae.				
1007	Villarsia	nymphoides	851	6. 7.
3. Von Teichen um Hololaw.				
28. Hologageae.				
539	Hippuris	vulgaris	19	5. 7.
Horžin, im ehem. bunzlauer Kreise.				
Von Eichenbäumen um Horžin.				
41. Loranthaceae.				
*667	Loranthus	europaeus	1424	5.
Horžowitz, im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Bergen um Horžowitz.				
12. Caryophyllaceae.				
207	Dianthus	silvaticus	1907	6. 7.
2. Aus Wäldern um Horžowitz.				
99. Filices.				
1857	Aspidium	dilatatum	Sw.	
Isergebirge.				
1. Von Bergen des Isergebirges.				
42. Caprifoliaceae.				
677b	Linnaea	borealis	2773	5. 8.
48. Compos. Cychoraceae.				
854b	Hieracium	pratense β. minus	Tau.	6. 9.
2. Vom Buchberge im Isergebirge.				
6. Cruciferae.				
123	Cardamine	hirsuta	2931	7. 8.
11. Polygaleae.				
*195	Polygala	vulgaris δ. multicaulis	Tau.	6. 8.
60. Rhinanthaceae.				
*1190b	Euphrasia	officinalis γ. coerulea	Tau.	7. 9.
3. Vom Iserflusse im Isergebirge.				
94. Najades.				
1807	Potamogeton	longifolius	Lam.	6. 7.
4. Von der Iserwiese im Isergebirge.				
38. Umbelliferae.				
623b	Meum	athamanticum	1263	6. 8.
47. Comp. Corymbiferae.				
778	Gnaphalium	silvaticum β. norvegicum	Hänke.	3. 5.
50. Ericeae.				
999	Schollera	Oxycoccos	1674	6.
73. Amentaceae.				
1418	Salix	myrtilloides	5436	3. 5.
76. Coniferae.				
1453	Juniperus	nana	5508	6.
88. Colchicaceae.				
1549	Scheuchzeria	palustris	1610	6. 7.
87. Junceae.				
1564	Juncus	squarrosus	1563	6. 7.
5. Von Bergwiesen im Isergebirge.				
79. Orchideae.				
1476	Orchis	maculata β. alba	5030	5. 7.
6. Aus Sümpfen des Isergebirges.				
43. Rubiaceae.				
691	Galium	hercynicum	674	7. 8.
90. Cyperaceae.				
1625	Carex	caespitosa γ. androgyna	Tau.	5. 6.
1652	„	filiformis	5219	5.
7. Aus den Sümpfen der Iserwiese.				
87. Junceae.				
1556b	Juncus	uliginosus γ. sanguineus	Tau.	6. 7.
Sct. Ivan, im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Felsen um St. Ivan.				
1. Ranunculaceae.				
4	Thalictrum	foetidum	L.	5. 6.
6. Cruciferae.				
130	Arabis	hirsuta β. sagittata	Tau.	5. 6.
12. Caryophyllaceae.				
220	Silene	nemoralis	1944	6. 7.
243	Arenaria	setacea	1976	5. 7.
37. Saxifrageae.				
577	Saxifraga	Aizoon	1854	6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
583	Saxifraga	decipiens	1824	5.
584	„	„ β. latifolia	Tau.	5. 7.
589	„	tridactylis	1811	5.
590	„	„ β. minima	Tau.	5. 6.
	61. Rhinanthaceae.			
1237	Veronica	praecox	89	4. 5.
	92. Cyperaceae.			
1631	Carex	praecox	5219	4. 5.
	93. Gramineae.			
1750	Festuca	ovina δ. hirta	Tau.	5. 6.
	99. Filices.			
1840	Polypodium	calcareum	Sm.	
1840b	„	„ β. latifolium	Tau.	
	2. Aus Gebüschen um Sct. Ivan.			
	93. Gramineae.			
1665	Phleum	pratense β. nodosum	355	4. 9.
Kaiserwiese, bei Prag, s. d.				
Kaisermühle, bei Prag.				
	Von Felsen an der Kaisermühle.			
	6. Cruciferae.			
86	Biscutella	laevigata	2848	5.
	47. Comp. Corymbiferae.			
785	Xeranthemum	annuum	4732	8.
Karlsbad, im ehem. elbogner Kreise.				
	1. Von Bergen um Karlsbad.			
	56. Solanaceae.			
1063	Verbascum	Lychnitis β. album	Tau.	7. 8.
	2. Von Hügeln um Karlsbad.			
	16. Hypericeae.			
277	Hypericum	humifusum	4400	7. 8.
	3. Von schattigen Stellen um Karlsbad.			
	57. Personatae.			
1091	Scrophularia	vernalis	2739	6. 7.
	4. Von Ufern der Tepel bei Karlsbad.			
	73. Amentaceae.			
1370	Salix	praecox	5456	3. 4.
	5. Aus Wäldern um Karlsbad.			
	80. Orchideae.			
1483	Goodiera	repens	5048	7. 8.
	6. Von Waldhügeln um Karlsbad.			
	58. Labiatae.			
*1107	Ajuga	pyramidalis	2507	8.
	7. Von Wiesen um Karlsbad.			
	49. Campanulaceae.			
983	Phyteuma	spicatum γ. nigrum	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Karlstein.				
	1. Von Bergen um Karlstein.			
	1. Ranunculaceae.			
55	Aquilegia	vulgaris	2298	6.
	6. Cruciferae.			
102	Thlaspi	montanum	2835	5. 6.
103	„	alpestre	2837	4.
141	Sisymbrium	strictissimum	3027	6. 7.
	8. Violaceae.			
179	Viola	montana β. Rupii	Schdt.	4. 5.
	48. Compos. Cychoraceae.			
849	Hieracium	dubium ε. astoloniferum	L.	
896b	„	silvaticum β. maculatum	Tau.	
*958	Scorzonera	purpurea	4430	5.
	49. Campanulaceae.			
970	Campanula	lilifolia	1018	7. 8.
	57. Personatae.			
*1089	Digitalis	ochroleuca	2763	7.
	58. Labiatae.			
1138b	Thymus	nummularius γ. hirsutus	Tau.	
*1152	Melittis	Melissophyllum	2648	5. 6.
	61. Rhinanthaceae.			
1226	Veronica	Teucrium	84	5. 6.
1227	„	„ β. latifolia	Tau.	
1228	„	„ γ. integerrima	Tau.	
1232	„	latifolia		
	„	„ γ. angustifolia	Tau.	
	78. Elaeagneae.			
1461	Thesium	linophyllum		7. 8.
		„ β. montanum	1116	
1462	„	„ γ. rigidum	1119	8.
	80. Orchideae.			
1484	Epipactis	latifolia	5059	
	93. Gramineae.			
1792	Elymus	europaeus	596	6. 8.
	2. Von dürren steinigen Bergen um Karlstein.			
	1. Ranunculaceae.			
22	Adonis	vernalis	2453	4. 5.
	3. Von Waldbergen um Karlstein.			
	1. Ranunculaceae.			
15	Anemone	silvestris	2423	5.
	6. Cruciferae.			
118	Dentaria	bulbifera	2944	4. 5.
119	„	enneaphylla	2941	5.
	61. Rhinanthaceae.			
1196	Melampyrum	cristatum	2677	7. 8.
1197	„	„ β. pallidum	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	80. Orchideae.			
1466	Orchis	pyramidalis	5022	5. 7.
	4. Vom Berge Welika hora bei Karlstein.			
	25. Leguminosae.			
381	Lathyrus	latifolius	4177	6. 7.
	26. Rosaceae.			
472	Rosa	canina ζ. dumetosum 1. hispida.	Tau.	
	5. Von Feldern um Karlstein.			
	38. Umbelliferae.			
642	Orlaya	grandiflora	1222	6. 8.
648	Scandix	Pecten	1339	6. 7.
	6. Von Felsen um Karlstein.			
	12. Cariophyllaceae.			
211	Dianthus	caesius	1909	6.
212	„	„ β. angustifolius		
	58. Labiatae.			
*1151	Dracocephalum	austriacum	2643	5.
1151b	„	Ruyschiana	2644	7. 8.
	7. Aus Gebüschen um Karlstein.			
	6. Cruciferae.			
126	Cardamine	impatiens β. apetata		5. 6.
128	Arabis	patula	2957	
	8. Aus Hecken um Karlstein.			
	38. Umbelliferae.			
657b	Anthriscus	trichosperma	Spr.	
	9. Von Hügeln um Karlstein.			
	6. Cruciferae.			
*136	Turritis	glabra	2968	6. 8.
	7. Cistineae.			
*166	Helianthemum	vineale	2336	5. 6.
	26. Rosaceae.			
469	Rosa	canina δ. hispida	Tau.	6. 9.
489	„	tomentosa γ. molissima	„	6. 9.
494	„	rubiginosa ε. densiflora	„	6. 9.
	10. Von schattigen Stellen um Karlstein.			
	21. Balsamineae.			
300	Impatiens	noli tangere	1069	7. 8.
	11. Aus Wäldern um Karlstein.			
	1. Ranunculaceae.			
†*58	Aconitum	Lycoctonum	2391	6. 7.
†*64	Actaea	spicata	2317	5. 6.
	17. Acerineae.			
*278	Acer	Pseudoplatanus	1669	4. 6.
*279	„	platanoides	1665	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	21. Oxalideae.			
*301	Oxalis	Acetosella	2017	5. 6.
	26. Rosaceae.			
470	Rosa	canina ε. orthoacantha	Tau.	6. 7.
471	„	„ ζ. dumetorum	2251	6. 7.
475	Rosa	collina γ. caesia	Tau.	5. 6.
502	Pyrus	acerba	Cd.	5.
*503	„	communis	2189	4. 5.
509	„	torminalis	2181	5. 6.
	38. Umbelliferae.			
*595	Astrantia	major	1345	8.
596	„	„ β. grandiflora	Tau.	8.
	42. Caprifoliaceae.			
670	Sambucus	racemosa	1363	6. 7.
672	Viburnum	Opulus	1360	5. 6.
676	Lonicera	Xylosteum	1032	5. 6.
	43. Rubiaceae.			
679	Asperula	odorata	677	5. 6.
	50. Ericeae.			
992	Pyrola	rotundifolia	1789	6. 7.
993	„	minor	1785	7.
	62. Orobancheae.			
1243	Lathraea	squamaria	2660	4.
	73. Amentaceae.			
1383	Salix	capraea	5442	3. 4.
*1421	Populus	alba	5487	3. 4.
1422	„	„ β. nivea	5489	3. 4.
1423	„	tremula	5489	3. 4.
1424	„	nigra	5490	3. 4.
*1426	Carpinus	Betulus	5366	5.
*1427	Betula	alba	5357	4. 5.
1428	„	„ β. verrucosa		
	74. Cupuliferae.			
*1440	Fagus	silvatica	5352	5. 6.
	75. Ulmeae.			
1444	Ulmus	nuda	1205	4. 5.
1445	„	montana	1206	4. 5.
	76. Coniferae.			
*1451	Pinus	Larix	5389	5.
*1452	Juniperus	communis	5507	4. 5.
	77. Thymeleae.			
*1455	Daphne	Mezereum	1702	3. 4.
1456	„	Cneorum	1705	5.
	80. Orchideae.			
1469	Orchis	fusca	5060	5. 6.
1469b	„	„ β. obtusiflora		5. 6.
1482	Platanthera	bifolia	5131	6. 7.
1487	Cephalanthera	rubra	5056	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
1488	Cephalanthera	pallens		5. 6.
1489	Neottia	Nidus avis	5051	6
1494	Cypripedium	Calceolus	5069	5. 6.
	85. Sarmentaceae.			
1537	Convallaria	majalis	1523	5. 6.
1541	Majanthemum	bifolium	704	5. 6.
	99. Filices.			
1858	Aspidium	fragile	L.	
1859	„	„ β. cynapifolium	Hofm.	
	12. Von lichten Wäldern um Karlstein.			
	8. Violaceae.			
177	Viola	canina		4. 5.
	11. Polygaleae.			
*199	Polygala	Chamaebuxus	4095	5. 6.
	13. Aus Waldsümpfen bei Karlstein.			
	89. Junceae.			
1562b	Juncus	nigricans		6. 8.
	14. Von Waldwiesen um Karlstein.			
	49. Campanulaceae.			
981	Phyteuma	spicatum	985	6. 7.
982	„	„ β. maculatum	Tau.	6. 7.
	15. Von nassen Waldwiesen bei Karlstein.			
	92. Cyperaceae.			
1619	Carex	elongata	5157	5. 6.
Königgrätz.				
	1. Aus Gräben um Königgrätz.			
	91. Typhaceae.			
1580	Sparganium	simplex	5115	7. 8.
	2. Von schattigen Stellen um Königgrätz.			
	12. Caryophyllaceae.			
215	Cucubalus	baccifer	1916	7. 8.
	3. Von unbebauten Stellen um Königgrätz.			
	70. Chenopodiaceae.			
*1322	Chenopodium	Botrys	1179	6. 9.
	4. Von sumpfigen Wiesen um Königgrätz.			
	92. Cyperaceae.			
1637	Carex	Oederi	5273	4. 5.
Königsaal, im ehem. berauner Kreise.				
	1. Von Bergen um Königsaal.			
	16. Hypericeae.			
275	Hypericum	hirsutum	4412	6. 7.
	23. Celastrineae.			
*305	Evonymus	europaeus	1059	5. 6.
306	„	„ β. ovalifolius	Tau.	5. 6.
	26. Rosaceae.			
*430	Potentilla	recta	2295	6. 7.
452	Alchemilla	hybrida	707	5. 6.
	2. Von Felsen um Königsaal.			
	49. Compos. Cychoraceae.			
932	Prenanthes	muralis	4462	7. 8.
	3. Aus Gräben um Königsaal.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*813	Senecio	saracenicus	4791	8. 9.
	58. Labiatae.			
*1128b	Mentha	arvensis γ. florida	Tau.	7. 8.
	92. Cyperaceae.			
1592	Scirpus	lacustris	300	6. 7.
1593	„	maritimus	311	6. 7.
	94. Najades.			
1806b	Potamogeton	lucens β. cornutus	Presl.	6. 7.
1812c	„	setaceus	L.	6. 7.
	4. Von Hügeln um Königsaal.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
921	Crepis	virens β. minima	Tau.	6. 8.
	80. Orchideae.			
*1471	Orchis	Morio	5004	5. 6.
	92. Cyperaceae.			
1633	Carex	pilulifera	5216	5. 6.
	5. Aus Sümpfen um Königsaal.			
	92. Cyperaceae.			
1598b	Eriophorum	macrostachium	Hoppe.	5.
1623	Carex	caespitosa	5183	5. 6.
	6. Aus Wäldern um Königsaal.			
	26. Rosaceae.			
*403	Spiraea	Aruncus	2221	5. 7.
*413	Rubus	Idaeus	2228	5. 6.
	37. Saxifragae.			
*592	Chrysosplenium	alternifolium	1817	5.
	38. Umbelliferae.			
*594	Sanicula	europaea	1349	5. 6.
	50. Ericeae.			
994	Pyrola	chlorantha	1788	6.
*995	Chimophila	umbellata	1790	7. 8.
*998	Vaccinium	Vitis Idaea	1807	6.
	55. Boragineae.			
1038	Symphytum	tuberosum	797	5. 6.
	61. Rhinanthaceae.			
1201	Melampyrum	commutatum	2680	6. 8.
1204	Pedicularis	silvatica	2699	6. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	72. Euphorbiaceae.			
†1356	Euphorbia	angulata	2091	8.
†1357	„	dulcis	2097	5.
	73. Amentaceae.			
*1427b	Betula	alba β. pendula	Ehr.	4. 5.
	76. Coniferae.			
*1451b	Pinus	Larix β. leucogyna	Tau.	5.
	79. Aristolochieae.			
†*1464	Asarum	europaeum	2059	3. 5.
	92. Cyperaceae.			
1629	Carex	digitata	5208	4. 5.
	93. Gramineae.			
1742	Poa	nemoralis	489	6. 8.
	7. Von Waldhügeln um Königsaal.			
	92. Cyperaceae.			
1611	Carex	muricata	5135	5. 6.
	8. Von Waldplätzen um Königsaal.			
	12. Caryophyllaceae.			
248	Cerastium	ovale	Pers.	4. 5.
	27. Onagrariae.			
513	Epilobium	spicatum	1632	6. 8.
	55. Borragineae.			
1046	Myosotis	silvatica	764	4. 6.
	93. Gramineae.			
1722	Melica	nutans	434	5. 6.
	9. Von lichten Waldplätzen um Königsaal.			
	26. Rosaceae.			
*424	Fragaria	elatior	2273	5. 6.
	10. Von Wegen um Königsaal.			
	25. Leguminosae.			
*323b	Medicago	falcata γ. viridiflora	Tau.	
	11. Von Wiesen um Königsaal.			
	26. Rosaceae.			
*455	Sanguisorba	officinalis	627	6. 8.
	80. Orchideae.			
1468	Orchis	ustulata	5012	6. 7.
	92. Cyperaceae.			
1634	Carex	tomentosa	5220	5. 6.
	12. Von feuchten Wiesen um Königsaal.			
	20. Geraniaceae.			
290	Geranium	palustre	4026	7. 8.
	13. Von Waldwiesen um Königsaal.			
	43. Rubiaceae.			
693	Galium	rubioides	664	7. 8.
	49. Campanulaceae.			
980	Phyteuma	orbiculare	980	7. 8.
	Kokořin, im chem. bunzlauer Kreise.			
	Aus Wäldern um Kokořin.			
	99. Filices.			
1837	Polypodium	Phegopteris	L.	
	Komotau, im chem. saazer Kreise.			
	Aus Gräben um Komotau.			
	12. Caryophyllaceae.			
229b	Elatine	Alsinastrum	1736	7. 9.
	Kratzau, im chem. bunzlauer Kreise.			
	Von Hügeln um Kratzau.			
	11. Polygaleae.			
*198b	Polygala	austriaca	4085	
	Krumau, im chem. budweiser Kreise.			
	1. Vom Blansko-Berge bei Krumau.			
	47. Compos. Corymbiferae.			
760b	Cacalia	alpina	4679	7. 8.
	73. Amentaceae c. Betulaceae.			
1431b	Betula	ovata	5363	6.
	2. Von Hügeln um Krumau.			
	58. Labiatae.			
1100	Salvia	glutinosa	141	7. 8.
	Kuchelbad, im chem. berauner Kreise.			
	1. Von Bergen um Kuchelbad.			
	1. Ranunculaceae.			
*2	Clematis	erecta	2436	6. 7.
	6. Cruciferae.			
104	Thlaspi	perfoliatum	2833	5. 6.
	25. Leguminosae.			
329	Trifolium	rubens	4344	6. 7.
	26. Rosaceae.			
418b	Rubus	corylifolius		
		„ β. bicolor	Tau.	
*448	Agrimonia	Eupatoria	2068	7. 8.
	40. Corneae.			
*665	Cornus	mascula	694	4. 6.
*666	„	sanguinea	696	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
*685b	Galium	Mollugo γ. flavum	Tau.	
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*748	Echinops	sphaerocephalus	5002	7. 9.
	47. Compos. Corymbiferae.			
*798	Inula	hirta	4870	7. 8.
*799	„	salicina	4868	7. 8.
*823	Pyrethrum	corymbosum	4911	7. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
893	Hieracium	murorum δ. pilosissimum	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
951	Picris	hieracioides	4498	8. 9.
951b	„	„ β. scaberrima (ruderalis)	Tau.	6.
	49. Campanulaceae.			
971	Campanula	bononiensis	1004	7. 8.
	50. Ericeae.			
987b	Erica	vulgaris γ. pubescens	Tau.	
	52. Asclepiadeae.			
*1005	Cynanchum	Vincetoxicum	1133	
	53. Gentianeae.			
*1016	Gentiana	Amarella γ. tetragona	Tau.	6. 7.
	54. Convolvulaceae.			
1024	Cuscuta	Epithymum	1165	
	55. Borragineae.			
*1031	Lithospermum	purpureocoeruleum	777	7. 8.
	56. Solaneae.			
1062	Verbascum	Lychnitis	914	6. 8.
	58. Labiatae.			
*1104	Ajuga	genevensis	2505	5. 6.
1105	„	„ β. alba	Tau.	
1106	„	„ γ. rubra	„	
*1110	Teucrium	Chamaedrys	2513	7.
1111	„	„ β. glabrum	Tau.	
1112	„	„ γ. album	„	
*1113	Nepeta	Cataria	2527	7. 8.
*1133	Thymus	lanuginosus	2631	5. 6.
1134	„	„ β. includens	Tau.	
*1144	Acinos	vulgaris β. villosus	2634	
*1149	Prunella	„ β. laciniata	Tau.	
*1176	Stachys	germanica	2599	7. 8.
	61. Rhinanthaceae.			
1230	Veronica	latifolia	83	6. 7.
1231	„	„ β. incisa	Tau.	
	62. Orobancheae.			
1244	Orobanche	caryophyllacea	2789	6.
	74. Cupuliferae.			
*1436	Quercus	pedunculata	5348	5.
*1437	„	„ β. petiolata	Tau.	5.
*1438	„	pubescens	5349	5.
*1439	Corylus	Avellana	5353	3. 4.
	84. Asphodeleae.			
*1535	Anthericum	ramosum	1512	6. 7.
*1536	Asparagus	officinalis	1518	7. 9.
	85. Sarmentaceae.			
*1538	Convallaria	Polygonatum	1525	5.
*1539	„	multiflora	1526	5. 6.
	92. Cyperaceae.			
1630	Carex	montana	5229	4. 5.
1646	„	Michelii	5249	5

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	93. Gramineae.			
1785	Triticum	pinnatum	Mönch.	6. 7.
	2. Von Felsen um Kuchelbad.			
	1. Ranunculaceae.			
†*5	Thalictrum	minus	2441	
	20. Geraniaceae.			
*286	Geranium	sanguineum	4008	
	38. Umbelliferae.			
618	Seseli	glaucum	1267	7. 8.
*620	„	Hippomarathrum	1270	7. 8
	48. Compos. Cychoraceae.			
868	Hieracium	echioides	Lumn.	
870	„	cinereum	Tau.	
†*936	Lactuca	perennis	4450	6. 8.
*938	Chondrilla	juncea	1453	7. 8.
	81. Irideae.			
*1496	Iris	biflora (bohemica)		5. 6. 9.
	83. Liliaceae.			
1524	Allium	strictum	1455	7.
1525	„	rotundum	1456	
1532	„	angulosum	1463	7. 8.
	93. Gramineae.			
1752	Festuca	glauca	513	5. 6.
	3. Aus Gebüschen um Kuchelbad.			
	25. Leguminosae.			
365	Vicia	pisiformis	4190	6. 7.
	26. Rosaceae.			
478	Rosa	trachyphylla	Rau.	6. 9.
480	„	„ γ. silvatica	Tau.	
*495	Crataegus	Oxiacantha	2168	5. 6.
*496	„	monogyna	2169	5. 6.
*500	Pyrus	Malus	2192	5.
	55. Borragineae.			
*1027b	Echium	vulgare		
		„ γ. brachystemon	Tau.	
*1033b	Pulmonaria	officinalis		
		„ γ. maculosa	Tau.	
	61. Rhinanthaceae.			
1199	Melampyrum	nemorosum	2679	7. 8.
1200	„	„ β. pallidum	Tau.	7. 8.
	93. Gramineae.			
1786	Triticum	silvaticum	Mönch.	6. 8.
	4. Von Hügeln um Kuchelbad.			
	25. Leguminosae.			
*318	Anthyllis	Vulneraria	4128	5. 6.
*322	Medicago	falcata	4388	6. 8.
350	Oxitropis	pilosa	4291	
*362	Onobrichis	sativa	4272	5. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		26. Rosaceae.		
*425	Fragaria	collina	2276	5. 6.
479	Rosa	trachyphylla		
		„ β. humilis	Tau.	
481	„	pumila	2237	5.
483	„	turbinata	2238	5. 6.
492	„	rubiginosa		
		„ γ. elliptica	Tau.	
		38. Umbelliferae.		
*632	Peucedanum	Cervaria	1248	7. 9.
		47. Compos. Corymbiferae.		
*761	Chrysocoma	Linosyris	4690	7. 8.
762	„	„ β. uniflora	Tau.	
		5. An der Strasse nach Kuchelbad.		
		10. Resedaceae.		
*190	Reseda	Luteola	2071	7.
*191	„	lutea	2073	7. 8.
		6. Aus Wäldern um Kuchelbad.		
		1. Ranunculaceae.		
*21	Hepatica	triloba	2410	3. 4.
		48. Compos. Cychoraceae.		
898	Hieracium	silvaticum		
		„ δ. angustifolium	Tau.	
		7. Von Waldhügeln um Kuchelbad.		
		93. Gramineae.		
1699	Avena	pratensis	566	6. 7.
		8. Von Wiesen um Kuchelbad.		
		1. Ranunculaceae.		
6	Thalictrum	minus β. majus	2442	6. 7.
		6. Cruciferae.		
*112	Nasturtium	amphibium	2985	
		„ a. terrestre	Tau.	5. 9.
113	„	„ α. flore pleno	„	
113c	„	„ γ. pinnatifidum barbaraeoides	„	
114	„	„ ε pinnatifidium	„	
		9. Von Zäunen um Kuchelbad.		
		34. Cucurbitaceae.		
†*558	Bryonia	alba	5414	
Leitmeritz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Bergen um Leitmeritz.		
		13. Lineae.		
254	Linum	flavum	1407	
		2. Vom Berge Hradisken (Rhadisken) bei Leitmeritz.		
		1. Ranunculaceae.		
*8	Anemone	patens	2413	4.
10	„	Halleri	2412	4.
		50. Ericeae.		
*989	Arbutus	uva ursa	1803	
		55. Borragineae.		
1034	Pulmonaria	angustifolia	794	5. 6.
1035	„	„ β. exserta	Tau.	
		80. Orchideae.		
*1470	Orchis	mascula	5007	5.
1473	„	sambucina	5017	5.
1474	„	„ β. incarnata	5017	5.
		3. Vom rothen Beilberge bei Leitmeritz.		
		25. Leguminosae.		
*358	Astragalus	exscapus	4310	5.
		4. Vom Uhu-Berge bei Leitmeritz.		
		55. Borragineae.		
*1029	Lithospermum	officinale	775	5. 8.
		83. Liliaceae.		
		5. Von Feldern um Leitmeritz.		
		6. Cruciferae.		
154	Conringia	perfoliata (orientalis)	3030	6.
		6. Von Feldrainen um Leitmeritz.		
		4. Papaveraceae.		
†*72	Glaucium	corniculatum	2320	6. 7.
		7. Von der Schützinsel bei Leitmeritz.		
		1. Ranunculaceae.		
†39	Ranunculus	polyanthemus	2481	5. 6.
		8. Von feuchten Stellen um Leitmeritz.		
		58. Labiatae.		
1102	Ajuga	reptans	2504	5. 6.
		9. Aus Wäldern um Leitmeritz.		
		26. Rosaceae.		
486	Rosa	villosa	2239	6. 7.
		92. Cyperaceae.		
1647	Carex	silvatica	5288	5. 7.
		10. Von Wiesen um Leitmeritz.		
		55. Borragineae.		
1051	Myosotis	versicolor	770	6. 7.
		80. Orchideae.		
1477	Orchis	latifolia	5019	5. 6.
		11. Von Bergwiesen um Leitmeritz.		
		88. Colchicaceae.		
1551b	Colchicum	autumnale		
		„ β. vernum	Tau.	
Liban, im ehem. bunzlauer Kreise.				
		1. Von Feldern um Liban.		
		48. Compos. Cychoraceae.		
950	Hypochaeris	glabra	4608	6. 8.
960	Lapsana	pusilla	4607	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösl. bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	2. Von Feldrainen um Liban.			
	58. Labiatae.			
*1183	Leonurus	Marrubiastrum	2618	7. 8.
	3. Aus Gräben um Liban.			
	80. Junceae.			
1561b	Juncus	fuscoater	1573	6. 7.
Libotz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
	Aus dem Teiche bei Libotz.			
	81. Irideae.			
*1499	Iris	Pseudacorus	243	5. 6.
Lieben, im ehem. kaurimer Kreise.				
	1. Von Feldern um Lieben.			
	93. Gramineae.			
1662	Alopecurus	agrestis	330	6. 7.
	2. Von unbebauten Stellen um Lieben.			
	56. Solanaceae.			
†1078	Solanum	miniatum	944	7. 8.
	70. Chenopodeae.			
*1323	Chenopodium	ambrosoides	1180	6. 7.
	3. Von Wegen um Lieben.			
	70. Chenopodeae.			
1313	Chenopodium	melanospermum	1171	
Liebeschitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
	1. Vom Göltschberge bei Liebeschitz.			
	26. Rosaceae.			
*473	Rosa	collina	2252	6. 7.
	47. Compos. Corymbiferae.			
806	Aster	alpinus	4803	5.
	92. Cyperaceae.			
1708	Hierochloë	australis	442	5. 6.
	2. Aus Wäldern um Liebeschitz.			
	85. Sarmentaceae.			
†*1543	Paris	quadrifolia	1730	5. 6.
Liebesnitz, im ehem. kaurimer Kreise.				
	Von Trieften um Liebesnitz.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
*941b	Leontodon	Taraxacum „ δ. corniculatus	Tau.	
Liebitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
	1. Aus Gräben um Liebitz.			
	47. Compos. Corymbiferae.			
815b	Senecio	bohemicus	Tau.	
	72. Euphorbiaceae.			
†1359b	Euphorbia	lucida	2110	
	2. Aus sandigen Wäldern um Liebitz.			
	13. Lineae.			
256	Linum	austriacum	1396	7. 8.
	3. Von feuchten Wiesen um Liebitz.			
	14. Malvaceae.			
*265	Althaea	officinalis	4034	7. 9.
Lissa, im ehem. bunzlauer Kreise.				
	1. Von Aeckern um Lissa.			
	25. Leguminosae.			
342b	Trifolium	campestre	4358	7. 9.
	2. Aus Bächen um Lissa.			
	28. Haloragеae.			
538	Calitriche	autumnalis	24	5. 8.
	3. Von Feldern um Lissa.			
	32. Paronychieae.			
550	Herniaria	hirsuta	1204	7. 8.
	57. Personatae.			
†*1082	Antirrhinum	Orontium	2717	6. 8.
	77. Thymeleae.			
1457	Passerina	annua	1710	5. 8.
	4. Von sandigen Feldern um Lissa.			
	67. Plantagineae.			
*1280	Plantago	arenaria	643	7. 8.
	5. Aus Gräben um Lissa.			
	1. Ranunculaceae.			
†29b	Ranunculus	paucistamineus	Tau.	
	6. Cruciferae.			
*117	Nasturtium	officinale	2980	6. 9.
	69. Polygoneae.			
*1291	Polygonum	Persicaria	1718	7. 8.
*1292	„	Hydropiper	1715	
	92. Cyperaceae.			
1592b	Scirpus	Tabernaemontani	301	6. 7.
1648	Carex	Pseudocyperus	5282	4. 6.
1654	„	ampullacea	5288	
	6. Aus Obstgärten bei Lissa.			
	83. Liliaceae.			
*1509	Muscari	racemosum	1535	4. 5.
	7. Von Sandböden um Lissa.			
	6. Cruciferae.			
162	Diplotaxis	muralis	3035	
	12. Caryophyllaceae.			
203	Dianthus	prolifer	1891	6. 7.
	30. Lythrarieae.			
*542	Lythrum	Salicaria „ β. stylosum	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	47. Comp. Corymbiferae.			
776	Gnaphalium	arenarium	4736	7. 8.
782	„	montanum	4718	7. 8.
834	Achillea	Millefolium δ. lanata	Spr.	7. 8.
	56. Solanaceae.			
1065	Verbascum	rubiginosum	W. K.	7. 8.
1066	„	ferrugineum	Mill.	6. 7.
1067	„	phoeniceum	919	6. 7.
	57. Personatae.			
1084	Linaria	Elatine	2720	7. 9.
	58. Labiatae.			
1135	Thymus	angustifolius	2629	
1136	„	„ β. includens	Tau.	
	93. Gramineae.			
1717	Aira	caryophyllea	428	5. 6.
1721	„	canescens	431	6. 8.
1721b	„	„ β. aurata	Tau.	
	96. Equisetaceae.			
1824	Equisetum	pratense	Ehr.	
	8. Von feuchten Stellen um Lissa.			
	24. Rhamneae.			
308	Rhamnus	Frangula	1052	5. 6.
	9. Aus Sümpfen um Lissa.			
	48. Comp. Cychoraceae.			
915b	Crepis	succisaefolia	4466	
		„ β. hirta		
	73. Amentaceae.			
1385	Salix	aurita	5441	4. 5.
1429	Betula	pubescens	5358	4
	89. Junceae.			
1562c	Juncus	obtusiflorus	1576	
	10. Aus Wäldern um Lissa.			
	45. Dipsaceae.			
715	Scabiosa	arvensis γ. silvatica	618	6. 8.
721	Succisa	pratensis	616	8. 9.
	47. Comp. Corymbiferae.			
812a	Senecio	Jacobaea β. discoideus	Tau.	
	53. Gentianeae.			
1018b	Erythraea	Centaurium β. elongata	Tau.	
	61. Rhinanthaceae.			
1210	Veronica	acutiflora	Tau.	7. 8.
1222	„	Chamaedrys β. incisa	Tau.	5. 6.
1225	„	„ ζ. petiolata	Tau.	
	11. Von Waldrändern um Lissa.			
	38. Umbelliferae.			
*631	Peucedanum	Oreoselinum	1249	7. 8.
	49. Campanulaceae.			
978	Campanula	Cervicaria	1013	6. 7.
	12. Von Wiesen um Lissa.			
	25. Leguminosae.			
345	Lotus	siliquosus	4363	6. 8.
	53. Gentianeae.			
*1019	Erythraea	ramosissima	957	
	88. Colchicaceae.			
†*1551	Colchicum	autumnale	1617	9. 10.
	92. Cyperaceae.			
1642	Carex	Buxbaumii	5203	6.
	13. Von sumpfigen Wiesen um Lissa.			
	92. Cyperaceae.			
1638	Carex	fulva	5232	5. 7.
1639	„	distans	5235	5.
	14. Von Waldwiesen um Lissa.			
	93. Gramineae.			
1725b	Molinia	varia β. altissima	Link.	
	15. Von feuchten Wiesen um Lissa.			
	38. Umbelliferae.			
628	Angelica	Carvifolia	1258	7. 8.
	16. Von nassen Wiesen um Lissa.			
	81. Irideae.			
1498	Iris	sibicia	244	5. 6.
Alt-Lissa.				
	Aus Gräben um Alt-Lissa.			
	58. Labiatae.			
*1109b	Teucrium	Scordium	2512	8.
Lobositz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
	1. Vom Berge Lobosch bei Lobositz.			
	1. Ranunculaceae.			
11b	Anemone	pratensis		7. 8.
		„ β. ochroleuca	Tau.	
	25. Leguminosae.			
388	Orobus	albus	4156	5. 6.
	2. Von Feldern um Lobositz.			
	1. Ranunculaceae.			
24	Adonis	aestivalis β. citrina	2450	6. 7.
Lorenziberg, in Prag.				
	48. Comp. Cychoraceae.			
902	Hieracium	silvestre γ. heterophyllum	Tau.	6. 8.
	49. Campanulaceae.			
974	Campanula	Trachelium β. urticifolia	Schmdt. 1002	8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		65. Primulaceae.		
*1263	Primula	officinalis	827	4.
1264	„	„ β. exserta	Tau.	4. 5.
Melnik.				
		Von Hügeln um Melnik.		
		25. Leguminosae.		
315	Cytisus	austriacus	4237	5. 8.
Miesfluss, im pilsner Kreise.				
		Von felsigen Ufern der Miesa im pilsner Kreise.		
		38. Saxifrageae.		
582	Saxifraga	hypnoides	1815	5. 6.
Milleschau.				
		1. Von Feldern um Milleschau.		
		93. Gramineae.		
1764	Bromus	multiflorus	552	6. 7.
		2. Von Feldrainen um Milleschau.		
		12. Caryophyllaceae.		
*204	Dianthus	Armeria	1898	7. 8.
		26. Rosaceae.		
459	Rosa	cinnamomea		
		„ β. multiplex	Tau.	5. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
811	Senecio	tenuifolius	4778	7. 8.
		83. Liliaceae.		
1522	Allium	Scorodoprasum	1453	6. 7.
		3. Aus Gräben um Milleschau.		
		92. Cyperaceae.		
1655	Carex	riparia	5271	5.
		4. Von Hügeln um Milleschau.		
		26. Rosaceae.		
474	Rosa	collina β. crassifolia	Tau.	6. 7.
		82. Liliaceae.		
1527b	Allium	vineale	1452	6. 7.
		5. Von Waldhügeln um Milleschau.		
		93. Gramineae.		
1687	Agrostis	canina	L.	7. 8.
		6. Von Waldrändern um Milleschau.		
		42. Caprifoliaceae.		
673	Viburnum	Lantana	1359	5.
		7. Von Wiesen um Milleschau.		
		1. Ranunculaceae.		
49	Trollius	europaeus	2492	5. 8.
		38. Umbelliferae.		
*622	Silaus	pratensis	1272	6. 8.
630	Peucedanum	alsaticum	1247	7. 9.
641	Laserpitium	pruthenicum	1219	7. 9.
		48. Comp. Cychoraceae.		
853b	Hieracium	Auricula γ. elatius	Tau.	6. 7.
Milleschauer Berg oder **Donnersberg.**				
		1. Vom Milleschauer Berge.		
		6. Cruciferae.		
152	Erysimum	odoratum	3004	6. 7.
		25. Leguminosae.		
332	Trifolium	ochroleucum	4337	6. 8.
367	Vicia	silvatica	4192	6. 8.
		26. Rosaceae.		
421	Rubus	saxatilis	2267	6.
458	Rosa	cinnamomea	2229	5. 6.
		27. Onagrarieae.		
520	Epilobium	montanum		
		„ β. albiflorum	Tau.	6. 7.
524	„	hypericifolium	1645	6. 7.
		35. Crassulaceae.		
*561	Sedum	Telephium		
		„ β. verticillatum	Tau.	8.
		37. Saxifrageae.		
585	Saxifraga	decipiens		
		„ γ. obtusifolia	Tau.	5. 6.
586	„	„ δ. acutiflora	„	5. 6.
		38. Umbelliferae.		
*621	Athamanta	Libanotis	1279	8.
		45. Dipsaceae.		
*717	Asterocephalus	Columbaria	620	6. 7.
718	„	„ β. rubellus	Tau.	6. 7.
719	„	„ γ. grandiflorus	Tau.	
		48. Comp. Cychoraceae.		
887	Hieracium	Schmidtii	Tau.	7. 8.
914	Crepis	praemorsa	4463	5. 6.
915	„	succissaefolia	4466	6. 7.
948	Hypochaeris	maculata	4611	7.
		49. Campanulaceae.		
*976	Campanula	glomerata	1012	7. 8.
977	„	„ β. mollis	Tau.	7. 8.
		55. Borragineae.		
1057	Echinospermum	deflexum	773	6. 7.
		56. Solaneae.		
1064	Verbascum	nigrum	917	7. 8.
		93. Gramineae.		
1771	Bromus	asper	557	6. 7.
		99. Filices.		
1826	Woodsia	ilvensis	R. B.	
		2. Vom Fusse des Milleschauer Berges.		
		1. Ranunculaceae.		
†40	Ranunculus	polyanthemus		
		„ β. latifolius	Tau.	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		53. Gentianeae.		
*1009	Gentiana	cruciata	1145	7. 8.
		3. Aus Wäldern des Milleschauer Berges.		
		26. Rosaceae.		
*395	Prunus	avium	2151	5.
Mittelgebirge.				
		1. Von Bergen des Mittelgebirges.		
		11. Polygaleae.		
197	Polygala	vulgaris ζ. densiflora	Tau.	6. 8.
		2. Vom Winterberge im Mittelgebirge.		
		47. Comp. Corymbiferae.		
817b	Cineraria	aurantiaca β. capitata	4859	6. 7.
		3. Von Wiesen im Mittelgebirge.		
		82. Narcissi.		
1501	Galanthus	nivalis	1429	2. 3.
Moldauufer, bei Prag, s. d.				
Neuhof, im ehem. časlauer Kreise.				
		1. Aus Gräben um Neuhof.		
		69. Polygoneae.		
1294b	Polygonatum	Hydropiper β. flore rubro	Tau.	8. 9.
		2. Aus Teichen bei Neuhof.		
		27. Onagrarieae.		
532b	Trapa	natans	692	6. 7.
Neudorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		Von Hügeln um Neudorf.		
		57. Personatae.		
†1085	Linaria	genistifolia	2737	7. 8.
Nixdorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Trieften um Nixdorf.		
		93. Gramineae.		
1717b	Aira	praecox	430	5. 6.
		2. Von Waldwiesen um Nixdorf.		
		46. Compos. Cynarocephalae.		
753b	Centaurea	nigra β. radiata	Tau.	7. 8.
Pardubitz, im ehem. chrudimer Kreise.				
		1. Von Hügeln um Pardubitz.		
		62. Orobancheae.		
1246	Orobanche	ramosa	2816	6.
		2. Von feuchten Stellen um Pardubitz.		
		26. Rosaceae.		
408	Geum	intermedium	2309	5. 6.
Petschau, im ehem. elbogner Kreise.				
		Aus Wäldern um Petschau.		
		50. Ericeae.		
985	Erica	herbacea	1697	4. 5.
Podbaba, bei Prag, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Abhängen der Podbaba.		
		14. Malvaceae.		
264	Malva	Alcea	4045	7. 9.
		26. Rosaceae.		
418	Rubus	corylifolius	2264	7. 8.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
754	Centaurea	montana	4975	5. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
792	Conyza	squarrosa	4747	7. 8.
800	Inula	germanica	4865	7. 8.
		58. Labiatae.		
*1155	Origanum	vulgare	2627	7. 8.
1156	„	„ β. includens	Tau.	7. 8.
		2. Von Felsen der Podbaba.		
		26. Rosaceae.		
497	Cotoneaster	vulgaris	2183	5. 6.
		81. Irideae.		
1497	Iris	sambucina	238	6.
		83. Liliaceae.		
1511	Muscari	comosum	1532	5. 6.
		3. Aus Gebüschen der Podbaba.		
		5. Fumariaceae.		
76	Corydalis	fabacea	4076	4. 5.
Podiebrad, im ehem. bidschower Kreise.				
		Von Wiesen der Herrschaft Podiebrad.		
		53. Gentianeae.		
1019b	Erythraea	compressa	958	7. 8.
Prag.				
		1. Aus Alleen um Prag.		
		15. Tiliaceae.		
*267	Tilia	platyphylla	2332	
267b	„	„ β. truncata	Tau.	
*268	„	parvifolia	2330	
269	„	„ β. truncata	Tau.	
270	„	„ γ. intermedia	Hayne.	
271	„	„ „ 1. truncata	Tau.	
		25. Leguminosae.		
348	Robinia	Pseudacacia	4245	
		73. Amentaceae.		
1425	Populus	italica	5491	
		2. Aus Bächen um Prag.		
		1. Ranunculaceae.		
†30	Ranunculus	fluviatilis	2456	6. 7.
		55. Borragineae.		
1043	Myosotis	palustris	762	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	3. Von Bergen um Prag.			
	8. Violaceae.			
180	Viola	montana γ. lactea	Schdt.	
	4. Von Feldern um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
	b) Anemoneae.			
23	Adonis	aestivalis	2450	6. 7.
25	„	autumnalis	2451	7. 8.
26	Myosurus	minimus	1418	5.
27	Ceratocephalus	falcatus	Cd.	
	c) Ranunculaceae.			
†46	Ranunculus	arvensis	2490	6.
	d) Helleboreae.			
53	Nigella	arvensis	2402	7. 9.
*56	Delphinium	Consolida	2356	6.
	4. Papaveraceae.			
*70	Papaver	Rhoeas	2326	6. 7.
	5. Fumariaceae.			
*78	Fumaria	officinalis	4071	5. 8.
	6. Cruciferae.			
79	Neslia	paniculata	2921	6. 7.
80	Cakile	perennis	2818	6. 7.
*83	Raphanus	Raphanistrum	2826	6. 8.
84	„	„ β. flore albo	Tau.	
*107	Thlaspi	arvense	2831	5. 6.
*108	Camelina	sativa	2922	6.
109	„	dentata	2924	6.
132	Arabis	Thaliana	2947	4.
150	Erysimum	repandum	3000	6.
160	Sinapis	arvensis	3042	6. 7.
161	„	„ β. trachycarpa	3043	5. 7.
	8. Violaceae.			
*183	Viola	tricolor	1089	4. 9.
186	„	arvensis	1089	9.
	12. Caryophyllaceae.			
201	Gipsophila	muralis	1881	7. 8.
221	Silene	noctiflora	1924	8. 9.
*227	Lichnis	Githago	2022	6. 7.
231	Spergula	arvensis	2050	7. 8.
244	Arenaria	serpillifolia	1988	6. 7.
	25. Leguminosae.			
*326	Melilotus	arvensis	4316	6. 7.
330	Trifolium	arvense	4331	7. 8.
336	„	pratense	4340	6. 8.
342b	„	campestre	Schr.	
343	„	procumbens	4359	
369	Vicia	Cracca	4194	6. 8.
370	„	„ β. densiflora	Tau.	
370b	„	sativa	4200	
371	„	„ β. minor	Tau.	
372	„	angustifolia	4203	6. 7.
*375	Ervum	Lens	4220	6. 7.
376	Ervum	hirsutum	4227	6. 7.
377	„	tetraspermum	4224	6. 7.
383	Lathyrus	tuberosus	4172	6. 7.
	26. Rosaceae.			
414	Rubus	caesius	2260	6. 8.
	32. Paronychieae.			
553	Scleranthus	polycarpus	L.	
*554	„	annuus	1873	7. 8.
	38. Umbelliferae.			
*610	Bupleurum	rotundifolium	1292	7.
*662	Coriandrum	sativum	1229	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
678	Scherardia	arvensis	686	5. 8.
	44. Valerianeae.			
*703	Valerianella	olitoria	190	4. 5.
704	„	dentata	192	6. 8.
	45. Dipsaceae.			
*714	Scabiosa	arvensis	617	7.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
732	Cirsium	arvense	4651	6. 8.
*755	Centaurea	Cyanus	4977	6. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*805	Erigeron	canadensis	4757	8. 10.
*821	Matricaria	Chamomilla	4916	6. 8.
825	Pyrethrum	inodorum	4915	8. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
*925	Sonchus	arvensis	4437	7. 9.
	49. Campanulaceae.			
*975	Campanula	rapunculoides	1003	8.
	54. Convolvulaceae.			
*1021	Convolvulus	arvensis	871	6. 7.
	55. Borragineae.			
*1030	Lithospermum	arvense	776	4. 6.
1039	Lycopsis	arvensis	805	5. 6.
*1042	Anchusa	officinalis	Rchb.	
		„ β. arvalis	779	6. 8.
	57. Personatae.			
†*1086	Linaria	vulgaris	2735	6. 7.
	58. Labiatae.			
1163	Lamium	amplexicaule	2579	3. 4.
1167	Galeopsis	Tetrahit	2584	7. 8.
1168	„	„ β. alba	Tau.	
	61. Rhinanthaceae.			
1195	Rhinanthus	major δ. villosus	Tau.	6. 7.
1198	Melampyrum	arvense	2678	6. 7.
1238	Veronica	triphyllos	98	3. 5.
1239	„	agrestis	94	4. 9.
1241	„	hederaefolia	96	3. 6.
1242	„	„ β. Lappago	Schr.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösl. bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	65. Primulaceae.			
*1253	Anagallis	arvensis	860	6. 7.
1254	„	„ β. coerulea	861	7. 8.
1272	Androsace	elongata	816	4. 5.
	69. Polygoneae.			
1295	Polygonum	aviculare	1712	6. 10.
1296	„	Convolvulus	1724	6. 7.
*1310	Rumex	Acetosella	1606	6. 7.
	72. Euphorbiaceae.			
1354	Euphorbia	helioscopia	2096	7. 8.
1355	„	exigua	2084	7. 8.
	93. Gramineae.			
*1673	Panicum	verticillatum	443	7. 8.
1686	Agrostis	Spica venti	371	5. 8.
*1697	Avena	fatua	573	7. 8.
1698	„	strigosa	571	6. 7.
1763	Bromus	secalinus	554	6. 7.
*1790	Lolium	temulentum	457	7. 8.
	96. Equisetaceae.			
*1819	Equisetum	arvense	L.	
	5. Von Feldrainen um Prag.			
	6. Cruciferae.			
90	Alyssum	calycinum	2901	6. 7.
97	Draba	verna	2872	3. 4.
98	„	„ β. stylosa (praecox Rchb.	Tau.	
144	Sisymbrium	Sophia	3025	6. 7.
	12. Caryophyllaceae.			
224	Lychnis	dioica	2031	6. 8.
225	„	„ β. rubra	Tau.	
230	Holosteum	umbellatum	604	4.
240	Arenaria	rubra	1964	6. 7.
247	Cerastium	vulgatum	2036	4. 5.
249	„	semidecandrum	2034	4. 5.
250	„	viscosum	2034	4. 5.
252	„	arvense	2044	4. 7.
	25. Leguminosae.			
*316	Ononis	spinosa	4116	6. 8.
317	„	„ β. glabrata	Tau.	
331	Trifolium	striatum	4325	6. 8.
341	„	agrarium	4360	6. 8.
	38. Umbelliferae.			
*604	Pimpinella	Saxifraga	1307	7. 9.
605	„	„ β. dissecta	Tau.	
*609	Sium	Falcaria	1315	6.
645	Caucalis	daucoides	1224	6.
	46. Compositae Cynarocephalae.			
733	Cirsium	eriophorum	4648	7. 9.
743	Onopordon	Acanthium	4664	7.
756	Centaurea	Scabiosa	4979	7. 9.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*766	Tanacetum	vulgare	4694	8. 9.
*832	Achillea	Millefolium	4942	6. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
*840	Cychorium	Intybus	4619	6. 9.
852	Hieracium	Auricula	4508	6. 7.
943	Apargia	autumnalis	4492	7. 9.
944	„	hastilis	4488	7.
945	„	hispida	4487	7. 9.
954	Tragopogon	major	4418	6. 7.
	55. Borragineae.			
1040	Nonnea	pulla	806	5. 6.
	72. Euphorbiaceae.			
1361	Euphorbia	Cyparissias	2103	5. 6.
	93. Gramineae.			
1668	Phleum	asperum	360	7. 8.
*1779	Triticum (Agro-	repens	578	6. 9.
1780	pyrum)	„ β. glaucum	Tau.	
1780b	„	„ γ. aristatum	Tau.	
	6. Von Felsen um Prag.			
	6. Cruciferae.			
164	Diplotaxis	tenuifolia	3034	6. 8.
	8. Violaceae.			
185	Viola	tricolor γ. lutea	Tau.	5. 9.
	12. Caryophyllaceae.			
206	Dianthus	Carthusianorum		
		„ β. rarus	Tau.	7. 9.
	22. Rutaceae.			
*303	Dictamnus	albus	1764	5.
	35. Crassulaceae.			
565	Sedum	rupestre	2015	7.
566	„	hexangulare	2011	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
680	Asperula	galeoides	681	6.
	48. Comp. Cychoraceae.			
898b	Hieracium	lanceolatum	Vill.	6. 8.
†937	Lactuca	viminea	4460	7. 9.
	58. Labiatae.			
*1137	Thymus	nummularius	M. B.	5. 10.
1138	„	„ β. includens	Tau.	
*1177	Stachys	recta	2601	6. 8.
1178	„	annua	2598	7. 9.
	83. Liliaceae.			
1514	Ornithogalum	bohemicum	1491	4.
	93. Gramineae.			
1694	Stipa	pennata	393	5. 6.
1736	Poa	pratensis γ. durius-cula	469 Tau.	5. 7.
	99. Filices.			
*1836	Polypodium	vulgare	L.	
1843	Asplenium	septemtrionale	Sw.	
1845	„	trichomanoides	L.	
1846	„	germanicum	W.	
*1848	„	Ruta muraria	L.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	7. Von Kalkfelsen um Prag.			
	25. Leguminosae.			
363b	Onobrychis	sativa β. villosa	Tau.	5. 8.
	8. In Gärten in und um Prag.			
	26. Rosaceae.			
501	Pyrus	Malus β. sativa	Tau.	4. 5.
504	„	communis β. sativa	Tau.	4. 5.
505	„	„ γ. tomentosa	Tau.	4. 5.
	9. In Gärten in und um Prag als Unkraut.			
	6. Cruciferae.			
*95	Lepidium	sativum	2854	7.
	55. Borragineae.			
*1053	Barago	officinalis	803	6. 8.
	58. Labiatae.			
*1116	Hyssopus	officinalis	2524	6. 9.
*1117	Satureja	hortensis	2522	7. 8.
	10. In Gärten in und um Prag wie verwildert.			
	25. Leguminosae.			
325	Trigonella	coerulea	4371	7.
	58. Labiatae.			
*1096	Salvia	officinalis	131	6. 7.
*1126a	Mentha	sativa		8. 9.
*1126b	„	gentilis	2565	8. 9.
*1142b	Thymus	hortensis	Tau.	6. 10.
	11. Vom Gartenboden um Prag.			
	38. Umbelliferae.			
601	Aegopodium	Podagraria	1312	5. 6.
616	Aethusa	Cynapium	1286	7. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
808	Senecio	vulgaris	4768	3. 10.
*839	Calendula	arvensis	4996	7. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
926	Sonchus	oleraceus	4438	6. 9.
927	„	asper	4439	6. 7.
928	„	„ β. muricatus	Tau.	6. 7.
	57. Personatae.			
*1081	Antirrhinum	majus	2716	6. 8.
	61. Rhinanthaceae.			
1240	Veronica	Buxbaumii	92	5. 10.
	70. Chenopodeae.			
*1328	Atriplex	hortensis	1202	7. 8.
*1335	Spinacia	oleracea	5477	5.
*1339	Kochia	scoparia	1190	6. 9.
	72. Urticeae.			
1353	Euphorbia	Peplus	2081	7. 8.
	12. Von Gartenmauern um Prag.			
	35. Crassulaceae.			
562	Sedum	purpureum	1996	8.
	13. Aus Obstgärten um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†*50	Helleborus	niger	2499	1. 3.
*64b	Paeonia	festiva	2355	5. 6.
	20. Geraniaceae.			
291	Geranium	pyrenaicum	4018	6. 8.
292	„	„ β. umbrosum	W. K.	6. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
845	Hieracium	dubium	4506	5. 8.
846	„	„ β. angustifolium	Tau.	5. 8.
847	„	„ γ. hirsutum	„	5. 8.
848	„	„ δ. elatius	„	5. 8.
856	„	Vaillantii	„	7. 8.
862	„	Bauhini	4509	6. 7.
863	„	„ β. viscidulum	Tau.	6. 7.
864	„	radicicaule	4509	5. 6.
866	„	densiflorum	Tau.	6. 8.
	81. Irideae.			
*1497b	Iris	hortensis	237	5. 6.
	82. Narcissi.			
*1503	Narcissus	poëticus	1430	5.
	83. Liliaceae.			
1504	Tulipa	silvestris	1488	5.
1507	Lilium	bulbiferum	1471	6. 7.
1512	Scilla	amoena	1508	5.
1520	Ornithogalum	nutans	1503	5. 6.
	14. Von Gartenwiesen in und um Prag.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
923b	Barkhausia	setosa β. leiacantha	Tau.	
	93. Gramineae.			
1704	Avena	fragilis	576	5. 6.
	15. Von Gartenzäunen in und um Prag.			
	3. Berberideae.			
*67	Berberis	vulgaris	1425	5. 6.
	23. Celastrineae.			
304	Stachylea	pinnata	1371	5. 6.
	26. Rosaceae.			
399	Prunus	insititia	2157	4. 5.
*400	„	domestica	2154	5.
	36. Grossularieae.			
*571	Ribes	rubrum	1097	5.
575	„	Grossularia	1103	4.
	38. Umbelliferae.			
657	Anthriscus	Cerefolium	1336	5.
657a	„	„ β. longirostris v. macrosperma	Tau.	5.
	42. Caprifoliaceae.			
675	Lonicera	Periclymenum	1027	6. 7.
	45. Dipsaceae.			
713	Dipsacus	pilosus	613	8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*740	Silybum	Marianum	4643	7. 8.
758	Centaurea	solstitialis	4985	8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*824	Pyrethrum	Parthenium	4913	6. 7.
	58. Labiatae.			
*1116	Hyssopus	officinalis	2524	7
	60. Jasmineae.			
1186	Syringa	vulgaris	46	5.
	71. Urticeae.			
*1345	Parictaria	officinalis	713	6. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
1349	Buxus	sempervirens	5287	4.
	74. Cupuliferae.			
*1439b	Corylus	tubulosa	5354	3. 4.
	79. Orchideae.			
*1463	Aristolochia	Clematitis	5074	6. 8.
	83. Liliaceae.			
*1529	Allium	oleraceum	1447	7.
	16. Von Gässen in Prag.			
	6. Cruciferae.			
81	Senebiere	Coronopus	2851	7. 8.
	17. Aus Gebüschen um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
18	Anemone	ranunculoides	2426	4. 5.
47	Ficaria	ranunculoides	2491	4. 5.
	4. Papaveraceae.			
*73b	Chelidonium	majus β. trichocarpum		
	6. Cruciferae.			
125	Cardamine	impatiens	2936	5. 6.
	12. Caryophyllaceae.			
245	Arenaria	trinervia	1990	
	25. Leguminosae.			
380	Lathyrus	silvestris	4175	6. 7.
386	Orobus	verus	4149	4. 5.
387	„	tuberosus	4155	6. 7.
389	„	niger	4157	6.
	42. Caprifoliaceae.			
674	Lonicera	Caprifolium	1025	5. 6.
	54. Convolvulaceae.			
1022	Convolvulus	sepium	872	7. 8.
	58. Labiatae.			
*1130	Glechoma	hederacea		
1162b	Lamium	maculatum β. roseum	Tau.	4. 9.
1164	Galeobdolon	luteum	2587	
1168b	Galeopsis	mollis	Tau.	7. 8.
1171b	„	cannabina β. concolor	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	65. Primulaceae.			
*1258	Lysimachia	nummularia	858	6. 7.
	69. Chenopodiaceae.			
1297	Polygonum	dumetorum	1723	7. 8.
	73. Amentaceae.			
1383b	Salix	capraea β. monstrosa	Tau.	3. 4.
1383c	„	„ γ. integrifolia	Tau.	3. 4.
	83. Liliaceae.			
1515	Ornithogalum	luteum	1496	4.
1516	„	pratense	1497	4.
1518	„	minimum	1498	3. 4.
1518b	„	„ β. brachysepalum	Tau.	3. 4.
1521	„	umbellatum	1408	5. 6.
	93. Gramineae.			
1748	Festuca	ovina β. nemoralis	Tau.	5. 6.
1773	Bromus	giganteus	555	
1784	Triticum	caninum	577	6. 8.
1786b	„	„ β. barbinode	Tau.	
	18 Aus Lustgebüschen um Prag.			
	73. Amentaceae.			
1420	Salix	bicolor β. androgyna	Tau.	5.
	19. Aus Gräben um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†37	Ranunculus	sceleratus	2477	6. 8.
†43	„	repens	2484	6. 7.
	6. Cruciferae.			
*122	Cardamine	amara	2934	5. 6.
	25. Leguminosae.			
*327b	Melilotus	officinalis	4314	7. 8.
	26. Rosaceae.			
*404	Spiraea	Ulmaria	2223	6. 7.
*428	Potentilla	supina	2304	6. 8.
	27. Onagrariae.			
*527b	Epilobium	parviflorum		
		„ β. glabrescens	Tau.	
528	„	hirsutum	1635	7. 8.
	30. Lythrarieae.			
*541	Lythrum	Salicaria	2064	6. 8.
	38. Umbelliferae.			
608	Sium	angustifolium	1306	7. 8.
*615	Oenanthe	Phellandrium	1285	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
692	Galium	palustre	662	7.
	45. Dipsaceae.			
711	Dipsacus	silvestris	610	7.
	46. Comp. Cynarocephalae.			
722	Cirsium	palustre	4644	7. 9.
728	„	oleraceum	4660	7. 8.
729	„	tataricum	4659	7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*763	Bidens	tripartita	4776	8. 9.
*764	„	cernua	4677	8. 9.
765	„	„ β. radiata	Tau.	8. 9.
*786	Tussilago	Farfara	4761	3. 4.
*797	Inula	britanica	4875	7. 8.
	58. Labiatae.			
*1095	Lycopus	europaeus	116	7. 8.
*1118	Mentha	silvestris	2547	6. 9.
1119b	„	„ γ. obscura	Tau.	6. 9.
*1124	„	aquatica	2560	7. 8.
*1125	„	„ β. pseudopiperita	Tau.	7. 8.
*1128c	„	arvensis δ. acutifolia	„	7. 8.
*1154	Scutellaria	galericulata	2653	7. 8.
1173	Stachys	silvatica	2594	6. 9.
1174	„	palustris	2597	8.
	61. Rhinanthaceae.			
1192	Euphrasia	Odontitis	2668	7. 8.
	65. Primulaceae.			
*1255	Lysimachia	vulgaris	854	6. 8.
	69. Polygoneae.			
*1294	Polygonum	Hydropiper	1715	8. 9.
*1302	Rumex	conglomeratus	1598	7.
	86. Alismaceae.			
1544	Butomus	umbellatus	1752	7. 8.
1545	Sagittaria	sagittifolia	5331	6. 8.
*1546	Alisma	Plantago	1621	7. 8.
	89. Junceae.			
1558	Juncus	glaucus	1555	7.
*1559	„	effusus	1554	6. 7.
1560	„	„ β. conglomeratus	1553	6. 7.
	91. Typhaceae.			
1577	Typha	latifolia	5113	6. 7.
1578	„	angustifolia	5112	6. 7.
1579	Sparganium	ramosum	5114	8.
	92. Cyperaceae.			
1584	Scirpus	palustris	292	6. 8.
1584a	„	„ β. minor	Tau.	6. 8.
1584b	„	uniglumis	293	6. 7.
1594	„	silvaticus	314	6. 7.
*1609	Carex	intermedia	5158	5.
1610	„	vulpina	5165	5. 6.
1612a	„	divulsa β. prolifera	Tau.	5. 6.
1627b	„	acuta β. androgyna	Tau.	4. 5.
1651	„	paludosa	5270	5.
1651b	„	„ β. brachylepis	Tau.	5.
1653	„	vesicaria	5289	5.
	93. Gramineae.			
1728	Glyceria	fluitans	471	5. 9.
1743	Poa	distans	473	6. 7.
	94. Najades.			
1813	Zannichelia	palustris	5076	6. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	96. Equisetaceae.			
*1821	Equisetum	palustre	L.	
1822	„	limosum	L.	
1823	„	„ β. simplex	Tau.	
	20. Aus ausgetrockneten Gräben um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†28	Ranunculus	aquatilis β. cespitosus	Tau.	5. 6.
	21. Aus Schanzgräben um Prag.			
	27. Onagrarieae.			
*527	Epilobium	parviflorum	1636	
	22. Aus Hainen um Prag.			
	93. Gramineae.			
*1727	Dactylis	glomerata β. nemoralis	Tau.	6. 8.
	23. Aus Hecken um Prag.			
	8. Violaceae.			
*168	Viola	odorata	1077	4.
169	„	„ β. alba	Tau.	4.
	20. Geraniaceae.			
293	Geranium	rotundifolium	4016	6. 9.
	25. Leguminosae.			
*349	Colutea	arborescens	4253	7. 8.
	26. Rosaceae.			
*394	Prunus	Padus	2144	5.
477	Rosa	alba	2243	6. 7.
*498	Mespilus	germanica	2182	5. 6.
505b	Pyrus	communis γ. dasyphylla		4. 5.
510	„	aucuparia	2175	5. 6.
	33. Philadelpheae.			
*555	Philadelphus	coronarius	2134	5.
	38. Umbelliferae.			
654	Myrrhis	bulbosa	1334	6. 7.
655	„	temula	1335	6. 7.
	42. Caprifoliaceae.			
*669	Sambucus	nigra	1362	6.
	51. Contortae.			
1004b	Vinca	intermedia	Tau.	
	56. Solaneae.			
1080	Lycium	europaeum	953	6. 10.
	60. Jasmineae.			
*1185	Ligustrum	vulgare	39	6. 7.
	71. Urticeae.			
*1337	Humulus	Lupulus	5480	7. 8.
	24. Von Hügeln um Prag.			
	4. Papaveraceae.			
*68	Papaver	Argemone	2323	6. 7.
*69	„	dubium	2327	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	6. Cruciferae.			
129	Arabis	hirsuta	2964	4. 6.
	7. Cistineae.			
*165	Helianthemum	vulgare	2338	6. 7.
	11. Polygaleae.			
*196	Polygala	vulgaris ε. comosa	4093	5. 6.
	12. Caryophyllaceae.			
205	Dianthus	Carthusianorum	1894	7. 9.
208	„	deltoides	1903	7. 10.
*217	Silene	Otites	1936	7.
219	„	nutans	1939	6. 7.
230b	Holosteum	umbellatum β. leianthum	Tau.	
	14. Malvaceae.			
*266	Lavatera	thuringiaca	4048	8. 9.
	25. Leguminosae.			
333	Trifolium	alpestre	4345	6. 7.
334	„	medium	4342	6. 7.
335	„	„ β. latifolium	Tau.	6. 7.
346	Lotus	corniculatus	4367	6. 8.
*350	Coronilla	varia	4263	6. 8.
	26. Rosaceae.			
*406	Spiraea	Filipendula	2222	7.
415	Rubus	fruticosus	2265	7. 8.
416	„	„ β. incisus	Tau.	7. 8.
417	„	„ γ. tomentosus	2259	7. 8.
433	Potentilla	canescens	2297	6. 7.
434	„	argentea	2301	6. 7.
434b	„	„ β. incisa	Tau.	6. 7.
435	„	„ γ. impolita	„	6. 7.
436	„	„ δ. decumbens	„	6. 7.
437	„	Vinmanniana	2299	6. 8.
437b	„	Lindakeri	Tau.	6. 8.
439	„	opaca	2290	4. 5.
442	„	subacaulis	2289	4. 9.
*456	Poterium	Sanguisorba	5333	6. 7.
*466	Rosa	canina	2250	5. 6.
467	„	„ β. nitens	Tau.	5. 6.
468	„	„ γ. glauca	„	5. 6.
476	„	collina δ. corylifolia	„	6. 7.
487	„	tomentosa	2240	6. 7.
490	„	rubiginosa	2247	6. 7.
491	„	„ β. sepium	Thuil.	6. 7.
	27. Onagrariae.			
519	Epilobium	montanum	1638	6. 7.
	32. Paronychieae.			
552	Scleranthus	perennis	1874	6. 7.
	37. Saxifrageae.			
591	Saxifraga	granulata	1830	5. 6.
	38. Umbelliferae.			
*597	Erynchium	campestre	1350	7. 8.
*613	Bupleurum	falcatum	1298	7. 8.
619	Sesili	annuum	2171	7. 8.
*643	Daucus	Carota	1221	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
686	Galium	silvestre	673	5. 7.
687	„	„ β. hirtum	Tau.	5. 7.
688	„	„ γ. angustifolium	„	5. 7.
	45. Dipsaceae.			
716	Asterocephalus	canescens	623	7. 8.
720	„	ochroleucus	621	7. 9.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
749	Centaurea	Jacea	4981	6. 10.
750	„	„ β. flosculosa	4973	6. 10.
753	„	nigra	4972	7. 8.
757	„	paniculata	4978	7. 8.
	47. Compos. Corymbiferae.			
783	Gnaphalium	germanicum	4720	7. 8.
784	„	arvense	4716	7. 9.
804	Erigeron	acris	4734	7. 8.
*812	Senecio	Jacobaea	4783	7. 8.
*830	Anthemis	tinctoria	4926	7. 9.
*835	Achillea	Millefolium ε. setacea	4943	7. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
842	Hieracium	Pilosella	4503	5. 8.
843	„	„ β. angustifolium	Tau.	5. 8.
844	„	„ γ. concolor	„	5. 8.
865	„	melanochaetum	„	
869	„	setigerum	4519	5. 6.
890	„	murorum	4548	5. 8.
892	„	„ γ. denticulatum	Tau.	5. 8.
896	„	silvaticum	4549	5. 8.
897	„	„ γ. villosum	Tau.	5. 8.
899	„	umbellatum	4552	7. 9.
900	„	silvestre	4554	6. 7.
901	„	„ β. angustifolium	Tau.	6. 7.
923	Borkhausia	foetida	4600	6. 8.
	49. Campanulaceae.			
*962	Campanula	rotundifolia	992	8. 9.
963	„	„ β. tenuifolia	1108	8. 9.
984	Jasione	montana	Hofm.	7. 8.
	55. Borragineae.			
*1026	Echium	vulgare	754	6. 7.
1027	„	„ β. monstrosum	Schdt.	6. 7.
1049	Myosotis	collina	769	5. 9.
1050	„	arvensis	772	4. 5.
1052	„	sparsiflora	761	5. 6.
*1054	Cynoglossum	officinale	783	6.
*1056	Echinospermum	Lappula	744	6. 7.
	56. Solaneae.			
*1059	Verbascum	Thapsus	901	7. 8.
*1060	„	thapsiforme	902	6. 8.
*1061	„	phlomoides	903	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat
		58. Labiatae.		
1099	Salvia	silvestris	133	6. 7.
1101	„	verticillata	140	7. 9.
*1131	Thymus	Serpyllum	2629	5. 10.
1132	„	„ β. includens	Tau.	5. 10.
1132b	„	„ γ. albiflorus	„	5. 10.
*1143	Acinos	vulgaris	2634	7. 8.
1165	Galeopsis	Ladanum	2580	7. 8.
1166	„	„ β. latifolia	Tau.	7. 8.
*1179	Marrubium	vulgare	2614	7. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
1223	Veronica	Chamaedrys γ. minor	Tau.	5. 6.
1229	„	prostrata	86	5. 6.
1235	„	verna	99	5. 6.
1236	„	„ β. succulenta	Schdt.	6.
		62. Orobancheae.		
1245	Orobanche	arenaria	2815	6.
		70. Chenopodeae.		
1340	Polycnemum	arvense	268	7.
		83. Liliaceae.		
1517	Ornithogalum	pusillum	1495	3. 4.
		89. Junceae.		
1572	Luzula	campestris	1577	4. 5.
		92. Cyperaceae.		
1608	Carex	stenophylla	5125	4. 5.
1616	„	Schreberi	5151	4. 5.
1628	„	clandestina	5209	3. 5.
1632	„	supina	5223	3. 4.
		93. Gramineae.		
1667	Phleum	Boehmeri	361	6. 7.
1695	Stipa	capillata	394	6. 7.
1712	Cynosurus	cristatus	498	6. 7.
1714	Koehleria	cristata	422	6. 7.
1715	„	avenacea	Tau.	6. 7.
1724	Melica	ciliata	433	5. 6.
1733	Poa	bulbosa	483	5. 6.
1741b	„	compressa β. effusa	Tau.	5. 9.
1747	Festuca	ovina	507	5. 6.
1757b	„	duriuscula β. barbata	Schr.	6. 7.
1762	„	Myurus	501	5 6.
1767b	Bromus	mollis		
		„ β. leiostachyus	Tau.	5. 6.
1781	Triticum	rigidum	580	6. 7.
1782	„	„ β. glaucum	Tau.	6. 7.
1783	„	„ γ. aristatum	„	6. 7.
1783b	„	„ δ. ciliatum	„	6. 7.
1783c	„	„ „ 1. aristatum	„	6. 7.
†1789	Lolium	arvense	456	6. 7.
1801	Andropogon	Ischaemum	410	8. 9.
		25. Von dürren Hügeln um Prag.		
		47. Compos. Corymbiferae.		
835	Achillea	Millefolium ε. setacea	4943	8. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat
		26. Von schattigen Hügeln um Prag.		
		12. Caryophyllaceae.		
219	Silene	nutans	1939	
230b	Holosteum	umbellatum β. leianthum	Tau.	
		27. Von Waldhügeln um Prag.		
		8. Violaceae.		
170	Viola	hirta	1075	4.
171	„	„ β. minor	Tau.	4.
172	„	„ γ. stolonifera	Tau.	4. 5.
		93. Gramineae.		
1740	Poa	ruderalis	Schdt.	5. 9.
		28. Von Mauern um Prag.		
		6. Cruciferae.		
143	Sisymbrium	Loeselii	3017	6. 7.
149	Erysimum	longisiliquum	3010	6. 7.
151	„	hieracifolium	3001	4. 5.
		20. Geraniaceae.		
*298	Geranium	Robertianum	4009	4. 9.
		35. Crassulaceae.		
563	Sedum	album		
*567	„	acre	2010	6. 7.
*569	Sempervivum	tectorum	2112	7.
570	„	hirtum	2118	6. 8.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*775	Gnaphalium	luteoalbum	L.	8. 10.
		48. Compos. Cychoraceae.		
922	Crepis	tectorum	4562	6. 8.
922b	„	integrifolia	Tau.	6. 9.
†*935	Lactuca	Scariola	4446	7. 8.
		93. Gramineae.		
1741	Poa	compressa	487	6. 8.
		29. Vom Moldauufer bei Prag.		
		25. Leguminosae.		
323	Medicago	falcata β. diffusa	Tau.	6. 8.
		27. Onagrariae.		
*529	Oenothera	biennis	1649	7. 8.
		47. Compos. Corymbiferae.		
763b	Bidens	tripartita β. cannabina	Tau.	8. 9.
797b	Inula	brittanica β. discoidea	Tau.	7. 8.
814b	Senecio	nemorensis		
		„ β. glastifolius	Tau.	7. 8.
		58. Labiatae.		
1127	Mentha	arvensis	2567	7. 8.
1128	„	„ β. exserta	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		69. Polygoneae.		
1287	Polygonum	amphibium		
		„ β. terrestre	Tau.	5. 7.
1288	„	lapathifolium	1719	7. 8.
1289	„	„ β. nodosum	1720	7. 8.
1290	„	„ γ. incanum	Schdt	7. 8.
1295b	„	aviculare		
		„ β. nodosum	Tau.	6. 10.
		70. Chenopodeae.		
1302b	Rumex	acutus	1596	7.
1314	Chenopodium	rubrum	1173	8.
		72. Euphorbiaceae.		
†1362	Euphorbia	Esula	2101	5. 6.
		73. Amentaceae.		
*1433	Alnus	glutinosa	5293	3. 4.
		89. Junceae.		
1561	Juncus	Campocarpus	1574	6. 7.
1566b	„	buffonius		
		„ β. fasciculatus	1562	6. 8.
		92. Cyperaceae.		
*1656	Carex	hirta	5251	4. 5.
1657	„	„ β. hirtaeformis	W.Pers	4. 6.
		93. Gramineae.		
*1670	Phalaris	arundinacea	351	6.
1677	Panicum	Crus galli	448	7. 8.
1693	Leersia	oryzoides	347	8. 9.
1744	Poa	aquatica	470	7. 8.
1772	Bromus	inermis	335	6. 7.
*1774	Arundo	Phragmites	391	7. 8
		30. Aus Pfützen um Prag.		
		93. Gramineae.		
1663	Alopecurus	geniculatus	331	6. 8.
		31. Von Schanzen um Prag.		
		48. Compos. Cychoraceae.		
867	Hieracium	praealtum	4516	5. 6.
		32. Von Schutthaufen um Prag.		
		38. Umbelliferae.		
†*660	Conium	maculatum	1342	6. 7.
		33. Von bebauten Stellen um Prag.		
		5. Fumariaceae.		
78b	Fumaria	Vaillantii	4072	5. 8.
		12. Cariophyllaceae.		
235	Stellaria	media	1948	4. 6.
235a	„	„ β. apetata	Tau.	
		34. Von feuchten Stellen um Prag.		
		12. Caryophyllaceae.		
246	Cerastium	aquaticum	2032	7. 8.
		27. Onagrariae.		
518	Epilobium	roseum	1642	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		35. Von schattigen Stellen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
*145	Alliaria	officinalis	2989	5. 6.
146	Erysinum	cheiranthoides	2699	6. 8.
		12. Caryophyllaceae.		
236	Stellaria	Holostea	1953	4. 6.
		57. Personatae.		
*1092	Scrophularia	nodosa	2740	6. 7.
		36. Von trockenen Stellen um Prag.		
		12. Caryophyllaceae.		
228	Sagina	procumbens	735	5. 8.
		37. Von überschwemmten Stellen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
116	Nasturtium	palustre	2984	5. 6.
*138	Barbaraea	vulgaris	2978	6. 9.
		47. Compos. Corymbiferae.		
781	Gnaphalium	uliginosum	4723	7. 9.
*801	Pulicaria	vulgaris	4863	7. 8.
		59. Verbenaceae.		
*1184	Verbena	officinalis	2525	7. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
1213	Veronica	serpillifolia	68	5. 6.
		65. Primulaceae.		
1252	Limosella	aquatica	2774	7. 9.
		67. Plantagineae.		
*1276b	Plantago	major β. uliginosa	Tau.	5. 9.
		69. Polygoneae.		
1303	Rumex	obtusifolius	1597	7. 8.
1304	„	„ β. angustifolius	Tau.	7. 9.
1305	„	maritimus	1593	7. 8.
		89. Junceae.		
1566	Juncus	buffonius	1569	6. 8.
		92. Cyperaceae.		
1582	Cyperus	flavescens	275	7. 9.
1607	Carex	cyperoides	5203	7. 8.
		38. Von unbebauten Stellen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
*92	Lepidium	Draba	2853	5. 6.
93	„	campestre	2856	5. 6.
94	„	ruderale	2858	6. 8.
96	Farsetia	incana	2913	5. 6.
*105	Thlaspi	Bursa pastoris	2865	3. 9.
106	„	„ β. apetalum	Tau.	3. 9.
159	Sinapis	nigra	3044	6. 7.
		14. Malvaceae.		
*260	Malva	silvestris	4042	7. 9.
*261	„	„ β. alba	Tau.	7. 9.
*262	„	rotundifolia	4040	5. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	20. Geraniaceae.			
294	Geranium	molle	4017	6. 7.
295	„	pusillum	4015	5. 8
296	„	dissectum	4014	6. 10.
297	„	columbinum	4013	6. 7.
*299	Erodium	cicutarium	3058	4. 9.
	25. Leguminosae.			
319	Medicago	lupulina	4376	5. 8.
324	„	minima	4383	5. 6.
*347	Galega	officinalis	4279	7. 8.
373	Vicia	lathyroides	4204	5. 7.
	26. Rosaceae.			
*407	Geum	urbanum	2308	5. 8.
*427	Potentilla	anserina	2303	6. 7.
444	„	reptans	2307	6. 8.
	31. Portulaceae.			
*547	Portulaca	oleracea	2063	7. 8.
	32. Paronychieae.			
549	Herniaria	glabra	1203	
	38. Umbelliferae.			
*646	Torilis	Anthriscus	1226	6.
647	„	helvetica	1227	6. 7.
*656	Anthriscus	vulgaris	1337	5.
	43. Rubiaceae.			
*700	Galium	Aparine	653	5. 8.
701	„	spurium	654	5. 7.
	46. Comp. Cynarocephalae.			
723	Cirsium	lanceolatum	4647	7. 8.
736	Carduus	nutans	4634	6. 9.
737	„	acanthoides	4635	6. 7.
737b	„	„ β. albiflorus	Tau.	6. 7.
*744	Arctium	Lappa	4624	6. 8.
*745	„	Bardana	4626	6. 8.
*746	„	minus	4625	7. 8.
	47. Compos. Corymbiferae.			
*768	Artemisia	vulgaris	4713	8. 9.
*769	„	Absynthium	4722	8. 9.
*769b	„	absynthoides	Tau.	
*770	„	campestris	4702	8.
*771	„	scoparia	4703	7. 8.
826	Anthemis	Cotula	4923	7. 9.
827	„	arvensis	4921	6. 9.
828	„	austriaca	4924	7. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
*939	Leontodon	Taraxacum	4472	4. 6.
940	„	„ β. dissectus	Tau.	4. 8.
*961	Lapsana	communis	4614	7. 9.
	55. Boragineae.			
1058	Asperugo	procumbens	804	6. 8.
	56. Solanaceae.			
†*1069	Hyoscyamus	niger	896	7. 9.
1070	„	„ β. pallidus	897	5. 8.
†*1071	Datura	Stramonium	891	7. 8.
†*1076	Solanum	nigrum	941	6. 9.
1077	„	villosum	942	6. 9.
	57. Personatae.			
†*1083	Linaria	minor	2730	6. 8.
	58. Labiatae.			
1160	Lamium	purpureum	2576	4. 9.
*1161	„	album	2573	5. 9.
*1182	Leonurus	Cardiaca	2617	7. 9.
	61. Rhinanthaceae.			
1233	Veronica	arvensis	90	5. 7.
1234	„	„ β. simplex	100	5. 7.
	69. Polygoneae.			
*1301	Rumex	crispus	1600	6. 7.
	70. Chenopodeae.			
1315	Chenopodium	hybridum	1178	8.
1316	„	murale	1174	6. 9.
1317	„	album	1175	7. 8.
1318	„	„ β. viride	1177	7. 8.
1319	„	„ γ. integrifolium	Tau.	7. 8.
1320	„	opulifolium	1176	6. 8.
1321	„	glaucum	1181	8.
1324	„	olidum	1182	8.
1325	„	polyspermum	1184	7. 8.
1326	„	„ β. acutifolium	W. K.	7. 8.
1327	Atriplex	tatarica	1196	
	71. Urticeae.			
*1346	Xanthium	Strumarium	5307	7. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
†1358	Euphorbia	platiphyllos	2100	7. 8.
	93. Gramineae.			
1674	Panicum	glaucum	445	7. 8.
1675	„	viride	444	7. 8.
*1678	Digitaria	sanguinea	339	7. 8.
1766	Bromus	arvensis	547	6. 7.
1767	„	mollis	551	5. 6.
1768	„	sterilis	544	6. 9.
1769	„	tectorum	542	5. 6.
	39. Von Strassen um Prag.			
	58. Labiatae.			
*1180	Ballota	alba	2608	6. 8.
1181	„	„ β. urticifolia	2607	7. 8.
	67. Plantagineae.			
*1276	Plantago	major	632	5. 9.
	40. Aus Sümpfen um Prag.			
	64. Lentibularieae.			
1248b	Pinguicula	vulgaris β. grandiflora	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	41. Von Trieften um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†44	Ranunculus	hulbosus	2485	6. 7.
†45	„	Philonotis	2486	6. 8.
	58. Labiatae.			
*1148	Prunella	vulgaris	2656	7. 9.
	42. Als Unkraut in Gärten in Prag.			
	55. Boragineae.			
1053	Borago	officinalis	803	6. 8.
1116	Hyssopus	officinalis	2524	7.
1117	Satureja	hortensis	2522	7. 8.
	43. Von Wegen um Prag.			
	6. Cruciferae.			
*142	Sisymbrium	officinale	3027	5. 9.
142b	„	„ β. monstroso siliquosum	Tau.	5. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
959	Podospermum	laciniatum	4432	5. 6.
	68. Amaranthaceae.			
*1282	Amaranthus	Blitum	5314	7. 8.
1283	„	adscendens	5315	8. 9.
1284	„	retroflexus	5320	8. 9.
	70. Chenopodeae.			
*1311	Chenopodium	Bonus Henricus	1170	5. 6.
*1329	Atriplex	rosea	1194	8. 9.
1330	„	laciniata	1195	7. 8.
1331	„	virgata	Schk.	7. 8.
1332	„	„ β. oblongata	W. K.	7. 8.
1333	„	patula	1199	6. 8.
1334	„	angustifolia	1200	7. 8.
	71. Urticeae.			
*1342a	Urtica	dioica	5302	6. 7.
1342b	„	„ β. monoica	Tau.	6. 7.
1343	„	„ γ. hispida	Cd.	6. 8.
*1344	„	urens	5301	6. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
*1351	Mercurialis	annua	5500	6. 8.
	93. Gramineae.			
1732	Poa	annua	478	5. 9.
*1745	„	Eragrostis	476	8. 9.
1746	„	dura	469	6. 8.
1791	Lolium	perenne	455	6. 8.
*1794	Hordeum	murinum	413	6. 8.
	44. Von Wiesen um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†36	Ranunculus	auricomus	2475	4. 5.
†38	„	acris	2480	5. 7.
	6. Cruciferae.			
*110	Camelina	austriaca	2982	6. 7.
111	Nasturtium	silvestre (armoracioides)	Tau.	6. 7.
111b	Nasturtium	silvestre β. tenuifolium	Tau.	
*124	Cardamine	pratensis	2933	5. 6.
	11. Polygaleae.			
*192	Polygala	vulgaris	4092	6. 8.
193	„	„ β. rubra	Tau.	6. 8.
194	„	„ γ. alba	Tau.	6. 8.
	12. Caryophyllaceae.			
*214	Saponaria	officinalis	1886	7. 9.
*216	Silene	inflata	1947	5. 6.
*226	Lychnis	Flos cuculi	2027	5. 6.
	20. Geraniaceae.			
*289	Geranium	pratense	4020	6. 8.
	25. Leguminosae.			
*320	Medicago	sativa	4391	6. 8.
321	„	„ β. viridiflora	Tau.	6. 8.
337	Trifolium	repens	4353	6. 8.
338	„	hybridum	4355	6. 8.
339	„	montanum	4346	5. 6.
340	„	fragiferum	4321	6. 8.
344	„	filiforme	4356	6. 7.
357	Astragalus	Cicer	4303	7. 8.
370b	Vicia	Cracca γ. tenuifolia	W.	6. 8.
374	„	sepium	4213	5. 8.
382	Lathyrus	pratensis	4173	6. 8.
	26. Rosaceae.			
*449	Alchemilla	vulgaris	707	5. 6.
	38. Umbelliferae.			
*602	Carum	Carvi	1311	6. 7.
*634	Pastinaca	sativa	1242	7.
*636	Heracleum	Sphondylium	1234	7.
658	Anthriscus	silvestris	1333	
	43. Rubiaceae.			
*684	Galium	Mollugo	666	6. 7.
685	„	„ β. pubescens	Tau.	6. 7.
696	„	verum	668	7. 8.
697	„	„ β. veromollugo	Cd.	7. 8.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
724	Cirsium	incanum	Spr.	7. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*820	Bellis	perennis	4889	4. 10.
*822	Chrysanthemum	Leucanthemum	4906	6. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
854	Hieracium	pratense	4511	5. 6.
918	Crepis	biennis	4591	5. 6.
919	„	„ β. hirta v. Bauhini	Tau.	5. 6.
920	„	virens	4563	7. 10.
949	Hypochaeris	radicata	4610	6. 8.
*952	Tragopogon	pratensis	4415	6. 7.
953	„	„ β. undulatus	4416	6. 7.
*956	Scorzonera	humilis	4422	5.
	49. Campanulaceae.			
966	Campanula	patula	404	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		55. Borragineae.		
*1036	Symphytum	officinale	796	5. 6.
1037	„	„ β. album	Tau.	
*1041	Anchusa	officinalis	378	5. 6.
		58. Labiatae.		
*1097	Salvia	pratensis	135	6. 8.
1098	„	nemorosa	132	5. 6.
		61. Rhinanthaceae.		
1194	Rhinanthus	crista galli γ. minor	2673	6. 7.
1221	Veronica	Chamaedrys	81	5. 6.
		67. Plantagineae.		
*1277	Plantago	media	633	5. 8.
*1278	„	lanceolata	634	6. 7.
		69. Polygoneae.		
*1308	Rumex	Acetosa	1609	6.
		80. Orchideae.		
1485b	Epipactis	palustris	5061	6. 8.
		89. Junceae.		
1563	Juncus	bulbosus	1572	7.
		92. Cyperaceae.		
1604b	Carex	Davallina β. androgyna	Tau.	4. 5.
1612	„	divulsa	5161	5.
1617	„	bryzoides	5141	4 5.
1650	„	glauca	5238	4. 6.
		93. Gramineae.		
*1658	Anthoxanthum	odoratum	169	5. 6.
1660	Alopecurus	pratensis	328	5. 8.
1661	„	„ β. glaucus	329	5. 6.
1663b	„	geniculatus β. fulvus	Sm.	8. 9.
1664	Phleum	pratense	355	5. 6.
1681	Agrostis	vulgaris	329	7. 8.
1683	„	alba	374	7. 8.
1684b	„	„ γ. maxima	Tau.	7. 8.
1684c	„	„ δ. subspicata	„	7. 8.
1700	Avena	pubescens	567	5. 7.
1702	„	flavescens	562	6. 7.
1705	Holcus	lanatus	440	6. 8.
1707	„	avenaceus	437	6. 8.
1719	Aira	caespitosa	425	6. 8.
1726	Briza	media	593	6.
*1727	Dactylis	glomerata	497	6. 8.
1729	Poa	trivialis	492	6. 9.
1734	„	pratensis	491	5. 7.
1735	„	„ β. angustifolia	490	6. 9.
1754	Festuca	rubra	523	
1757	„	duriuscula	524	6. 7.
1759	„	pratensis	533	6. 8.
1760	„	„ β. racemosa	Tau.	6. 8.
1761	„	elatior	533	6. 8.
1765	Bromus	racemosus	550	5. 6.
1770	„	erectus	556	6. 7.
1791b	Lolium	perenne β. aristatum	556 556	6. 8. 6. 8.

45. Von feuchten Wiesen um Prag.

		47. Comp. Corymbiferae.		
*759	Eupatorium	cannabinum	4685	7. 9.
		48. Comp. Cychoraceae.		
917	Crepis	paludosa	4468	6. 8.

46. Von Gartenwiesen um Prag.

		93. Gramineae.		
1704	Avena	fragilis	576	5. 6.

47. Von der Kaiserwiese bei Prag.

		1. Ranunculaceae.		
†40b	Ranunculus	tuberosus	Lap.	
		92. Cyperaceae.		
1585	Scirpus	ovatus	295	6. 7.

48. Von Wiesen an der Moldau.

		6. Cruciferae.		
111c	Nasturtium	silvestre γ. brachystylum	Tau.	
113e	„	terrestre α. stenolobum	„	
113f	„	„ β. pachylobum	„	
113g	„	„ γ. macrostylum	„	
113h	„	„ δ. astylon	„	

49. Von nassen Wiesen um Prag.

		1. Ranunculaceae.		
†34	Ranunculus	Flammula	2472	6. 7.
		88. Colchicaceae.		
1550	Triglochin	pratense	1611	7.
		92. Cyperaceae.		
*1597	Eriophorum	latifolium	322	4. 5.

50. Von Sumpfwiesen um Prag.

		1. Ranunculaceae.		
*48	Caltha	palustris	2502	4. 5.
		92. Cyperaceae.		
1635	Carex	flava	5274	5. 6.
1636	„	lepidocarpa	Tau.	5.
1640	„	panicea	5237	4. 5.

St. Prokopi, bei Kuchelbad, im ehem. berauner Kreise.

1. Von Abhängen bei St. Prokopi.

		13. Lineae.		
*258	Linum	catharticum	1409	6. 8.

2. Aus Bächen bei St. Prokopi.

		61. Rhinanthaceae.		
*1216	Veronica	Beccabunga	79	5. 8.
1217	„	Anagallis	78	7. 9.
1218	„	„ β. tenerrima	Schdt.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	93. Gramineae.			
1716	Aira	aquatica	474	6. 8.
	3. Von Bergen um St. Prokopi.			
	6. Cruciferae.			
153	Conringia	alpina	2954	5.
	25. Leguminosae.			
312	Cytisus	nigricans	4242	6. 8.
	49. Campanulaceae.			
967	Campanula	persicifolia	998	7. 8.
968	„	„ β. pubescens	Tau.	7. 8.
969	„	„ γ. lasiocalyx	„	7. 8.
	55. Boragineae.			
1047	Myosotis	silvatica β. minor	Tau.	4. 9.
	58. Labiatae.			
*1150	Prunella	laciniata	1150	7.
	61. Rhinanthaceae.			
*1208	Veronica	spicata	50	7. 8.
1209	„	„ β. hybrida	51	7. 8.
*1215	„	officinalis	75	6. 7.
	78. Elaeagneae.			
1460	Thesium	linophyllum	1117	7.
	93. Gramineae.			
1718	Aira	flexuosa	426	6. 7.
	4. Von Feldern bei St. Prokopi.			
	83. Liliaceae.			
1519	Ornithogalum	arvense	1493	4. 5.
	5. Von Felsen bei St. Prokopi.			
	6. Cruciferae.			
88	Alyssum	saxatile	2907	5.
89	„	montanum	2904	6.
	8. Violaceae.			
174	Viola	rupestris	1080	6. 7.
175	„	„ β. subacaulis	Tau.	6. 7.
	35. Crassulaceae.			
*560	Sedum	Telephium	1995	8.
	38. Umbelliferae.			
640	Laserpitium	asperum	1220	7. 8.
	93. Gramineae.			
*1711	Sesleria	coerulea	462	3. 4.
	6. Aus Gebüschen um St. Prokopi.			
	1. Ranunculaceae.			
†42	Ranunculus	lanuginosus	2483	5. 6.
	5. Fumariaceae.			
*74	Corydalis	tuberosa	4075	4. 5.
75	„	„ β. alba	Tau.	4. 5
77	„	bulbosa	4078	4. 5.
	8. Violaceae.			
176	Viola	mirabilis	1078	4. 5.
	26. Rosaceae.			
*323	Fragaria	Vesca	2272	5. 6.
	38. Saxifrageae.			
611	Bupleurum	longifolium	1299	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
683	Galium	silvaticum	671	6. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
*1350	Mercurialis	perennis	5497	5.
	7. Von Hügeln bei St. Prokopi.			
	1. Ranunculaceae.			
*11	Anemone	pratensis	2417	4.
16	„	silvestris β. minor	Tau.	4. 5.
	25. Leguminosae.			
313	Cytisus	scoparius	Link.	7.
314	„	supinus	4240	5. 6.
	26. Rosaceae.			
426	Potentilla	rupestris	2302	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
682	Asperula	cynanchica	680	6. 7.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*731	Cirsium	acaule	4657	7. 8.
*734	Carlina	vulgaris	4669	7. 8.
750b	Centaurea	Jacea γ. pallida	Tau.	6. 10.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*772	Artemisia	pontica	4711	8. 9.
	8. Von Waldhügeln bei St. Prokopi.			
	43. Rubiaceae.			
*681	Asperula	tinctoria	679	5.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*807	Aster	Amellus	4804	8. 9.
	93. Gramineae.			
1682b	Agrostis	vulgaris γ. aristata	Tau.	7. 8.
*1689	Calamagrostis	Epigejos	387	7. 8.
1692	„	silvatica	377	6. 7.
	9. Von Mauern gegen St. Prokopi.			
	6. Cruciferae.			
*85	Isatis	tinctoria	2829	7.
	10. Von schattigen Stellen um St. Prokopi.			
	27. Onagrariae.			
530	Circaea	lutetiana	151	7. 8.
	55. Boragineae.			
1055	Cynoglossum	scorpioides	788	4. 5.
Rakonitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
	Von Tannen aus dem rakonitzer Walde.			
	41. Loranthaceae.			
*668	Viscum	album	5470	2, 3.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Raudnitz, im ehem rakonitzer Kreise.				
1. Von Sandböden um Raudnitz.				
12. Caryophyllaceae.				
*200	Gypsophila	fastigiata	1885	5. 6.
2. Von sandigen Feldern um Raudnitz.				
12. Caryophyllaceae.				
242	Arenaria	tenuifolia	1973	7.
		„ β. viscidula	Thuill.	6. 8.
3. Auf dem Georgensberge bei Raudnitz.				
25. Leguminosae.				
351	Astragalus	hypoglottis	4292	6. 7.
352	„	austriacus	4297	5. 7.
47. Comp. Corymbiferae.				
817	Cineraria	campestris	4860	5. 6.
55. Boragineae.				
1045	Myosotis	alpestris β. suaveolens	765 W. K.	7.
76. Coniferae.				
1448	Pinus	nigricans, bereits ausgerottet.		
Rauschenbach, im ehem. pilsner Kreise.				
Aus Gebüschen um Rauschenbach.				
47. Comp. Corymbiferae.				
*837	Buphthalmum	cordifolium	4951	7. 8.
Reichenberg, im ehem. bunzlauer Kreise.				
1. Aus Wäldern um Reichenberg.				
65. Primulaceae.				
1261	Trientalis	europaea β. major	Tau.	6. 7.
2. Auf Wiesen um Reichenberg.				
26. Rosaceae.				
405	Spiraea	Ulmaria β. denudata	Tau.	6. 7.
3. Von feuchten Wiesen um Reichenberg.				
47. Comp. Corymbiferae.				
818	Cineraria	integrifolia	4852 4856	6. 7.
Reichstadt, im ehem. bunzlauer Kreise.				
1. Auf Bergen um Reichstad.				
6. Cruciferae.				
123b	Cardamine	silvatica	2932	7.
2. Von Wiesen um Reichstadt.				
6. Cruciferae.				
122	Cardamine	stolonifera	2956	5. 7.
48. Compos. Cychoraceae.				
*941b	Leontodon	arcuatus	4473	5. 6.
942	„	satinus	4475	5. 6.
Rhadisken, bei Leitmeritz, s. d.				

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Rhadisko, im ehem. berauner Kreise bei Eule.				
1. Von Bergen um Hradisko.				
83. Liliaceae.				
1506	Erythronium	Dens canis	794	4. 5.
2. Von Kiefern um Hradisko.				
41. Loranthaceae.				
*668b	Viscum	album β. angustifolium	Tau.	2. 3.
3. Aus Wäldern um Hradisko.				
76. Coniferae.				
*1450b	Pinus	Picea	5387	5. 6.
Riesengebirge.				
1. Von den Ahhängen des Riesengebirges.				
1. Ranunculaceae.				
†60b	Aconitum	Cammarum γ. striatum	Tau.	
50. Ericeae.				
*994b	Pyrola	media	1787	5. 6.
61. Rhinanthaceae.				
1201b	Melampyrum	pratense	2680	6. 9.
2. Aus Bächen des Riesengebirges.				
12. Caryophyllaceae.				
239	Stellaria	aquatica	2032	6. 7.
239b	„	linoides	Tau.	6. 7.
26. Rosaceae.				
409	Geum	rivale	2310	5. 6.
410	„	„ β. monstrosum	Tau.	5. 6.
27. Onagrariae.				
521	Epilobium	montanum γ. grandiflorum	Tau.	8.
525b	„	palustre β. latifolium	Tau.	7. 8.
37. Saxifrageae.				
593	Chrysosplenium	oppositifolium	1871	5. 6.
38. Umbelliferae.				
651	Myrrhis	hirsuta	1330	7. 8.
652	„	„ β. rubra	Tau.	7. 8.
3. Vom Brunnberge im Riesengebirge.				
65. Primulaceae.				
1268	Primula	minima β. alba	Tau.	6. 8.
1269	„	„ γ. grandiflora	„	6. 8.
1270	„	„ δ. fimbriata	„	6. 8.
80. Orchideae.				
1480	Orchis	albida	5030	5. 7.
92. Cyperaceae.				
1622	Carex	saxatilis	5204	6.
1641	„	vaginata	5212	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		97. Lycopodiaceae.		
*1827	Lycopodium	alpinum	L.	
		99. Filices.		
1838	Polypodium	rhaeticum	L.	
		4. Von der Elbe im Riesengebirge.		
		73. Amentaceae.		
1397h	Salix	Albiphila	Tau.	
		5. Aus dem Elbegrunde des Riesengebirges.		
		1. Ranunculaceae.		
57	Delphinium	elatum	2358	7. 8.
†*59	Aconitum	Camarum	2384	6. 8.
		26. Rosaceae.		
*511	Pyrus	aucuparia β. glaberrima	Tau.	5. 6.
		27. Onagrariae.		
517	Epilobium	trigonum	Schrb.	7. 8.
		36. Grossularieae.		
*572	Ribes	petraeum	1098	6. 7.
		46. Comp. Cynarocephalae.		
738	Carduus	Personata	4638	7. 8.
		47. Comp. Corymbiferae.		
815	Senecio	frondosus	Tau.	7. 8.
		48. Compos. Cychoraceae.		
903	Hieracium	prenanthoides	4469	7. 8.
906	„	„ δ. integerrimum	Tau.	7. 8.
907	„	„ ε. macrostylum	„	7. 8.
929	Sonchus	alpinus	4441	6. 8.
930	„	purpureus	4459	7. 8.
		49. Campanulaceae.		
972	Campanula	latifolia	1001	8.
		55. Boragineae.		
1046b	Myosotis	silvatica β. albiflora	Tau.	5. 7.
		73. Amentaceae.		
1378	Salix	arenaria β. nivea	5429	6. 7.
1400	„	sphenogyna γ. bryophila	Tau.	6. 7.
1430	Betula	carpatica	5359	5.
1431	„	„ β. puberula	Tau.	5. 6.
		89. Junceae.		
1557	Juncus	filiformis	1559	6. 7.
		93. Gramineae.		
1690	Calamagrostis	Halleriana	381	7. 8.
1730b	Poa	sudetica β. patula	Tau.	7. 8.
		6. Von Felsen im Riesengebirge.		
		8. Violaceae.		
182	Viola	grandiflora	1092	6. 7.
		7. Von feuchten Stellen des Riesengebirges.		
		12. Caryophyllaceae.		
234	Stellaria	nemorum	1950	5. 6.
		8. Aus den Gärten der Riesengebirgs-Bewohner.		
		14. Malvaceae.		
*263	Malva	crispa	4043	5.
		38. Umbelliferae.		
*624	Levisticum	officinale	1259	6. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*796	Inula	Helenium	4876	7. 8.
		9. Aus dem Melzergrunde.		
		26. Rosaceae.		
412b	Geum	montanum β. grandiflorum	Tau.	
		10. Vom hohen Rade des Riesengebirges.		
		97. Lycopodiaceae.		
*1830	Lycopodium	Selago	L.	
		11. Aus dem Riesengrunde des Riesengebirges.		
		1. Ranunculaceae.		
3	Thalictrum	aquilegifolium	2449	6. 7.
12	Anemone	alpina	2418	7. 8.
14h	„	„ δ. sessiliflora	Tau.	6. 8.
20	„	narcissiflora	2427	6. 8.
†32	Ranunculus	aconitifolius	2465	7. 8.
†*61	Aconitum	Napellus	2368	6. 7.
†62	„	„ β. neomontanum	2374	5. 8.
†63	„	„ γ. flexuosum	2383	7. 8.
†63b	„	„ δ. pubescens	Tau.	
		6. Cruciferae.		
133	Arabis	Halleri	2956	6. 7.
		8. Violaceae.		
167	Viola	palustris	1073	5.
173	„	biflora	1093	6. 7.
		12. Caryophyllaceae.		
233b	Spergula	saginoides	2056	7. 8.
		26. Rosaceae.		
508	Pyrus	intermedia	2180	5. 6.
		38. Umbelliferae.		
603	Pimpinella	magna	1308	7. 8.
626	Angelica	silvestris	1257	7. 8.
		44. Valerianeae.		
*709	Valeriana	sambucifolia	179	7. 8.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
726	Cirsium	heterophyllum	4653	7. 8.
727	„	„ β. multiflorum	Tau.	
		47. Comp. Corymbiferae.		
760	Cacalia	Petasites	4680	7. 8.
779	Gnaphalium	supinum	4724	7. 8.
780	„	„ β. uniflorum	Tau.	
787	Tussilago	alpina	4758	
819	Cineraria	integrifolia β. crocea	4856	6. 8. 6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		48. Comp. Cychoraceae.		
854c	Hieracium	pratense γ. tubulosum	Tau.	
855	„	aurantiacum	4512	7. 8.
886b	„	tortuosum (1—ω florum	Tau.	
916	Crepis	grandiflora	4579	8. 9.
946	Apargia	hispida β. dentata	Tau.	
947	Hypochaeris	helvetica	4612	6.
		50. Ericeae.		
1002	Empetrum	nigrum	5467	5. 6.
		52. Asclepiadeae.		
*1008	Gentiana	asclepiadea	1146	8. 9.
1020	Swertia	perennis	1140	8. 9.
1020b	„	„ β. grandiflora	Tau.	
		57. Personatae.		
*1090	Digitalis	ochroleuca β. minor	2762	6. 7.
		58. Labiatae.		
*1103	Ajuga	reptans β. astolonifera	2506	7.
*1139	Thymus	alpestris	Tau.	8. 9.
1140	„	„ β. includens	„	8. 9.
		61. Rhinanthaceae.		
1188	Bartsia	alpina	2661	
		65. Primulaceae.		
1270b	Primula	minima ε. biflora	Tau.	
1270c	„	„ ζ. longifolia	„	
		73. Amentaceae.		
1390	Salix	silesiaca	Tau.	6. 7.
1391	„	„ β. glauca	„	„
1392	„	„ γ. angustifolia	„	„
1393	„	„ „ 1. glauca	„	„
1394	„	„ δ. obtusifolia	„	„
1394b	„	„ ε. monadelpha	„	„
1395	„	„ ζ. synandra	„	„
1395b	„	„ η. androgyna	„	„
1396	„	„ ϑ. pilosa	„	„
1396b	„	„ ι. macrostachya	„	„
1397	„	„ χ. dasycarpa	„	„
1397b	„	„ „ 1. glauca	„	„
1397c	„	„ „ 2. angustifolia	„	„
1397d	„	„ „ 3. pilosa	„	„
1397e	„	„ „ 4. calvescens	„	„
1401	„	riphaea	„	
1419	„	Arbuscula β. latifolia	„	
		78. Elaeagneae.		
1459	Thesium	alpinum	1121	7. 8.
1459b	„	„ β. ramosum		7. 8.
		83. Liliaceae.		
*1508	Lilium	Martagon	1473	6. 7.
*1530	Allium	Victorialis	1469	6. 7.
*1533	„	Schoenoprasum	1460	6. 8.
		85. Sarmentaceae.		
*1540	Convallaria	verticillata	1524	6.
		93. Gramineae.		
1730	Poa	sudetica	494	6. 7.
		97. Lycopodiaceae.		
1832	Lycopodium	selaginoides	L.	7. 8.
		98. Ophioglosseae.		
*1834	Botrychium	Lunaria	Sw.	
		99. Filices.		
1844	Asplenium	viride	Huds.	
1850	Blechnum	boreale	Sw.	
1851	Aspidium	Lonchitis	Sw.	
1852	„	aculeatum	Sw.	
		12. In den Schneegruben des Riesengebirges.		
		1. Ranunculaceae.		
†20b	Anemone	narcissiflora β. uniflora	Tau.	6. 8.
		43. Rubiaceae.		
689	Galium	sudeticum	Tau.	7. 8.
		53. Gentianeae.		
1017	Gentiana	campestris	1160	8.
		93. Gramineae.		
1753b	Festuca	varia β. pallida	Tau.	6. 7.
		99. Filices.		
1841	Allosurus	crispus	Bernh.	
1860	Aspidium	fragile γ. rigidum	Tau.	
		13. Von Felsen der Schneegruben im Riesengebirge.		
		27. Onagrariae.		
523	Epilobium	montanum ε. pumilum	Tau.	
		49. Campanulaceae.		
964	Campanula	rotundifolia „ γ. Scheuchzeri	W.	
		14. Vom Rande der Schneegruben im Riesengebirge.		
		93. Gramineae.		
1751	Festuca	ovina ε. vivipara	Tau.	5. 6.
		15. Aus der kleinen Schneegrube des Riesengebirges.		
		38. Umbelliferae.		
*625	Angelica	Archangelica	1256	6. 7.
		65. Primulaceae.		
1271	Androsace	obtusifolia	817	6. 7.
		99. Filices.		
1861	Woodsia	hyperborea	R. B	
		16. Von Felsen der kleinen Schneegrube im Riesengebirge.		
		6. Cruciferae.		
127	Arabis	alpina	2950	6. 8.
135	„	arenaria β. fervensis	Tau.	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		27. Onagrariae.		
514	Epilobium	alpinum	1647	7. 8.
		35. Crassulaceae.		
*559	Sedum	Rhadiola	Cd.	8.
		37. Saxifrageae.		
578	Saxifraga	bryoides	1833	7.
579	„	nivalis	1867	7.
580	„	muscoides	1817	6.
581	„	„ β. major	Tau.	6. 7.
		55. Boragineae.		
1044	Myosotis	alpestris	765	7. 8
		17. Von der Schneekoppe im Riesengebirge.		
		1. Ranunculaceae.		
14	Anemone	alpina γ. minor	Tau.	7. 8.
		26. Rosaceae.		
438	Potentilla	aurea	2286	6. 8.
*451	Alchemilla	vulgaris β. montana	W.	5. 6.
		35. Crassulaceae.		
568	Sedum	saxatile	L.	6. 7.
		48. Comp. Cychoraceae.		
882	Hieracium	nigrescens	4527	6. 7.
883	„	„ β. uniflorum	Tau.	7. 8.
886	„	„ ε. incisum	Tau.	7. 8.
891	„	murorum β. angustifolium	4548 Tau.	6. 8.
894	„	„ ε. glaucum	Tau.	6. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
1212	Veronica	bellidioides	73	7. 8.
		65. Primulaceae.		
1267	Primula	minima	840	6. 8.
		89. Junceae.		
1552	Juncus	trifidus	1566	6. 7.
1553	„	„ β. monanthos	Jacq.	6. 7.
1573	Luzula	spicata	1579	6. 7.
		92. Cyperaceae.		
1621	Carex	atrata	5205	6.
		93. Gramineae.		
1685	Agrostis	alpina	335	7.
1720	Aira	caespitosa	425	6. 7.
		„ β. aurata	Tau.	
1731	Poa	laxa	479	6. 8.
1738	„	pratensis ε. depressa	Presl.	6. 7.
1749	Festuca	ovina γ. glaucescens	Tau.	6. 8.
		18. Vom Fusse der Schneekoppe im Riesengebirge.		
		48. Comp. Cychoraceae.		
874b	Hieracium	alpinum ε. grandiflorum	Tau.	7. 8.
		19. Aus dem Seifengrunde im Riesengebirge.		
		1. Ranunculaceae.		
13	Pulsatilla	alpina β. flava	Tau.	
		20. Von der grossen Sturmhaube im Riesengebirge.		
		93. Gramineae.		
1666b	Phleum	alpinum β. viride	Tau.	7. 8.
		21. In Sümpfen des Riesengebirges.		
		9. Droseraceae.		
*187	Drosera	rotundifolia	1411	7. 8.
		27. Onagrariae.		
515	Epilobium	nutans	Schdt.	7. 8.
516	„	alpestre	1641	7. 8.
525	„	palustre	1646	8.
		50. Ericeae.		
997	Vaccinium	uliginosum	1806	5. 6.
		73. Amentaceae.		
1382d	Salix	arenaria ζ. denudata 3. atropurpurea	Tau.	6. 7.
1397f	„	multiglaudulosa	„	
1397g	„	„ β. latifolia	„	6. 7.
1400b	„	sphenogyna δ. lanceolata	„	6. 7.
1400c	„	tomentosa	5442	5. 6.
1401a	„	riphaea β. incana	Tau.	5. 6.
1401b	„	„ γ. cinerea	„	
1401e	„	argyroides	„	5. 6.
1401f	„	stricta	„	5. 6.
1402	„	cistifolia	„	
1418b	„	Daphneola	„	5. 6.
		92. Cyperaceae.		
*1598	Eriophorum	angustifolium	321	4. 5.
1614	Carex	stellulata	5135	5.
1615	„	ovalis	5146	4 5.
1618	„	curta	5144	5. 6.
1625b	„	caespitosa δ. pedunculata	5183	5. 6.
1644c	„	limosa γ. alpestris	Tau.	6.
1644d	„	„ δ. stenocarpa	„	6.
1644e	„	„ ε. cyclocarpa	„	6.
1644f	„	irrigua	5260	5. 6.
		93. Gramineae.		
1725	Molinia	varia	436	7. 8.
		22. Am kleinen Teiche im Riesengebirge.		
		38. Umbelliferae.		
659	Anthriscus	alpestris	W. G.	5. 6.
661	Pleurospermum	austriacum	1344	6.
		42. Caprifoliaceae.		
677	Lonicera	nigra	1031	5. 6.
		47. Comp. Corymbiferae.		
833	Achillea	Millefolium γ. alpestris	4941	8. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat
		73. Amentaceae.		
1377	Salix	arenaria	5429	6. 7.
1379	„	„ γ. latifolia	Tau.	
1380	„	„ δ. angustifolia	„	
1381	„	„ ε. acuminata	„	
1382	„	„ ζ. denudata	„	
1382b	„	„ „ 1. latifolia	„	
1382c	„	„ „ 2. marrubifolia	„	
1398	„	sphenogyna	„	
1399	„	„ β. psilocarpa	„	
1402b	„	pulverulenta	„	
		23. Von Abhängen bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.		
		26. Rosaceae.		
411	Geum	sudeticum	Tau.	6. 8.
412	„	montanum	Tau.	6. 8.
453	Alchemilla	minor	L.	6. 8.
		38. Umbelliferae.		
637	Heracleum	flavescens	1235	7. 8.
638	„	„ β. angustifolium	1236	8.
639	„	„ γ. elegans	1237	7. 8.
		48. Comp. Cychoraceae.		
886c	Hieracium	apiculatum	Tau.	
886d	„	„ β. glabrescens	„	
		24. Von Felsen bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.		
		6. Cruciferae.		
121	Cardamine	resedifolia	2929	7. 8.
		26. Rosaceae.		
394b	Prunus	petraea	Tau.	
		27. Onagrariae.		
513b	Epilobium	spicatum β. albiflorum	L.	
		48. Compos. Cychoraceae.		
*941	Leontodon	Taraxacum γ. alpestris	Tau.	
		61. Rhinanthaceae.		
1211	Veronica	alpina β. rotundifolia	72	
		73. Amentaceae.		
1401c	Salix	rupicola	Tau.	
1401d	„	„ β. latifolia	„	
		25. Aus dem Teufelsgärtchen im Riesengebirge.		
		1. Ranunculaceae.		
9	Anemone	vernalis	2414	6.
†41	Ranunculus	nemorosus	2482	5. 6.
		25. Leguminosae.		
361	Hedysarum	obscurum	4275	6. 7.
		26. Rosaceae.		
507b	Pyrus	sudetica	Tau.	6. 7.
		27. Onagrariae.		
522	Epilobium	montanum β. parviflorum	Tau.	6. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
774b	Gnaphalium	dioicum β. hyperboreum	Tau.	6. 8.
		50. Ericeae.		
987	Erica	vulgaris β. alba	Tau.	8. 9.
		52. Gentianeae.		
*1008b	Gentiana	asclepiadea β. albiflora	Tau.	8. 9.
		80. Orchideae.		
1481	Orchis	fusca	5016	5. 7.
		92. Cyperaceae.		
1643	Carex	capillaris	5244	6.
		93. Gramineae.		
1753	Festuca	varia	518	
		26. Von Felsen des Teufelsgärtchens im Riesengebirge.		
		12. Caryophyllaceae.		
241	Arenaria	verna	1977	5. 8.
		37. Saxifrageae.		
576	Saxifraga	oppositifolia	1849	6. 7.
		27. Von der Teufelswiese im Riesengebirge.		
		61. Rhinanthaceae.		
1214	Veronica	serpillifolia β. rotundifolia	Schdt.	6.
		28. Aus Wäldern des Riesengebirges.		
		61. Rhinanthaceae.		
1202	Melampyrum	silvaticum	2681	8.
*1215b	Veronica	officinalis β. minor	Tau.	
		65. Primulaceae.		
1259	Lysimachia	nemorum	857	5. 9.
1260	Trientalis	europaea	1625	6. 7.
		93. Gramineae.		
*1688	Milium	effusum	369	5. 6.
		96. Equisetaceae.		
*1820	Equisetum	silvaticum	L.	
		97. Lycopodiaceae.		
*1825	Lycopodium	clavatum	L.	
		99. Filices.		
1839	Polypodium	Dryopteris	L.	
1849	Asplenium	Filix foemina	Spr.	
		29. Von Waldplätzen im Riesengebirge.		
		48. Compos. Cychoraceae.		
853	Hieracium	Auricula β. nigricans	4511	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	30. Aus Vorwäldern des Riesengebirges.			
	27. Onagrariae.			
531	Circaea	alpina	153	7. 8.
532	„	„ β. intermedia	152	7. 8.
	46. Comp. Cynarocephalae.			
752	Centaurea	phrygia	4970	8. 9.
814	Senecio	nemorensis	4792	7. 8.
	31. Von Wiesen im Riesengebirge.			
	12. Caryophyllaceae.			
223	Lychnis	silvestris	2030	6. 8.
	20. Geraniaceae.			
288	Geranium	silvaticum	4019	7. 8.
	38. Umbelliferae.			
*633	Imperatoria	Ostruthium	1253	6. 7.
649	Myrrhis	odorata	1340	5. 7.
	49. Campanulaceae.			
965	Campanula	rotundifolia δ. linifolia	Tau.	8. 9.
	61. Rhinanthaceae.			
1193	Rinanthus	crista galli	2674	6. 7.
1193b	„	„ β. punctatus	Tau.	6. 7.
	69. Polygoneae.			
*1285	Polygonum	Bistorta	1728	6. 7.
1309	Rumex	Acetosa β. latifolius	1608	6. 7.
	80. Orchideae.			
1479	Orchis	conopsea	5029	5. 7.
	93. Gramineae.			
1666	Phleum	alpinum	356	7. 8.
1800	Nardus	stricta	325	6. 7.
	32. Von der Elbewiese im Riesengebirge.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
884	Hieracium	nigrescens γ. villosum	Tau.	6. 7.
885	„	„ δ. integrifolium	Tau.	6. 7.
909	„	cydoniaefolium	4470	6. 9.
910	„	„ β. uniflorum	Tau.	
913	„	sudeticum	4470	6. 9.
	85. Sarmentaceae.			
1542	Streptopus	distortus	1485	7.
	88. Colchicaceae.			
*1547	Veratrum	album	1613	7. 9.
	33. Von der Iserwiese im Riesengebirge.			
	88. Colchicaceae.			
1549	Scheuchzeria	palustris	1610	6. 7.
	34. Von der Pantschwiese im Riesengebirge.			
	26. Rosaceae.			
422	Rubus	Chamaemorus	2268	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	35. Von der weissen Wiese im Riesengebirge.			
	26. Rosaceae.			
*450	Alchemilla	vulgaris β. glabra	Tau.	6. 7.
	47. Compos. Corymbiferae.			
*803	Solidago	Virgaurea β. alpestris	W. K.	7. 9.
	48. Compos. Cychoraceae.			
871	Hieracium	alpinum	4523	7. 8.
872	„	„ β. angustifolium	Tau.	
873	„	„ γ. vilosissimum	„	
874	„	„ δ. squamosum	„	
875	„	„ ζ. tubulosum	„	
876	„	„ η. foliosum (1.—ω. florum	„	
877	„	„ ϑ. sudeticum 1. dentatum	„	
877b	„	„ ι. macrostylum	„	
878	„	„ χ. melanocephalum	„	
879	„	„ 1. vilosissimum	„	
880	„	„ 2. foliosum		
880b	„	(nigricans foliosum) a. decipiens	„	
881	„	„ 3. macrostylum 1—ω. florum	„	
881a	„	decipiens	„	
881b	„	„ β. multiflorum	„	
884b	„	nigrescens δ. multiflorum	„	
	61. Rhinanthaceae.			
1203	Pedicularis	sudetica	2700	7.
	76. Coniferae.			
1449	Pinus	Pumilio	5375	6. 7.
	80. Orchideae.			
1491	Neottia	cordata	5062	6. 7.
	89. Junceae.			
1569	Luzula	albida	1582	4. 7.
1570	„	„ β. ferruginea	Tau.	4. 7.
1571	„	sudetica	W.	6. 7.
	92. Cyperaceae.			
1587	Scirpus	caespitosus	289	4. 6.
1595	Eriophorum	alpinum	319	6.
1596	„	vaginatum	318	4.
1606	Carex	pauciflora	5187	4. 5.
1624	„	caespitosa β. minima	Tau.	5. 6.
	93. Gramineae.			
1732b	Poa	annua β. variegata	480	5. 9.
1737	„	pratensis δ. glaucescens	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Rochlitz, im ehem. bidschower Kreise.				
1. Aus Wäldern um Rochlitz.				
43. Rubiaceae.				
695	Galium	rotundifolium	660	7. 8.
2. Von Wiesen um Rochlitz.				
80. Orchideae.				
1490	Neottia	latifolia	Spr.	6.
Rostock, bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.				
Von Hügeln um Rostock.				
72. Euphorbiaceae.				
1360	Euphorbia	Gerardiana	2102	6. 7.
Saaz, im ehem. saazer Kreise.				
Von Wiesen um Saaz.				
58. Labiatae.				
*1122	Mentha	viridis	2554	8.
Saidschitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
1. Von Wiesen um Saidschitz.				
12. Caryophyllaceae.				
240b	Arenaria	salina	Presl.	7. 8.
30. Lythrarieae.				
546	Glaux	maritima	1115	6. 7.
48. Compos. Cychoraceae.				
*957	Scorzonera	parviflora	4421	5.
67. Plantagineae.				
*1279	Plantago	maritima	638	7. 8.
2. Von feuchten Stellen um Saidschitz.				
38. Umbelliferae.				
614	Bupleurum	tenuissimum	1289	7. 8.
Salesel, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
Vom Elbeufer bei Salesel.				
93. Gramineae.				
1793	Elymus	arenarius	597	7. 8.
Salnau, im ehem. budweiser Kreise, nahe am Moldauursprunge.				
Von Wiesen um Salnau.				
26. Rosaceae.				
402	Spiraea	salicifolia	2213	7. 8.
Scharka, bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.				
1. Aus der Scharka bei Prag.				
26. Rosaceae.				
431	Potentilla	recta β. mollissima	Tau.	
432	„	obscura	2294	4. 5.
2. Aus Bächen in der Scharka.				
57. Personatae.				
*1093	Scrofularia	aquatica	2741	7. 8.
94. Najades.				
1808	Potamogeton	crispus	727	6. 7.
3. Von Bergen in der Scharka.				
48. Compos. Cychoraceae.				
889	Hieracium	Schmidtii γ. hirsutum	Tau.	
58. Labiatae.				
*1108	Ajuga	Chamaepitys	2503	5. 6.
*1109	Teucrium	Botrys	2509	7.
1162	Lamium	maculatum	2575	5. 8.
61. Rhinanthaceae.				
1191	Euphrasia	lutea	2671	7. 8.
83. Liliaceae.				
1582	Allium	carinatum	1446	6. 8.
4. Von Feldrainen in der Scharka.				
45. Dipsaceae.				
712	Dipsacus	laciniatus	611	7. 8.
5. Von Hügeln in der Scharka.				
26. Rosaceae.				
419	Rubus	plicatus	Weihe	7. 8.
493	Rosa	rubiginosa δ. orthoacantha	Tau.	
47. Compos. Corymbiferae.				
*836	Achillea	nobilis	4944	7. 9.
6. Von Waldhügeln in der Scharka.				
50. Ericeae.				
986	Erica	vulgaris	1699	8. 9.
Schlan, im ehem. rakonitzer Kreise.				
1. Von Gräben um Schlan.				
274	Hypericum	quadrangulare	4422	7. 8.
2. Von Feldern um Schlan.				
72. Euphorbiaceae.				
1352	Euphorbia	falcata	2082	7. 8.
3. Von Mauern um Schlan.				
69. Polygoneae.				
1306	Rumex	scutatus	1607	5. 6.
70. Chenopodeae.				
1312	Chenopodium	urbicum	1171	8. 9.
4. Von Waldrändern um Schlan.				
53. Gentianeae.				
1013	Gentiana	ciliata	1163	7. 10.
Schüttenitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
1. Von Bergen um Schüttenitz.				
63. Globularieae.				
*1247	Globularia	vulgaris	606	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	2. Von Hügeln um Schüttenitz.			
	11. Polygaleae.			
*198	Polygala	amara	4087	6. 8.
	25. Leguminosae.			
360	Coronilla	minima	4260	5. 6.
	3. Vom Uhusteine bei Schüttenitz.			
	26. Rosaceae.			
460	Rosa	pimpinellifolia	2233	5. 7.
Schmierschitz (Smiržitz), im ehem. königgrätzer Kr.				
	Von überschwemmten Stellen um Smiržitz.			
	47. Compos. Corymbiferae.			
810b	Senecio	aquaticus	4781	7. 9.
Slap, im ehem. berauner Kreise.				
	Aus Wäldern um Slap.			
	61. Rhinanthaceae.			
1224	Veronica	Chamaedrys δ. pilosa	Tau.	5. 7.
	76. Coniferae.			
*1454	Taxus	baccata	5510	3. 4.
Slichov, im ehem. berauner Kreise.				
	Von Felsen bei Slichov.			
	84. Asphodeleae.			
*1534	Anthericum	Liliago	1513	6. 7.
Stephansüberfuhr, bei Melnik, im ehem. bunzlauer Kr.				
	1. Aus Gebüschen bei der Stephansüberfuhr.			
	65. Primulaceae.			
*1257	Lysimachia	punctata	856	5. 7.
	92. Cyperaceae.			
1613	Carex	remota	5154	5. 6.
	2. Aus Gräben um die Stephansüberfuhr.			
	1. Ranunculaceae.			
†27b	Ranunculus	aquatilis	2455	5. 6.
	2. Nymphaeaceae.			
*65	Nymphaea	alba	2353	6. 8.
*66	Nuphar	luteum	2352	7. 8.
	6. Cruciferae.			
*115	Nasturtium	amphibium δ. aquaticum	2983	5. 8.
	28. Holorageae.			
534	Myriophyllum	verticillatum	1740	7.
	29. Ceratophylleae.			
540	Ceratophyllum	demersum	5329	7. 9.
	38. Umbelliferae.			
607	Sium	latifolium	1304	7. 8.
	65. Primulaceae.			
1162	Hottonia	palustris	852	6. 7.
	69. Polygoneae.			
1299	Rumex	Hydrolapathum	1602	6. 7.
1300b	„	aquaticus	1605	6. 8.
	73. Amentaceae.			
1384	Salix	cinerea	5444	3. 5.
	87. Hydrocharideae.			
1546	Hydrocharis	Morsus ranae	5501	7. 9.
	92. Cyperaceae.			
1590	Scirpus	Holoschoenus	302	7. 8.
	94. Najades.			
1803	Potamogeton	natans	718	5. 8.
1809	„	perfoliatus	724	6. 7.
1814	Lemna	polyrrhiza	166	6. 7.
1815	„	gibba	165	7. 8.
1816	„	minor	164	7. 8.
1817	„	trisulca	163	7.
	3. Aus Pfützen um die Stephansüberfuhr.			
	28. Halorageae.			
535	Calitriche	verna	21	5. 8.
536	„	„ β. intermedia	Hofm.	5. 8.
537	„	„ γ. minima	Schdt.	5. 8.
	4. Von schattigen Stellen um die Stephansüberfuhr.			
	6. Cruciferae.			
147	Erysimum	virgatum	3010	6. 7.
148	„	„ β. latifolium	Tau.	5. 6.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
739	Carduus	crispus	4639	7. 8.
	5. Aus Sümpfen um die Stephansüberfuhr.			
	92. Cyperaceae.			
1626	Carex	stricta	5180	4.
1627	„	acuta	5270	4. 5.
	6. Von überschwemmten Stellen bei der Stephansüberfuhr.			
	6. Cruciferae.			
138	Barbaraea	vulgaris β. brachycarpa	Tau.	5. 6
139	„	„ γ. stricta	2977	4. 8.
	92. Cyperaceae.			
1588	Scirpus	acicularis	296	6. 8.
1589	„	setaceus	303	6. 8.
	7. Von Wiesen um die Stephansüberfuhr.			
	1. Ranunculaceae.			
7	Thalictrum	angustifolium	2447	6.
7b	„	„ β. angustissimum	Tau.	
	8. Violaceae.			
181	Viola	persicifolia	1088	4. 5.
	30. Lythrarieae.			
543	Lythrum	virgatum	2065	6. 7.
	58. Labiatae.			
1153	Scutellaria	hastifolia	2654	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	61. Rhinanthaceae.			
1206	Veronica	longifolia	57	6. 7.
1207	„	„ β. oppositifolia	Tau.	6. 7.
	66. Plumbagineae.			
*1275	Statice	Armeria	1381	6. 8.
	82. Narcissi.			
1500	Leucojum	vernum	1427	3. 4.
	89. Junceae.			
1565	Juncus	Tenageja	1570	7. 8.
	93. Gramineae.			
1709	Hierochloë	borealis	441	5. 6.
1739	Poa	serotina	490	6. 8.
1739b	„	„ β. major	Tau.	
	8. Von sumpfigen Wiesen um die Stephansüberfuhr.			
	25. Leguminosae.			
384	Lathyrus	palustris	4160	5. 7.
Stern, bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.				
	1. Aus dem Stern bei Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
17	Anemone	nemorosa	2425	4. 5.
	8. Violaceae.			
178	Viola	montana	1084	5. 6.
	12. Caryophyllaceae.			
209	Dianthus	superbus	1915	7. 9.
	16. Hypericeae.			
*272	Hypericum	perforatum	4401	7. 8.
273	„	dubium	W(4402)	7. 8.
	25. Leguminosae.			
*309	Genista	tinctoria	4104	7. 9.
310	„	germanica	4111	5. 6.
*356	Astragalus	glyciphyllus	4304	6. 7.
368	Vicia	cassubica	4193	7.
368b	„	„ β. villosa	Tau.	7.
	26. Rosaceae.			
443	Potentilla	alba	2284	5. 6.
*446	„	Tormentilla	2306	6. 7.
	35. Crassulaceae.			
*561b	Sedum	Telephium γ. tinctorium seu purpurascens	Tau.	8.
	43. Rubiaceae.			
698	Galium	cruciatum	656	5. 6.
699	„	„ β. pedunculis glabris	Tau.	5. 6.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
725	Cirsium	pannonicum	Tau.	7. 8.
*741	Serratula	tinctoria	4627	7. 8.
741b	„	„ β. laciniata	Tau.	
	47. Comp. Corymbiferae.			
*832b	Achillea	Millefolium β. purpurea	Tau.	7. 9.
	74. Cupuliferae.			
*1435	Quercus	Rubor	5347	5.
	76. Coniferae.			
*1447	Pinus	silvestris	5372	5. 6.
*1450	„	Abies	5384	5. 6.
	2. Von schattigen Stellen im Stern.			
	55. Boragineae.			
*1032	Pulmonaria	officinalis	791	5.
1033	„	„ β. exserta	Tau.	
	92. Cyperaceae.			
1645	Carex	pallescens	5239	4. 5.
	93. Gramineae.			
1756	Festuca	rubra γ. nemoralis	Tau.	5. 6.
	3. Von Waldplätzen im Stern.			
	43. Rubiaceae.			
694	Galium	boreale	663	7. 8.
	47. Compos. Corymbiferae.			
773	Gnaphalium	dioicum	4728	5. 6.
774	„	„ β. purpureum et carneum	Tau.	5. 7.
777	„	silvaticum	4725	7. 9.
809	Senecio	silvaticus	4771	6. 8.
810b	„	viscosus	4770	7. 8.
	55. Boragineae.			
1048	Myosotis	intermedia	771	5. 9.
	58. Labiatae.			
*1146	Prunella	grandiflora	2657	7. 9.
1147	„	„ β. laciniata	Tau.	7. 9.
*1158	Clinopodium	vulgare	2623	6. 8.
1169	Galeopsis	urticifolia	Tau.	7. 8.
1170	„	pubescens	2583	7. 8.
*1171	„	cannabina	2582 u. 2586	7. 8.
*1172	Betonica	officinalis	2588	7. 8.
	93. Gramineae.			
1755	Festuca	rubra β. elata	Tau.	
	4. Von sonnigen Waldplätzen in Stern.			
	55. Boragineae.			
1028	Cerinthe	minor	749	7. 8.
	5. Von Waldrändern in Stern.			
	12. Caryophyllaceae.			
237	Stellaria	graminea	1955	5.
	6. Von Waldwiesen im Stern.			
	47. Compos. Corymbiferae.			
*802	Solidago	Virgaurea	4841	6. 9.
	53. Gentianeae.			
*1018	Erythraea	Centaureum	956	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Sternberg, im ehem. rakonitzer Kreise.				
1. Aus Gräben um Sternberg.				
28. Halorageae.				
533	Myriophyllum	spicatum	1737	7.
2. Von nassen Wiesen um Sternberg.				
88. Colchicaceae.				
1548	Tofielda	palustris	1618	7. 8.
Stiřim, im ehem. kauřimer Kreise.				
Aus Wäldern um Stiřim.				
80. Orchideae.				
1465	Orchis	coriophora	5011	6. 7.
1486	Cephalanthera	ensifolia	5055	6. 7.
99. Filices.				
1842	Struthiopteris	germanica	W.	
Straschitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
Aus Wäldern bei Straschitz.				
65. Primulaceae.				
1265	Primula	elatior	828	4.
1266	„	β. exserta	Tau.	4. 5.
1273	Soldanella	alpina	849	5. 6.
Suchomast, im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Teichen um Suchomast.				
90. Aroideae.				
*1576	Acorus	Calamus	1550	6. 7.
2. Von Wiesen um Suchomast.				
53. Gentianeae.				
*1010	Gentiana	Pneumonanthe	1147	8. 9.
1011	„	„ β. uniflora	Tau.	8. 9.
Tannmühle, im ehem. elbogner Kreise.				
Von Sandböden bei Tannmühle.				
6. Cruciferae.				
91	Teesdalia	nudicaulis	2840	5. 8.
12. Caryophyllaceae.				
233	Spergula	nodosa	2054	7. 8.
Taschitz besser **Daschitz,** im ehem. chrudimer Kreise.				
1. Von Gräben um Taschitz.				
47. Comp. Corymbiferae.				
815a	Senecio	paludosus	Tau.	7. 8.
2. Aus Sümpfen um Taschitz.				
72. Euphorbiaceae.				
1359c	Euphorbia	lucida β. angustifolia	Tau.	
Tauschin, im ehem. kauřimer Kreise.				
In Teichen um Tauschin.				
94. Najades.				
1812b	Potamogeton	pectinatus	732	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Tepl, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Auf unbebauten Stellen um Tepl.				
93. Gramineae.				
1701	Avena	tenuis	559	6.
2. Aus Teichen um Tepl.				
69. Polygoneae.				
1286	Polygonum	amphibium	1721	5. 7.
3. Von den Ufern der Tepl bei Karlsbad.				
73. Amentaceae.				
1370	Salix	praecox	5456	4.
4. Von Wiesen um Tepl.				
83. Liliaceae.				
1505	Fritillaria	Meleagris	1480	4. 5.
92. Cyperaceae.				
1605	Carex	pulicaris	5119	5. 6.
5. Von sumpfigen Wiesen um Tepl.				
92. Cyperaceae.				
1586	Scirpus	Baeothryon	290	6. 7.
1599	Eriophorum	triquetrum	320	4. 5.
Theising, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Aus Bächen um Theising.				
31. Portulaceae.				
548	Montia	fontana	602	3. 9.
2. Von Feldern um Theising.				
26. Rosaceae.				
454	Alchemilla	Aphanes	710	6. 8.
57. Personatae.				
*1087	Linaria	arvensis	2727	6. 9.
3. Von nassen Feldern (nicht Wiesen) um Theising.				
47. Comp. Corymbiferae.				
*788	Tussilago	Petasites	4765	4.
4. Aus Gräben um Theising.				
58. Labiatae.				
*1129	Mentha	plicata	2560	7. 8.
64. Lentibularieae.				
1249	Utricularia	vulgaris	109	7.
94. Najades.				
1804	Potamogeton	rufescens	721	6. 7.
5. Von Hügeln um Theising.				
26. Rosaceae.				
440	Potentilla	verna	2288	5. 6.
441	„	β. incisa	Tau.	
6. Von unbebauten Stellen um Theising.				
32. Paronychieae.				
549	Herniaria	glabra	1203	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	7. In Wäldern um Theising.			
	97. Lycopodiaceae.			
1831	Lycopodium	Selago β. reflexum	W. K.	7. 8.
	99. Filices.			
1856	Aspidium	spinulosum	Sw.	
	8. Von Wiesen um Theising.			
	53. Gentianeae.			
1014	Gentiana	Amarella	1158	8. 9.
1015	„	„ β. uniflora	Tau.	
1016b	„	„ γ. pratensis	Tau.	
	64. Lentibularieae.			
1248	Pinguicula	vulgaris	105	5. 6.
	9. Von nassen Wiesen um Theising.			
	44. Valerianeae.			
*706	Valeriana	officinalis	178	6. 7.
707	„	„ β. villosa	Tau.	6. 7.
	47. Comp. Corymbiferae.			
788	Tussilago	Petasites	4765	3. 5.
	10. Von Waldwiesen um Theising.			
	61. Rhinanthaceae.			
*1190	Euphrasia	officinalis β. nemorosa	2664	7. 8.
	Theresienstadt, im ehem. leitmeritzer Kreise.			
	1. Auf Feldern um Theresienstadt.			
	65. Primulaceae.			
1272b	Androsace	septemtrionalis	822	5. 6.
	2. Von Wiesen um Theresienstadt.			
	83. Liliaceae.			
1513	Scilla	bifolia	1509	3. 4.
	Tmain, im ehem. berauner Kreise.			
	Auf Bergen um Tmain.			
	26. Rosaceae.			
419b	Rubus	plicatus β. micans	Tau.	6. 8.
	Tribsch, im ehem. leitmeritzer Kreise.			
	1. Auf dem Berge Kelch bei Tribsch.			
	99. Filices.			
1846b	Asplenium	Adianthum nigrum	L.	
	2. Von Feldern um Tribsch.			
	43. Rubiaceae.			
678b	Asperula	arvensis	678	5. 6.
	Waltsch, im ehem. saazer Kreise.			
	Von Gartenzäunen um Waltsch.			
	73. Amentaceae.			
1420	Salix	bicolor	5440	5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	Weisser Berg, bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.			
	An der Strasse am weissen Berge.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
737c	Carduus	acanthoides γ. glomeratus	Tau.	
	Welika hora, bei Karlstein, im ehem. berauner Kreise.			
	Vom Berge Welika hora bei Karlstein.			
	25. Leguminosae.			
381	Lathyrus	latifolius	4177	6. 7.
	26. Rosaceae.			
472	Rosa	canina ζ. dumetorum 1. hispida	Tau.	
	Welwarn, im ehem. rakonitzer Kreise.			
	Auf Feldrainen bei Welwarn.			
	25. Leguminosae.			
354	Astragalus	Onobrychis	4295	6. 7.
	Weltrus, im ehem. rakonitzer Kreise.			
	1. Auf Feldern um Weltrus.			
	12. Cariophyllaceae.			
218	Silene	viscosa	1937	6. 7.
	2. Aus Gebüschen bei Weltrus.			
	12. Caryophyllaceae.			
235b	Stellaria	neglecta	1949	5. 7.
	3. Von schattigen Stellen um Weltrus.			
739b	Carduus	crispus β. purpureus	Tau.	7. 8.
739c	„	„ γ. denudatus	Tau.	7. 8.
	4. Von Wiesen um Weltrus.			
	1. Ranunculaceae.			
31	Ranunculus	illyricus	2467	5. 6.
	Wettel, im ehem. leitmeritzer Kreise, bei Raudnitz.			
	1. Auf Bergen bei Wetel.			
	13. Lineae.			
257	Linum	tenuifolium	1400	6. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
*955	Scorzonera	hispanica	4426	5. 6.
	58. Labiatae.			
1114	Nepeta	pannonica	2528	7. 8.
	2. Von Sandböden um Wetel.			
	46. Compositae Cynarocephalae.			
742	Serratula	cyanoides	4628	7.
	93. Gramineae.			
1680	Digitaria	humifusa	340	8. 9.
1713	Koeleria	glauca	423	6. 7.
	3. Aus Wäldern um Wetel.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
723b	Cirsium	lanceolatum β. canum	4646	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		50. Ericeae.		
1003	Monotropa	Hypopithys	1779	6. 7.
Widim, im ehem. bunzlauer Kreise.				
		1. Von Hügeln um Widim.		
		26. Rosaceae.		
488	Rosa	tomentosa β. alba	Tau.	6.
		2. Aus Wäldern um Widim.		
		79. Orchideae.		
1469b	Orchis	militaris	5014	5. 6.
Winterberg, im Mittelgebirge des ehem. leitmeritzer Kr.				
		Vom Winterberge im Mittelgebirge.		
		47. Comp. Corymbiferae.		
817b	Cineraria	aurantiaca β. capitulata	4859	6. 7.
Wissotschan (Wissočan), im ehem. kaurimer Kreise.				
		Auf Feldrainen um Wissotschan.		
		56. Solanaceae.		
1068	Verbascum	Blattaria	920	7. 8.
Wittingau, im ehem. budweiser Kreise.				
		1. Auf Hügeln um Wittingau.		
		12. Caryophyllaceae.		
202	Gypsophila	Saxifraga	1884	7. 8.
		2. In Sümpfen um Wittingau.		
		9. Droseraceae.		
188	Drosera	anglica	1413	7. 8.
Woleschna, im ehem. rakonitzer Kreise.				
		1. Auf Bergen um Woleschna.		
		98. Ophioglosseae.		
1835	Botrychium	matricarioides	W.	
		2. Auf Waldbergen bei Woleschna.		
		61. Rhinanthaceae.		
1190c	Euphrasia	officinalis δ. multicuspidata	Tau.	7. 9.
Wolfsberg, bei Tschernoschin, im ehem. pilsner Kreise.				
		Am Wolfsberge.		
		92. Cyperaceae.		
1649	Carex	agastachys	5286	4. 5.
		93. Gramineae.		
1723	Melica	uniflora	435	5. 6.
Wossek, im ehem. pilsner Kreise.				
		Von Teichufern bei Wossek.		
		12. Caryophyllaceae.		
229	Elatine	Hydropiper	1734	7. 9.
		30. Lythrarieae.		
545	Peplis	Portula	1426	7. 8.
		65. Primulaceae.		
1251	Centunculus	minimus	641	7. 8.
		69. Polygoneae.		
1293	Polygonum	minus	1717	8. 9.
		92. Cyperaceae.		
*1583	Cyperus	fuscus	278	7. 9.
		93. Gramineae.		
1659	Schmidtia	substilis	170	7. 9.
Zbirow, im ehem. berauner Kreise.				
		In Wäldern um Zbirow.		
		81. Irideae.		
*1495	Gladiolus	imbricatus	223	6.
Zerhowitz (Cerhowic), im ehem. berauner Kreise.				
		Auf Bergwiesen bei Zerhowitz.		
		53. Gentianeae.		
1012	Gentiana	verna	1151	4.
Žebrak, im ehem. berauner Kreise.				
		An der Strasse bei Žebrak.		
		48. Comp. Cychoraceae.		
†934	Lactuca	saligna	4449	7. 8.
Žižkaberg, bei Prag, im ehem. kaurimer Kreise.				
		Am Žižkaberge bei Prag.		
		4. Papaveraceae.		
*73	Chelidonium	majus	1318	5. 6.
		6. Cruciferae.		
99	Draba	muralis	2873	4. 5.
134	Arabis	arenosa	2948	5. 6.
		12. Caryophyllaceae.		
222	Lychnis	viscaria	2028	5. 6.
251	Cerastium	brachypetalum	2037	3. 5.
		16. Hypericeae.		
276	Hypericum	montanum	4410	7. 8.
		24. Rhamneae.		
*307	Rhamnus	catharticus	1047	5. 6.
		26. Rosaceae.		
*396	Prunus	cerasus	2149	5.
397	„	Chamaecerasus	2148	5. 6.
*398	„	spinosa	2159	4. 5.
482	Rosa	pumila β. gallica	L.	5. 6.
484	„	turbinata β. major		6.
507	Pyrus	Aria	2178	5. 6.
510b	„	aucuparia γ. villosa	Tau.	5. 6.
		36. Grossularieae.		
574	Ribes	alpinum	1099	4. 5.
		44. Valerianeae.		
*708	Valeriana	officinalis γ. angustifolia	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		48. Comp. Cychoraceae.		
857	Hieracium	cymosum	4522	6. 7.
858	„	collinum	4510	5.
859	„	„ β. astoloniferum		
860	„	„ γ. parviflorum		
861	„	„ δ. dendiculatum		
895	„	murorum ζ. incisum	4548	5. 8.
		50. Ericeae.		
*996	Vaccinium	Myrtillus	1805	5.
		54. Convolvulaceae.		
1023	Cuscuta	europaea	1164	7. 9.
		60. Jasmineae.		
*1187	Fraxinus	excelsior	157	4. 5.
		99. Filices.		
*1855	Aspidium	Filix Mas	Sw.	

Ziškowitz (Cziskowitz), im ehem. leitmeritzer Kreise.

Von Hügeln um Cziskowitz.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		25. Leguminosae.		
*327	Melilotus	dendata	4318	7. 9.

Von den gebrauchten Abkürzungen sind die meisten jedem Leser ersichtlich, wesshalb hier bloss folgende bemerkt werden:

A,	bedeutet	am, auf, aus
Abhäng.	„	Abhängen
B.	„	bei
Bäch.	„	Bächen
B. o. bg.	„	Berg, Bergen
B. o. bad.	„	Bad
B. o. bod.	„	Boden
D.	„	der, des, dem
Fld.	„	Feld, Felder
Fels.	„	Felsen
Gart.	„	Garten
Gb. geb. gbg.	„	Gebirge
Gebüsch.	„	Gebüsche
Gräb.	„	Gräben
Gr. grd.	„	Grund
I.	„	in, im
Karlst.	„	Karlstein
Kesselb.	„	Kesselberg
Kl.	„	klein
Königsl.	„	Königsaal
Kuchelb.	„	Kuchelbad
Rs.	„	Riesen
Rsgb. / Riesgb.	„	Riesengebirge
Sandb. / Sandbod.	„	Sandboden
S. o. St.	„	Sanct
Stell.	„	Stellen
Sümpf.	„	Sümpfe
U.	„	um, und
Unbeb.	„	unbebauten
V.	„	von, vom
Wäld.	„	Wälder
Wies.	„	Wiesen
Adan.	„	Adanson
Ard.	„	Arruda de Camara
Aut.	„	Autorum
Beau.	„	Beaupré
Bell.	„	Bellardi
Bernh.	„	Bernhardi
Bernt.	„	Bertero
Bess.	„	Bessler
Borkh.	„	Borkhausen
Chr.	„	Charpentier
Cd.	„	De Candolle
Curt.	„	Curtis
Retz.	„	Retzius
Roehl.	„	Roehling
Roth.	„	Roth
Sl. / Salis.	„	Salisbury
Schdt.	„	Schmidt
Schk.	„	Schkuhrius
Schr.	„	Schrader
Schrb.	„	Schreber
Schult.	„	Schultes
Scop.	„	Scopoli
Sm.	„	Smith
Spr.	„	Sprengl
Sterb.	„	Sternberg
Sw.	„	Schwarz
Tau. o. Tsch.	„	Tausch

Desf.	bedeutet	Desfontaines
Dün. et Müll.	„	Dunal Mich. Fel. et Müller Otto Friedr.
Dur.	„	Durande Phil.
Ehr.	„	Ehrhart
Fröhl.	„	Fröhlich
Gaud.	„	Gaudin
Gcchn.	„	Gochnat
Good.	„	Goodenhough
Gron.	„	Gronovius
Günth.	„	Günther
Haen.	„	Haenke
Hofm.	„	Hoffmann
Hopp.	„	Hoppe
Host.	„	Host
Huds.	„	Hudson
H. B.	„	Humbold et Bonpland
Jacq.	„	Jacquin
Kit. / Kitabl.	„	Kitaibl
L.	„	Linné
L. W.	„	Linné Willdenow
Lam.	„	Lamark
Lap.	„	Lapeyrouse Deslongschamps
Lehm.	„	Lehmann
Light.	„	Lightfoot
Lindl.	„	Lindl
Loisl.	„	Loiselieur
Lumn.	„	Lumnitzer
M. B.	„	Marschall von Bieberstein
Mich.	„	Micheli
Mill.	„	Miller Joh.
Mik.	„	Mikan Jos.
Mönch.	„	Mönch Conr.
Murr.	„	Murray
Nestl.	„	Nestler
Pr.	„	Persoon
Prsl.	„	Presl
Poll.	„	Pollini
R. B. / R. Br.	„	Robert Brown
Rchb. / Reich.	„	Reichenbach
R. Sch.	„	Roemer et Schultes
Till.	„	Tillenius
Thuill.	„	Thuillier
Tratt.	„	Trattinick
Vahl.	„	Vahl
Vill.	„	Villars
W.	„	Willdenow
W. K.	„	Waldstein Kitaibl
Wahl. / Wahnb.	„	Wahlenberg
Weig.	„	Weigel
Weih.	„	Weihe
Weis.	„	Weis
Wim. et Grab.	„	Wimmer et Grabov
With.	„	Withering
Wolf.	„	Wolf

Verbesserungen.

26	Myossurus	lese	Myosurus
33	Linga	„	Lingua
	d) Heleboreae	„	Helleboreae, Helleboreen
54	wiesenkrautähnliches	„	wiesenrautenähnliches
78	Fumaeria	„	Fumaria
111	armoracicides	„	armoracioides
113e	stenobolum	„	stenolobum
137	Barbaria	„	Barbarea v. Barbaraea
147	überschwemmten	„	schattigen
148		„	überschwemmten
155g	caulocorpa	„	caulocarpa
165	Sommerröschen	„	Sonnenröschen
	Ressedaceae	„	Resedaceae
190	Resseda	„	Reseda
200	Gypsophyla	„	Gypsophila
206	saxactilis	„	saxatilis
213	Tablitz	„	Dablitz
217	Otitis	„	Otites
229b	Gräbeu	„	Gräben
230b	süssblumig	„	glattblumig
236	holostea	„	Holostea
274	quatrangutare	„	quadrangulare
282	microparpum	„	microcarpum
284	Hippocostanum	„	Hippocastanum
286	Geraneum	„	Geranium
303	Dictamus	„	Dictamnus
	23. Celastineae	„	Celastrineae
316	Hanhächel	„	Hauhechel
326	Feld-	„	Acker-
342	spadicum	„	spadiceum
351	Trakaut	„	Tragant
359	Kornwicke	„	Kronwicke
403	Arunkus	„	Aruncus
456	Bächerblume	„	Becherblume
465	sparsamblättrig	„	kleinblättrig
495	Oxiacantha	„	Oxyacantha
505b	dichtblättriger	„	dickblättriger
507	Aira	„	Aria
540	Cerataphyllum	„	Ceratophyllum
549	Prag	„	Theising
559	Rhadiola	„	Radiola
566	hexangulare	„	sexangulare
582	hybnoides	„	hypnoides
589	tritactylis	„	tridactylis
620	Hypomarathrum	„	Hippomarathrum
630	elsasischer	„	elsassisches
698	Valantia	„	Vaillantia
703	olitaria	„	olitoria
725	Tau.	„	Gaud.
763	Dreizahn	„	Zweizahn
774b	hyberboreum	„	hyperboreum
818	Schkurii	„	Schkuhrii
821	Chammomilla	„	Chamomilla
833	β.	lese	γ.
839	Acker	„	Feld
864	radiocaule	„	radicicaule
865	melochaetum	„	melanochaetum
885	H. nigrescens ε. integrifolium	„	Von der weisseu W im Riesengebirge
915	succissaefolium	„	succisaefolium
922b	segatilis	„	segetalis
923b	Borkhausia	„	Barkhausia
923b	leiocantha	„	leiacantha
943	Pampališka	„	pampeliška
979	gebarte	„	gebartete, barthaarige
997	Rauschbeere	„	Sumpfbeere
998	idea	„	idaea
1003	Hypopithys	„	hypopitys
1016	Täu.	„	Tau.
1023	Cuscata	„	Cuscuta
1026	Natterwurz	„	Natterkopf
1040	Nonea	„	Nonnea
1091	Skroffelkraut	„	Skrofelkraut
1109	česnëkova	„	česneková
1240	Pers.	„	Tenore
1240	Buxbaumi	„	Buxbaumii
1248	Pinquicula	„	Pinguicula
1294c	knolliger	„	knotiger
1323	ambrosoides	„	ambrosioides
1340	Acker	„	Feld-
	71. Urtaceen	„	Urticaceen
	b) Brennesselartige	„	Brennnesselartige
1352	Prag	„	Schlan
1384	Gebüschen	„	Gräben
1396b	macrostachia	„	macrostachya
1413b	brachicarpa	„	brachycarpa
	76.	„	Nadelhölzer
1533	Schoenoprass	„	Schoenoprasum
1536	Asparagus offic.	„	zu den Smilaceen rechnen.
1716	Schmielen	„	Schmiele
1717b	praecox	„	praecox
1779	Agopyrum	„	Agropyrum
1803	Schaamkraut	„	Saamen- oder Laich
1839	triopteris	„	Dryopteris
1848	marina	„	muraria

Index.

1680	Agrostis	lese	1681
303	Dictamus	„	Dictamnus
923	Borkhausia	„	Barkhausia
311	Cytissus	„	Cytisus
64b	Poeonia	„	Paeonia
1173	Stachis	„	Stachys

Verbesserungen.

Angebaute Pflanzen. . .		Mösler	lese	Mössler.
	69	Polygonae	„	Polygoneae.
	1533b	Schoenoprassum	„	Schoenoprasum.
Böhmerwald.	1003b	Hypopithys	„	Hypopitys.
Elbe.	29		„	†29.
Habstein.	1384b	cinera	„	cinerea
Hohenelbe, aus Gebüschen.	789	Pelasitis	„	Petasites.
Königsaal, aus Wäldern.	403	Arunkus	„	Aruncus.
Kuchelbad, aus Gebüschen.	305	Oxitropis	„	Oxytropis
	362	Onobrichis	„	Onobrychis.
Leitmeritz, v. Berge Hradisken.	989	ursa	„	ursi.
Lissa, von nassen Wiesen.	1498	sibicia	„	sibirica.
(Lorenziberz)		Lorenziberg	„	Laurenziberg.
Milleschauer Berg. . .		Onagrarieae	„	Onagrariae.
Podbaba bei Prag. . . .		leitmeritzer	„	rakonitzer.
Prag, von Feldern um Prag.	227	Lichnis	„	Lychnis.
„ von Gartenzäunen.	304	Stachylea	„	Staphylea.
„ aus Gräben. . . .	1192	Otontitis	„	Otontites.
„ von bebauten Stellen	235a	apetata	„	apetala.
„ von feuchten Stellen	246	Cerastinm	„	Cerastium.
„ von schattigen Stellen	146	Erysinum	„	Erysimum.
Reichstadt	942	satinus	„	salinus.
Stern bei Prag.	1435	Rubor	„	Robur.
Welika hora bei Karlstein.	472	ζ. dumetotorum	„	dumetorum.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 072889923